

Convertisseur USB-C vers HDMI 4K à 60 Hz

Convertisseur USB 3.2 Type-C mâle vers HDMI femelle,
aluminium, noir

Part No.: [153706](#)

EAN-13: 0766623153706 | UPC: 766623153706

Caractéristiques:

- Permet de connecter facilement un dispositif USB-C à un écran HDMI
- Résolutions jusqu'à l'Ultra-Haute-Définition (UHD) 4K à 60 Hz (3840×2160)
- Compatible avec tout périphérique USB-C prenant en charge le mode DP Alt, y compris les smartphones, les Apple® MacBooks®, Chromebooks™, Pixels™, les tablettes et autres
- Prend en charge les modes d'affichage Extended ou Mirror sous Windows®, et Mirror sous Mac®
- Sert de carte graphique externe, ce qui permet d'ajouter jusqu'à deux écrans externes à votre système (nécessite un adaptateur par écran)
- Câble intégré et robuste de 15 cm
- Alimenté par bus : aucune alimentation externe requise
- Boîtier en aluminium robuste et élégant, idéal pour le bureau et les voyages
- Conception portable, compacte et légère qui se glisse facilement dans les poches de sac pour ordinateur portable
- Alimenté par bus : aucune alimentation externe requise
- Compatible HDCP 2.2
- Installation plug and play ; compatible Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS® et Android™
- Nécessite un câble HDMI (disponible séparément auprès de Manhattan)
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- HDCP 2.2
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Connexions

- (1) USB-C 24-broche, mâle
- (1) HDMI 19-broche, femelle

Caractéristiques physiques

- Dimensions (L x l x H) : 194 x 22 x 10 mm
- Poids net : 18 g
- Poids brut : 24 g
- Longueur du câble : 15 cm
- Diamètre du câble : 34 AWG
- Boîtier en aluminium

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -10 - 85 °C
- Humidité (sans condensation) : 10 - 90% RH

Configuration requise

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS, macOS, iPadOS ou Android

Contenu du pack

- Convertisseur USB-C vers HDMI 4K à 60 Hz
- Instructions d'utilisation

Ce produit fait partie d'un groupe ; la liste complète des variantes est la suivante :

- #153690 - USB-A vers HDMI
- #151788 - USB-C vers HDMI, 4K à 30Hz
- #153416 - USB-C vers HDMI, 4K à 60Hz, port PD



