

# Concentrateur combiné USB 3.0 / 2.0 à 4 ports

**USB-A mâle vers quatre USB-A femelles, un port USB 3.2 Gen 1 à 5 Gbps (anciennement USB 3.0), trois ports USB 2.0 à 480 Mbps, alimenté par bus, aluminium, espace gris**

Part No.: [168427](#)

EAN-13: 0766623168427 | UPC: 766623168427

## Caractéristiques:

- Ajoute quatre ports USB-A pour connecter souris, claviers, lecteurs flash et autres, ou bien pour charger et synchroniser des appareils mobiles
- Un port USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0) Type-A avec des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbps et une charge jusqu'à 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Trois ports USB 2.0 Type-A avec des taux de transfert jusqu'à 480 Mbps et une charge jusqu'à 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- Alimenté par le bus - pas d'alimentation externe nécessaire
- Idéal pour les PC de bureau, les Ultrabooks™, les ordinateurs portables, les Chromebooks™, les MacBooks®, les appareils Surface® et plus encore
- Câble intégré et robuste de 18 cm
- Boîtier élégant en aluminium avec un faible encombrement, idéal pour être utilisé au bureau comme en voyage
- Conception portable, compacte et légère qui se glisse facilement dans les poches de sac pour ordinateur portable
- Installation plug and play ; compatible Windows®, macOS®, Linux®, et Chrome OS™
- Prise en charge du remplacement à chaud
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes et certifications

- USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
- USB 2.0
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

### Général

- Vitesses de transfert de données

- Port USB 3.0 : 5 Gbit/s
- Port USB 2.0 : 480 Mbit/s
- Puissance de charge
- Port USB 3.0 : 4,5 W (5,0 V / 0,9 A)
- Port USB 2,0 : 2,5 W (5,0 V / 0,5 A)

#### Connexions

- (1) USB-A 9-broche, mâle
- (1) USB-A 9-broche, femelle
- (3) USB-A 4-broche, femelle

#### Physique

- Dimensions (L x l x H) : 101 x 17 x 7 mm
- Poids net : 25 g
- Poids brut : 65 g
- Longueur du câble : 18 cm
- Diamètre du câble : 28 AWG
- Boîtier : aluminium

#### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 60 °C
- Température de stockage : -10 - 90 °C
- Humidité (sans condensation) : 10 - 90 % HR

#### Configuration requise

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS ou macOS

#### Contenu du pack

- Concentrateur combiné USB 3.0 / 2.0 à 4 ports
- Instructions d'utilisation



