



## **Rack abierto de 19" para montaje en pared, 4 postes, 15U**

**Marco abatible, 15 Unidades, 600 mm de profundidad, ensamblado, negro RAL 9004**

Part No.: **716161**

EAN-13: 0766623716161 | UPC: 766623716161

### **Rack de pared de marco abierto con bisagras para equipos de red y servidores**

El Rack de pared de 4 postes de 19" de Intellinet Network Solutions es una forma sencilla y rentable de alojar equipos informáticos en entornos seguros que no requieren una solución de rack con cerradura. Es ideal para lugares donde las soluciones de Rack pequeñas suelen estar dispersas en una organización, como en una ubicación remota o en una sucursal. Su diseño relativamente compacto le permite colocarlo fuera del camino en un escritorio o montarlo en una pared en lugar de ocupar espacio en el suelo.

### **Ahorro de espacio**

El rack abatible de montaje en pared es perfecto para ahorrar un valioso espacio en el suelo mientras se organizan los equipos de red y de servidor de las aplicaciones de telecomunicaciones, vigilancia y audio/vídeo en las que el espacio es escaso y no se puede utilizar un Rack o armario de suelo de tamaño completo. La profundidad útil de 540 mm del Rack permite el montaje de estantes, conmutadores, paneles de conexión y mucho más.

## Fácil acceso

El diseño de bastidor abierto garantiza el máximo flujo de aire a su equipo para un funcionamiento más suave y una mayor vida útil. También permite que su cableado entre por todos los lados. Las bisagras del marco trasero permiten que toda la caja se abra para facilitar el intercambio de componentes y el mantenimiento. Dos pestillos mantienen el marco cerrado. Esta construcción lo convierte en una opción inteligente como Rack de centro de pruebas para equipos de servidor y de red.

## Acero de alta calidad

La carcasa resistente y duradera, construida con acero laminado en frío SPCC de alta calidad con recubrimiento de polvo antiestático, soporta una capacidad de carga de hasta 40 kg (88 libras). Su condición de envío totalmente ensamblado le ahorra la molestia de armarlo. La caja también le ahorra el gasto de 20 tornillos de Rack y tuercas de jaula para montar de forma segura su equipo, ya que se envía con ellos incluidos.

## Features:

- Marco abierto para facilitar el acceso a los equipos desde todos los

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

lados y para obtener el máximo flujo de aire con una eficiente disipación del calor

- Diseño con bisagras traseras que permite que el marco se abra para facilitar el acceso a los paneles posteriores
- Montaje en la pared para las áreas de redes con espacio limitado en el suelo
- Solución sencilla y rentable; ideal para pruebas de equipos informáticos y para entornos seguros que no requieren un gabinete de red con cerradura
- Construcción robusta y de alta calidad de acero SPCC laminado en frío con recubrimiento de polvo antiestático
- Cuatro postes con rieles de montaje delanteros y posteriores para una máxima resistencia y estabilidad
- Capacidad de carga máxima de 40 kg (88 lbs.)
- Profundidad de instalación útil: 540 mm (21.26 pulgadas)
- Cumple con la norma IEC 60297 / EIA 310; es compatible con todos los equipos estándar de 19 pulg. / 482.6 mm para montaje en rack
- Se envía completamente armado para una rápida instalación
- Incluye material de montaje de 19" con 20 juegos de tuercas de jaula
- Marco reversible para abrir desde la izquierda o la derecha
- Tres años de garantía\* (\*Pregunta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

### **Especificaciones:**

Estándares and certificaciones:

- RoHS
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-3

General:

- Dimensiones (D x W x H): 604 x 555 x 780 mm (23.78 x 21.85 x 30.71 in.); 15U
- Profundidad de instalación útil: 540 mm (21.26 pulgadas)
- Peso neto: 14.3 kg (31.53 lbs.)
- Peso bruto: 15.8 kg (34.83 lbs.)
- Carga estática máxima: 40 kg (88 lbs.)
- Material: acero con recubrimiento de polvo
- Color: negro RAL 9004

Contenido del paquete:

- Rack abierto de 19" para montaje en pared, 4 postes, 15U
- Juego de tuercas enjauladas para equipos de montaje en rack de 19" (20 tornillos M6, 20 tuercas enjauladas M6, 20 arandelas de plástico)

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la siguiente:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- #716031 - Rack de montaje en pared de 4 postes con marco abierto, 6U, ensamblado
- #716048 - Rack de montaje en pared de 4 postes con marco abierto, 9U, ensamblado
- #716055 - Rack de pared de 4 postes con marco abierto, 12U, ensamblado
- #716161 - Rack de montaje en pared de 4 postes y marco abierto, 15U, ensamblado
- #716178 - Rack de marco abierto de 2 postes para montaje en pared, 6U, Flat Pack
- #716185 - Rack de montaje en pared de 2 postes, 9U, Flat Pack
- #716192 - Rack de pared de 2 postes, 12U, Flat Pack
- #716208 - Rack de montaje en pared de 2 postes con marco abierto, 15U, Flat Pack



