

Hub combo 4 ports USB 3.2 Gen 1 Type-C / Type-A

USB-C mâle et USB-A mâle vers quatre USB-A femelles, vitesses de transfert de 5 Gbit/s, alimenté par bus, noir

Part No.: [180863](#)

EAN-13: 0766623180863 | UPC: 766623180863

Caractéristiques:

- Ajoute quatre ports USB-A pour connecter souris, claviers, lecteurs flash et autres, ou bien pour charger et synchroniser des appareils mobiles
- Deux ports USB 3.2 Gen 1 type A avec des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s et une charge jusqu'à 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Câble combo 2-en-1 avec fiches USB-C et USB-A emboîtables
- Alimenté par bus : aucune alimentation externe requise
- Compatible avec Windows[®], macOS[®], Linux[®] et Chrome OS[™]
- Idéal pour les PC de bureau, les Ultrabooks[™], les ordinateurs portables, les Chromebooks[™], les MacBooks[®], les appareils Surface[®] et plus encore
- Installation plug-and-play (prêt à l'emploi) ; aucune configuration ni aucun pilote n'est nécessaire
- Rétro-compatibilité USB 2.0
- Connexion à chaud
- Câble intégré et robuste de 20 cm
- Conception portable, compacte et légère qui se glisse facilement dans les poches de sac pour ordinateur portable
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Général

- Vitesse de transfert : 5 Gbit/s
- Puissance de charge en sortie USB-A : 4,5 W (5,0 V à 0,9 A) max.
- Tension de tenue : 300,0 V CC
- Résistance d'isolation : 10 MOhm
- Résistance conductrice : 5 Ohm

Connexions

- (1) USB-C 24-broche, mâle
- (1) USB-A 9-broche, mâle
- (4) USB-A 9-broche, femelle

Physique

- Dimensions (L x l x H): 107 x 30 x 11 mm
- Poids net : 50 g
- Poids brut : 75 g
- Longueur du câble : 20 cm
- Diamètre du câble : 24 AWG
- Boîtier : ABS (matière plastique)

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 60 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 - 90%

Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS ou macOS

Contenu du Pack

- Hub combo 4 ports USB 3.2 Gen 1 Type-C / Type-A
- Instructions d'utilisation



