



Pánel de parcheo modular de 48 puertos, 1U, Apantallado

Pánel vacío Keystone para montaje en rack de 19 pulgadas para instalaciones de alta densidad, negro

Part No.: **721028**

EAN-13: 0766623721028 | UPC: 766623721028

Pánel de parcheo modular apantallado de 48 puertos 1U de 19 pulgadas para tomas Keystone: maximice la conectividad en un espacio reducido

Con su reducida altura de instalación de 1U, este panel de conexiones en blanco para montaje en rack le ofrece más opciones de conectividad en un espacio de rack pequeño. Los puertos numerados se adaptan perfectamente a los conectores Keystone apantallados y facilitan la identificación de dispositivos. Una barra extraíble de gestión de cables ayuda a mantener los cables en su sitio. El cable de tierra incluido protege sus equipos de las sobretensiones eléctricas para garantizar la longevidad de su infraestructura de red. La robusta construcción en acero SPCC laminado en frío de alta calidad garantiza la duración de su producto durante muchos años. Se incluye un juego de tuercas enjauladas con cuatro tuercas enjauladas, cuatro tornillos M6 y cuatro arandelas de plástico para facilitar su instalación. Este panel de conexiones permite la distribución de voz, datos, audio, vídeo y fibra óptica. Es ideal para una amplia gama de aplicaciones en pequeñas y medianas empresas, lo que lo convierte en una excelente opción para los profesionales de TI de diversos sectores.

Features:

- Panel de parcheo vacío para montaje en rack con puertos numerados para un mejor acomodo de conectores Keystone apantallados
- 48 puertos que usan 1U de espacio de rack para mayor capacidad de

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

conectividad

- Barra removible para administrar el cableado
- Kit de toma de tierra incluido para proteger el equipo de sobretensiones eléctricas externas
- Construcción robusta de acero SPCC laminado en frío de alta calidad
- Diseñado para adaptarse a todos los racks y gabinetes estándar de 19"
- Incluye piezas de 19 pulgadas para montaje, así como cuatro tuercas enjauladas, cuatro tornillos M6 y cuatro arandelas de plástico
- Diseñado para soportar la distribución de voz, datos, audio, video y los requerimientos de fibra óptica para aplicaciones comerciales o residenciales
- 3 años de garantía. *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA

Diseño

- Medidas (L x A x A): 121 x 482.6 x 44.4 mm (4.76 x 19 x 1.75 pulgadas)
- Peso Neto: 570 g (1.26 libras)
- Peso Bruto: 620 g (1.37 libras)
- Longitud del cable de tierra: 30 cm (11.8 pulgadas)

Ambiente

- Temperatura de funcionamiento: -10 - 60°C (14 - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación) 10 - 90% HR

Contenidos del paquete

- Panel de parcheo modular de 48 puertos, 1U, Apantallado
- Kit de puesta a tierra
- Set de tuercas enjauladas (4 x tuercas enjauladas, 4 x tornillos M6, 4 x arandelas de plástico)

Este producto forma parte de un grupo, la lista completa de variaciones es la siguiente:

- #721011 - Panel de parcheo vacío de 24 puertos para montaje en rack, Apantallado, 0.5U
- #721028 - Panel de parcheo vacío de 48 puertos para montaje en rack, Apantallado, 1U

