



# Pánel de parcheo modular blindado de 24 puertos

Pánel vacío keystone para montaje en rack de 19 pulgadas para instalaciones de alta densidad, 0.5 U, negro

Part No.: **721011**

EAN-13: 0766623721011 | UPC: 766623721011

**Pánel de conexión modular apantallado de 19 pulgadas y 0.5U de 24 puertos para conectores Keystone: maximice la conectividad en un espacio mínimo** **Pánel de conexión modular apantallado de 19 pulgadas y 0.5U para conectores Keystone**.

Con su delgada altura de instalación de 0.5U, este pánel de conexión modular para montaje en racks le proporciona más opciones de conectividad en un espacio de rack limitado. Los puertos numerados se adaptan perfectamente a los conectores Keystone apantallados y ofrecen una fácil identificación de los dispositivos. Una barra de gestión de cables extraíble ayuda a mantener los cables en su sitio. El cable de tierra incluido protege sus valiosos equipos de las sobretensiones eléctricas externas para garantizar la longevidad de su infraestructura de red. La robusta construcción en acero SPCC laminado en frío de alta calidad garantiza la fiabilidad durante muchos años. Se incluye un juego de tuercas enjauladas con dos tuercas enjauladas, dos tornillos M6 y dos arandelas de plástico para facilitar la instalación. Este pánel de conexiones admite la distribución de voz, datos, audio, vídeo y fibra óptica. Es ideal para una amplia gama de aplicaciones en pequeñas y medianas empresas, lo que lo convierte en una excelente opción para los profesionales de TI de diversos sectores. **Distribución de fibra óptica**

## Features:

- Pánel de conexión modular para montaje en rack con puertos numerados para conexiones Keystone apantalladas o blindadas
- 24 puertos que utilizan sólo 0.5U de espacio de rack para una mayor conectividad
- Barra administradora de cable removible
- Kit de toma de tierra incluido para proteger el equipo de sobretensiones eléctricas externas

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite [www.intellinet-network.com](http://www.intellinet-network.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Construcción robusta de acero SPCC laminado en frío de alta calidad
- Diseñado para adaptarse a todos los racks y gabinetes estándar de 19"
- Incluye material de montaje de 19" con dos tuercas enjauladas, dos tornillos M6 y dos arandelas de plástico
- Diseñado para soportar la distribución de voz, datos, audio, video y los requerimientos de fibra óptica para aplicaciones comerciales o residenciales
- 5 años de garantía\* (\*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o país)

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA

### Características físicas

- Dimensiones (D x W x H): 121 x 482.6 x 22.2 mm (4.76 x 19 x 0.87 in.)
- Peso neto: 360 g (0.79 lbs.)
- Peso bruto: 410 g (0.9 lbs.)
- Longitud del cable de toma de tierra: 30 cm

### Ambiente

- Temperatura de funcionamiento: -10 - 60°C (14 - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación) 10 - 90% HR

### Contenido del paquete

- Pánel de parcheo modular blindado de 24 puertos
- Kit de puesta a tierra
- Juego de tuercas enjauladas (2 tuercas enjauladas, 2 tornillos M6, 2 arandelas de plástico)

Este producto forma parte de un grupo, la lista completa de variaciones es la siguiente:

- #721011 - Pánel de parcheo modular blindado de 24 puertos, 0.5 U
- #721028 - Pánel de parcheo modular blindado de 24 puertos, 1 U



