



## Cargador universal de CA para laptop - 65 W

**Adaptador de corriente universal con nueve puntas de conexión intercambiables, compatible con la mayoría de las laptops, ideal para un repuesto o reemplazo, incluye cable de alimentación desmontable CA UE, negro**

Part No.: [180962](#)

EAN-13: 0766623180962 | UPC: 766623180962

### Adaptador de corriente para laptop ideal para el hogar, la oficina y los viajes

Diseñado para ser el adaptador de corriente de repuesto perfecto para la alimentación de corriente de tu laptop; el cargador de Manhattan es lo suficientemente versátil como para tenerlo en casa, guardarlo en tu bolsa de viaje o servir como reemplazo de tu eliminador de corriente. Al proporcionar hasta 65 W de potencia fiable, garantiza que tu dispositivo permanezca cargado y listo para la acción sin importar dónde te encuentres.

### Máxima compatibilidad con laptops alimentadas por CA.

Gracias a su tecnología inteligente, este cargador se adapta automáticamente a cinco niveles de salida de voltaje diferentes (15, 18.5, 19, 19.5 y 20 V). Proporciona una solución de alimentación móvil completa para una amplia gama de laptops, Chromebooks™ y Ultrabooks™ de marcas líderes como Acer®, Asus®, Dell®, HP®, Lenovo®, Sony® y muchas más. El cargador cuenta con un cable de alimentación desmontable de 1.5 m (5 pies) con un enchufe de pared C7 a CA, junto con un cable de alimentación integrado de 1.2 m (4 pies) equipado con nueve puntas de conexión desmontables, que garantizan una polarización y un ajuste adecuados. El cable de alimentación de CA desmontable incluido permite utilizarlo como adaptador de viaje. Sólo tiene

que cambiar el cable C7 a UE incluido por otros enchufes como el de EE. UU. o el del Reino Unido, y ya está todo listo.

## Seguridad sin compromisos

La seguridad es nuestra máxima prioridad. Por eso, nuestro cargador universal de CA para laptop está equipado con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento, lo que le proporciona tranquilidad.

Seguridad sin límites.

### Features:

- Cargador CA de bolsillo, ideal como segundo adaptador de corriente o adaptador de repuesto que proporciona hasta 65 W de corriente para tu laptop
- Selecciona automáticamente entre cinco niveles de voltaje de salida (15, 18.5, 19, 19.5 y 20 V) para una amplia solución de alimentación portátil.
- Cable de alimentación desmontable con conector C7 de 1.5 m a enchufe de pared CA
- Cable de alimentación integrado de 1.2 m (4 pies) con nueve puntas de conexión intercambiables que garantizan una polarización y un ajuste adecuados
- Compatible con la mayoría de laptops, Chromebooks™ y Ultrabooks™ de Acer®, Asus®, Dell®, Fujitsu®, HP®, Lenovo®, Medion®, Sony®, Samsung®, Toshiba® y más.
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
- Diseño compacto, portátil y ligero para poder viajar fácilmente
- Cable de alimentación desmontable que se puede intercambiar para diferentes versiones regionales como C7 a EE.UU., UE, Reino Unido y más - no necesita adaptador de viaje por separado
- Incluye una cinta de sujeción de cables para evitar que se enreden y mantenerlos bien guardados
- Tres años de garantía\* (\*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

### Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH

- ETL
- UKCA

#### Eléctrico

- Entrada CA: 110.0 - 240.0 V; 50 - 60 Hz, 1.5 A (máx.)
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
  - 65.0 W output:
    - 15.0 V / 4.0 A
    - 18.5 V / 3.51 A
    - 19.0 V / 3.42 A
    - 19.5 V / 3.33 A
    - 20.0 V / 3.25 A
- Tensión de sobrecarga: ≤5%.
- Ondulación y ruido: ≤200,0 mV

#### Puntas de conexión de CC incluidas - formatos:

- M1: Ø 6.0 x 3.0 x 10.7 mm (15.0 V)
- M4: Ø 4.8 x 1.7 x 10.7 mm (18.5 V)
- M5: Ø 5.5 x 2.5 x 10.7 mm (19.0 V)
- M7: Ø 5.5 x 2.1 x 10.7 mm (19.0 V)
- M8: Ø 6.0 x 4.5 x 10.7 mm (19.5 V)
- M11: Ø 7.9 x 5.5 x 12.5 mm (20 V)
- M13: Ø 5.5 x 1.7 x 10.7 mm (19.0 V)
- M20: Ø 4.0 x 1.7 x 10.7 mm (19.0 V)
- M28: Ø 11.0 x 4.6 x 12.0 mm (20.0 V)

#### Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
- Sobretemperatura (OTP)

#### Físico

- Dimensiones (L x W x H): 110 x 48 x 30 mm (4.33 x 1.89 x 1.18 in.)
- Peso neto: 340 g (0.75 lbs.)
- Peso bruto: 400 g (0,88 lbs.)
- Carcasa: plástico

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 30°C (32 - 77°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 65°C (-4 - 185°F)
- Humedad de almacenamiento: 20 - 80%
- Humedad de almacenamiento (sin condensación): 10 - 90% HR

#### Contenido del paquete

- Cargador universal de CA para laptop - 65 W
- Cable de alimentación de C7 a CA, 1.5 m Cable de alimentación desmontable

de 1.5 m con enchufe de pared de C7 a CA

- Cable de alimentación integrado de 1.2 m para puntas de CC
- 9 puntas de CC intercambiables
- Instrucciones de uso

#### Compatibilidad

- NOTA: Compruebe la salida y el voltaje de su cargador actual para garantizar la compatibilidad con los requisitos eléctricos mencionados anteriormente
- Los dispositivos compatibles incluyen, entre otros: Acer<sup>®</sup>, Asus<sup>®</sup>, Compaq<sup>®</sup>, Dell<sup>®</sup>, Fujitsu<sup>®</sup>, HP<sup>®</sup>, Lenovo<sup>®</sup>, Medion<sup>®</sup>, Sony<sup>®</sup>, Samsung<sup>®</sup>, Toshiba<sup>®</sup>, etc.



