

Adaptateur USB-A vers USB-C

USB 3.2 Gen 2 Type-A mâle vers Type-C femelle, USB SuperSpeed+ 10 Gbps, 3 A, aluminium, noir

Part No.: [153980](#)

EAN-13: 0766623153980 | UPC: 766623153980

Caractéristiques:

- Permet de connecter facilement un dispositif USB-C à un port USB-A
- Conforme à la norme USB 3.2 Gen 2 avec des taux de transfert SuperSpeed+ allant jusqu'à 10 Gbit/s; Rétro-compatibilité avec l'USB 3.0, l'USB 2.0 et l'USB 1.1
- Idéal pour connecter des accessoires Type-C tels que des hubs USB, des disques durs externes, des câbles de synchronisation/charge et plus encore
- Fonctionne avec n'importe quel périphérique hôte USB-A compatible tel qu'un PC, un ordinateur portable, un MacBook®, un Chromebook™, une Surface® etc.
- Prend en charge le courant jusqu'à 3 A
- Conception ultra-compacte, portable et légère pour faciliter les voyages
- Boîtier en aluminium durable
- Alimenté par bus : aucune alimentation externe requise
- Installation plug and play ; compatible Windows®, macOS®, Linux®, et Chrome OS™
- Accepte les branchements à chaud
- Prend uniquement en charge le transfert de données et la charge USB - ne prend pas en charge la transmission de signaux audio/vidéo
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- USB 3.2 Gen 2
- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA

Connexions

- (1) USB-C 24-broche, femelle
- (1) USB-A 9 broches, mâle
- Contacts plaqués nickel

Caractéristiques électriques

- Tension nominale : 300,0 V DC 10 ms

- Résistance d'isolation : 5 MOhm
- Résistance de contact : 2 Ohm
- Courant supporté : 3,0 A

Caractéristiques physiques

- Dimensions (L x l x H) : 37 x 15 x 7 mm
- Poids net : 5 g
- Poids brut : 10 g
- Boîtier en aluminium

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 85°C
- Température de stockage : -10 - 85 °C
- Humidité (sans condensation) : 10 - 90 % RH

Configuration requise

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS ou macOS
- REMARQUE : Prend uniquement en charge le transfert de données et la charge USB - ne prend pas en charge la transmission de signaux audio/vidéo

Contenu du Pack

- Adaptateur USB-A vers USB-C



