manhattan-products.com

# Concentrateur combiné USB 3.0 Type-C / Type-A à 4 ports

## USB-C mâle et USB-A mâle vers quatre USB-A femelles, USB SuperSpeed de 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1), alimentation par bus, aluminium, gris espace

Part No.: 181006

EAN-13: 0766623181006 | UPC: 766623181006

---

### Caractéristiques:

- Ajoute quatre ports USB-A pour connecter souris, claviers, lecteurs flash et autres, ou bien pour charger et synchroniser des appareils mobiles
- Deux ports USB 3.2 Gen 1 type A avec des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s et une charge jusqu'à 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Conception d'une prise USB emboîtable (Type A vers Type C)
- Alimenté par bus : aucune alimentation externe requise
- Compatible avec Windows®, macOS®, Linux® et Chrome OS™
- Idéal pour les PC de bureau, les Ultrabooks™, les ordinateurs portables, les Chromebooks™, les MacBooks®, les appareils Surface® et plus encore
- Installation plug-and-play (prêt à l'emploi) ; aucune configuration ni aucun pilote n'est nécessaire
- Rétro-compatibilité USB 2.0
- Connexion à chaud
- Câble intégré et tressé de 25 cm
- Boîtier élégant en aluminium avec un faible encombrement, idéal pour être utilisé au bureau comme en voyage
- Conception portable, compacte et légère qui se glisse facilement dans les poches de sac pour ordinateur portable
- Garantie de trois ans

### Spécifications:

Normes et certifications
• USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
• CE
• FCC
• RoHS
• REACH
• UKCA

Général
• Vitesse de transfert : 5 Gbit/s
• Puissance de sortie de charge USB-A : 4,5 W (5,0 V à 0,9 A) max.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

- Tension de tenue : 300,0 V CC
- Résistance d'isolation : 10 MOhm
- Leitungswiderstand: 5 Ohm

Connexions
- (1) USB-C 24-broche, mâle
- (1) USB-A 9 broches, mâle
- (4) USB-A 9-broche, femelle

Caractéristiques physiques
- Dimensions (L x l x H) : 107 x 20 x 7 mm
- Poids net : 33 g
- Poids brut : 54 g
- Longueur du câble : 25 cm
- Diamètre du câble : 24 AWG
- Boîtier : aluminium

Caractéristiques environnementales
- Température de fonctionnement : 0 - 50°C
- Température de stockage : -40 - 85 °C
- Humidité (sans condensation) : 0 - 85 %

Configuration requise
- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS ou macOS

Contenu du Pack
- Hub combo 4 ports USB 3.2 Gen 1 Type-C / Type-A
- Instructions d'utilisation

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.