



## Cargador universal de CA para laptop - 65 W

**Adaptador de corriente con nueve puntas de conexión y voltaje universal, compatible con la mayoría de las laptops, ideal como fuente de alimentación de repuesto, incluye cable de alimentación CA EE.UU. desmontable, negro**

Part No.: [180979](#)

EAN-13: 0766623180979 | UPC: 766623180979

### Adaptador de corriente para laptop, es el accesorio confiable para utilizar en el hogar, la oficina y los viajes

Diseñado para ser el adaptador de corriente de repuesto perfecto para tu laptop, el cargador de Manhattan es lo suficientemente versátil como para tenerlo en casa, guardarlo en un bolso de viaje o servir como reemplazo de una fuente de alimentación perdida. Al ofrecer hasta 65 W de potencia confiable, garantiza que tu dispositivo permanezca cargado y listo para la acción sin importar dónde te encuentres.

### Máxima compatibilidad

Gracias a su tecnología inteligente, este cargador se adapta automáticamente a cinco niveles de salida de voltaje diferentes (15, 18.5, 19, 19.5 y 20 V). Proporciona una solución integral de energía móvil para una amplia gama de laptops, Chromebooks™ y Ultrabooks™ de marcas líderes como Acer®, Asus®, Dell®, HP®, Lenovo®, Sony® y muchas más. El cargador cuenta con un cable

de alimentación desmontable de 1.5 m (5 pies) con un enchufe de pared C7 a CA, junto con un cable de alimentación incorporado de 1.2 m (4 pies) equipado con nueve puntas de enchufe intercambiables, lo que garantiza una polarización y un ajuste adecuados. El cable de alimentación de CA desmontable incluido permite su uso como adaptador de viaje. Simplemente cambia el cable C7 a EE. UU. incluido por otros enchufes como los de UE o Reino Unido y listo.

## Seguridad sin concesiones

La seguridad es nuestra máxima prioridad. Es por eso que nuestro cargador universal de CA está equipado con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento, lo que te brinda la tranquilidad que necesitas en cada carga.

### Features:

- Cargador CA de bolsillo, ideal como segundo adaptador de corriente o adaptador de repuesto que proporciona hasta 65 W de corriente para tu laptop
- Selecciona automáticamente entre cinco niveles de voltaje de salida (15, 18.5, 19, 19.5 y 20 V) para una amplia solución de alimentación móvil
- Cable de alimentación desmontable de 1.5 m (5 pies) con enchufe de pared CA a C7
- Cable de alimentación integrado de 1.2 m con nueve puntas de conexión intercambiables que garantizan la polarización y el ajuste adecuados
- Compatible con la mayoría de laptops, Chromebooks™ y Ultrabooks™ de Acer®, Asus®, Dell®, Fujitsu®, HP®, Lenovo®, Medion®, Sony®, Samsung®, Toshiba® y más.
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente y térmica
- Diseño compacto, portátil y ligero para poder viajar fácilmente
- Cable de alimentación desmontable que se puede intercambiar para diferentes versiones regionales como C7 a EE.UU., UE, Reino Unido y más - no se necesita un adaptador de viaje por separado
- Incluye una cinta de sujeción de cables para evitar que se enreden y mantener los cables ordenados
- Tres años de garantía\* (\*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones

- CE (Conformidad Europea)
- RoHS
- REACH
- ETL
- FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
- UKCA

### Eléctrico

- Entrada CA: 110.0 - 240.0 V; 50 - 60 Hz, 1.5 A (máx.)
- Ajustes de voltaje/corriente (máximo):
  - 65.0 W output:
  - 15.0 V / 4.0 A
  - 18.5 V / 3.51 A
  - 19.0 V / 3.42 A
  - 19.5 V / 3.33 A
  - 20.0 V / 3.25 A
- Sobretensión: ≤5%
- Ondulación y ruido: ≤200,0 mV

### Puntas de conexión de CC incluidas - formatos:

- M1: Ø 6.0 x 3.0 x 10.7 mm (15.0 V)
- M4: Ø 4.8 x 1.7 x 10.7 mm (18.5 V)
- M5: Ø 5.5 x 2.5 x 10.7 mm (19.0 V)
- M7: Ø 5.5 x 2.1 x 10.7 mm (19.0 V)
- M8: Ø 6.0 x 4.5 x 10.7 mm (19.5 V)
- M11: Ø 7.9 x 5.5 x 12.5 mm (20 V)
- M13: Ø 5.5 x 1.7 x 10.7 mm (19.0 V)
- M20: Ø 4.0 x 1.7 x 10.7 mm (19.0 V)
- M28: 11.0 x 4.6 x 12.0 mm (20.0 V)

### Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)
- Sobrecalentamiento (OTP)

### Diseño

- Dimensiones (L x W x H): 4.33 x 1.89 x 1.18 in. (110 x 48 x 30 mm)
- Peso neto: 0.75 lbs. (340 g)
- Peso bruto: 0.88 lbs. (400 g)
- Chasis: Plástico

### Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 32 - 77°F (0 - 30°C)

- Temperatura de almacenamiento: -20 - 65°C (-4 - 185°F)
- Humedad de almacenamiento: 20 - 80%
- Humedad de almacenamiento (sin condensación): 10 - 90% HR

#### Contenidos del envase

- Cargador universal de CA para laptop - 65 W
- Cable de alimentación desmontable de 1.5 m con enchufe de pared CA a C7
- Cable de alimentación integrado de 1.2 m para puntas de CC
- 9 puntas de CC intercambiables
- Instrucciones

#### Compatibilidad

- NOTA: Compruebe la salida y el voltaje de su cargador actual para garantizar la compatibilidad con los requisitos eléctricos mencionados anteriormente
- Los dispositivos compatibles incluyen, entre otros: Acer<sup>®</sup>, Asus<sup>®</sup>, Compaq<sup>®</sup>, Dell<sup>®</sup>, Fujitsu<sup>®</sup>, HP<sup>®</sup>, Lenovo<sup>®</sup>, Medion<sup>®</sup>, Sony<sup>®</sup>, Samsung<sup>®</sup>, Toshiba<sup>®</sup>, etc.



