

Haut-parleurs d'ordinateur stéréo sérieé 2600

Deux haut-parleurs de bureau USB alimentés par bus, câble de 1,4 m avec prise USB unique pour l'audio stéréo et l'alimentation, adaptateur USB-C/USB-A, format compact, Noir/Orange

Part No.: [102698](#)

EAN-13: 0766623102698 | UPC: 766623102698

Caractéristiques:

- Haut-parleurs stéréo puissants pour table ou étagère avec très bon son riche et net
- Le câble USB-A intégré de 1,4 m avec adaptateur USB-C inclus se connecte au PC, à l'ordinateur portable, au MacBook Pro[®] et à d'autres appareils équipés d'un port USB
- Excellente mise à jour des haut-parleurs d'ordinateur portable ou de moniteurs intégrés
- Contrôle de volume rotatif pratique intégré
- Deux haut-parleurs externes visant à améliorer la séparation stéréo et le champ sonore
- Alimenté par bus : aucune alimentation externe requise
- Compatible avec Windows[®], macOS[®], Linux[®] et Chrome OS[™]
- Installation plug-and-play (prêt à l'emploi) ; aucune configuration ni aucun pilote n'est nécessaire
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- FCC
- UKCA

Général

- Alimentation en sortie : 6,0 W au total (3,0 W x 2)
- Entrée d'alimentation : CC 5,0 V / 0,1 A via USB-A
- Rapport signal/bruit : 80 dB
- Impédance : 4 Ohm

Connexions

- (1) broche USB-A 4, mâle
- (1) USB-C 24 broches, mâle (fiche séparée à fixer)

Caractéristiques physiques

- Dimensions des haut-parleurs, respectifs (L x l x H) : 66 x 64 x 70 mm
- Longueur fil USB : 1,4 m
- Longueur du fil qui raccorde les haut-parleurs : 1 m
- Poids net total : 245 g
- Poids brut total : 313 g

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Température de stockage : -20 - 65 °C
- Humidité (sans condensation) : 20 - 90 %

Configuration requise

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS ou macOS

Contenu du Pack

- Haut-parleurs d'ordinateur stéréo serieé 2600
- Instructions d'utilisation



