manhattan-products.com

Cavo di rete Ethernet da USB-C a Gigabit, 2 m

Cavo adattatore da USB Type-C maschio a RJ45 maschio, USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) 5 Gbps, Cat6 LAN 10/100/1000Mbps, FTP, Guaina intrecciata, Copriconnettore in alluminio, Nero/Argento

Part No.: 394826

EAN-13: 0766623394826 | UPC: 766623394826

Caratteristiche:

- Fornisce una connessione a internet via cavo veloce, affidabile e sicura per dispositivi USB-C privi di porta RJ45
- Velocità di trasferimento Hi-Speed fino a 1000 Mbps per download più veloci, streaming multimediale fluido e gioco senza ritardi
- Installazione Plug-and-Play; compatibile Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS®, ed Android™
- Compatibile con laptop e tablet dei maggior brand come HP®, Apple® MacBook® Pro / Air, iPad® Pro, Lenovo®, Asus®, Acer®, Dell® e molti altri ancora
- Compatibile con interfacce USB4® e Thunderbolt™ 3 / 4
- Schermatura FTP con foglio di alluminio per ridurre le interferenze EMI o altre fonti di interferenza
- Guaina intrecciata resistente ai grovigli con robusto pressacavo
- Robusto copriconnettore in alluminio per una durata superiore
- Design 8P8C standard, compatibile con tutte le connessioni di rete RJ45
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e certificazioni
- CE
- RoHS
- REACH
- FCC
- UKCA

Generale
- Supporta massima velocità di trasferimento: fino a 1 Gbps
- Massima frequenza operativa: 250 MHz
- Schermatura: foglio di alluminio (F/UTP)
- Cavo: 100% rame puro (Cu)
- Guaina: nylon intrecciato
- Copriconnettore: alluminio con fermacavo
- AWG 26

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

- Lunghezza: 2 m
- Diametro esterno (OD): 5.6 mm
- Peso netto: 78 g
- Peso lordo: 97 g

Connessioni
- Un USB-C™ a 24 pin, maschio
- UN RJ45, maschio

Informazioni ambientali
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di conservazione: da -10 a 70°C
- Umidità operativa (senza condensa): 10 - 90% RH

Requisiti di sistema
- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, Linux, iPadOS o Android

Contenuto della confezione
- Cavo di rete Ethernet da USB-C a Gigabit, 2 m



Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.