



Ladeschrank auf Rollen mit 20 Steckdosen

Europäische CEE 7/3-Steckdosen, geräumige Fächer für Geräte bis zu 15,6", abschließbar, Ladewagen mit Überspannungsschutz, schwarz

SKU: 181129 | EAN-13: 0766623181129 | UPC: 766623181129

Mobiler Ladeschrank mit 20 Anschlüssen für Laptop, Tablet, iPad und Handy in Klassenzimmer, Gastronomie und mehr

Das Laden und Lagern mobiler Geräte ist ganz einfach mit dem zuverlässigen Manhattan 20-fach Ladewagen. Er ist die ideale Lösung für Laptops und andere Geräte bis 15,6 Zoll in Schulen, Restaurants, Fitnessstudios, Arztpraxen, Universitäten, Hotels, Büros und mehr - damit Sie Ihre Schüler, Gäste, Patienten, Kunden und Besucher effizient unterstützen können.

Intelligente Stromversorgung - ideal für alle Geräte von Smartphone bis Notebook

Die integrierten Steckdosen in den PDUs auf der Rückseite des Geräts ermöglichen das einfache Laden von Geräten wie MacBooks, Chrome, Smartphones und vielen weiteren über deren Netzteile oder Ladegeräte. Admins erhalten über die Tür auf der Rückseite bequemen Zugang, um die Stecker in die Steckdosen einzustecken und die Kabel zu den Geräten an der Vorderseite zu führen. Mit 20 Steckdosen sorgt der Lade-Trolley für eine effiziente und sichere Stromverteilung. Sein smartes Energiemanagementsystem, betrieben in drei PDUs, teilt die Last in Bereiche auf, um Überlastungen zu verhindern - für Sicherheit während des Ladevorgangs. Integrierte Schutzmechanismen schützen zudem vor Überstrom, Kurzschlüssen und Spannungsspitzen.

Physische Sicherheit - auf Rollen oder Standfüßen

Das robuste, langlebige Stahlgehäuse dieses Lade-Trolleys ist ein sichtbares Zeichen für professionelles Gerätemanagement und Schutz. Das Schloss an den vorderen und hinteren Türen lässt sich mit den mitgelieferten Schlüsseln öffnen und hilft, Geräte während des Ladens oder bei Nichtgebrauch zu sichern. Die mitgelieferten Schwerlastrollen ermöglichen es, den Wagen dorthin zu bewegen, wo Sie ihn benötigen; Feststellbremsen fixieren ihn am gewünschten Ort. Für den Einsatz auf dem Schreibtisch können sie außerdem durch die vier beiliegenden Kunststofffüße ersetzt werden. Lüftungsschlitze maximieren den Luftstrom, damit Ihre Geräte auch bei längeren Ladevorgängen kühl bleiben.

Organisiert und vielseitig

Halten Sie Ihre Geräte in den Einschubfächern organisiert, die reichlich Platz bieten (jeweils 400 x 27 x 275 mm) - auch für sperrige Schutzhüllen. Die integrierten Kabelmanagement-Clips an den Fachtrennwänden helfen Ihnen, Ihre Ladekabel (auch separat bei Manhattan erhältlich) zu strukturieren - für bessere Ordnung und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Das mitgelieferte Netzkabel ist abnehmbar und damit leicht zu verstauen.

Merkmale:

- Sicherer Lagerplatz und Ladestation für Laptops und andere Geräte bis zu 15,6"
- 20 EU CEE 7/3-Steckdosen in rückseitig montierten Steckdosenleisten
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen
- Intelligentes Strommanagementsystem mit drei PDUs und smarter Stromverteilung, das die Last in Partitionen aufteilt, um Überlastung zu verhindern
- Geräumige Trennfächer, jeweils 400 (T) x 27 (B) x 275 (H) mm mit integrierten Kabelführungen
- Robustes, sicheres Metallgehäuse aus bis zu 2 mm starkem Stahl mit Pulverbeschichtung; abschließbar mit vier beiliegenden Schlüsseln
- Lüftungsschlitze für effiziente Kühlung und maximalen Luftdurchsatz
- Perforierte Stahltür vorne mit Schwenkgriff und Dreipunkt-Türschloss; Stahltür hinten mit Schloss und zwei Riegeln

- Robuster Griff und vier abnehmbare Schwerlastrollen, davon zwei mit Arretierung
- Rollen austauschbar durch vier beiliegende Kunststofffüße für Anwendung auf Tischen
- Zweipoliger Netzschalter
- Abgerundete Ecken vermeiden Verletzungen in hektischen Umgebungen
- Universeller C14-Stromanschluss, Stromkabel mit C13 auf EU-Stecker im Lieferumfang
- Erdungskit zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Keine Ladegeräte oder Ladekabel im Lieferumfang (separat erhältlich von Manhattan)
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884
- UKCA

Elektrische Details

- AC-Eingang: 220,0 - 240,0 V; 10,0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Netzspannung: 230,0 V
- Steckdosenformat: EU CEE 7/3 / Typ F; IEC 60884
- Maximallast: 2300,0 W
- Überlastschutz: 10,0 A maximale Stromstärke

Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) — Spannungslimit: 150% (max)

Physische Details

- Material: kaltgewalzter, pulverbeschichteter Stahl und flammhemmender ABS-Kunststoff
- Fronttür aus perforiertem Stahl
- Externe Gehäuseabmessungen mit Rollen (T x B x H): 605 x 765 x 470 mm
- Externe Gehäuseabmessungen ohne Rollen (T x B x H): 605 x 765 x 340 mm
- Interne Fächerabmessungen (20) (T x B x H): 400 x 27 x 275 mm
- Interner Stauraum (T x B x H): 400 x 650 x 310 mm
- Stromkabellänge: 2 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Vier abnehmbare Schwerlastrollen, davon zwei mit Arretierung
- Nettogewicht: 32,5 kg
- Bruttogewicht: 35,5 kg

Umgebung

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 - 45°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 - 80%

Lieferumfang

- 20-Port Ladewagen mit Steckdosen
- Netzkabel, C13 auf EU-Stecker, 2 m
- Vier Türschlüssel
- Vier optionale Füße
- Erdungskabel
- Anleitung

