



Docking Station USB-C 5 en 1 con HDMI 4K y PD 100 W

Conector USB-C 3.2 Gen 1 - macho a un HDMI (4K@60Hz), dos puertos USB-A (5 Gbps), USB-C Power Delivery (100 W) y un USB-C de Datos (5 Gbps), aluminio, gris espacial

Part No.: [190411](#)

EAN-13: 0766623190411 | UPC: 766623190411

Estación Docking USB Tipo-C, ideal para una laptop, MacBook, tableta o teléfono - permite conectar un monitor HDMI, soporta carga de hasta 100 W por Power Delivery y la transferencia de datos por USB

Desbloquea todo el potencial de tu dispositivo USB-C con el Docking USB-C a HDMI 5 en 1 de Manhattan. Diseñado para mejorar la productividad y la comodidad, este adaptador versátil te permite conectar tu laptop, tableta o smartphone a una pantalla HDMI, dos periféricos USB-A y un dispositivo USB-C, mientras mantiene tu equipo cargado con hasta 100 W de Power Delivery.

Calidad de imagen UHD 4K impresionante

Disfruta de una experiencia visual nítida y vibrante con resoluciones de hasta 4K@60Hz.

Ideal para presentaciones, streaming o trabajo profesional en alta resolución.

Puertos USB-A y USB-C para transferencias rápidas y conexión de periféricos

Tres puertos USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.0) con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps.

Conecta teclados, ratones, memorias USB, discos duros o sincroniza

dispositivos móviles con facilidad.

Carga y conexión simultánea

Soporta USB Power Delivery (PD) de hasta 100 W.

Mantén tu laptop, tableta o smartphone cargados mientras utilizas todas las funciones del adaptador.

Compatibilidad universal con instalación Plug & Play

Compatible con dispositivos con USB-C DP-Alt-Mode, como MacBook®, Chromebook™, Pixel™ y más.

No requiere drivers ni software. Funciona en Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS® y Android™.

Convierte tu teléfono en un escritorio de PC

Si tu smartphone soporta salida de video por USB-C, este adaptador te permite usarlo como una computadora de escritorio, conectándolo a una pantalla HDMI y periféricos USB mientras se carga simultáneamente.

Diseño compacto, ligero y portátil.

Solución todo en uno para una mayor productividad y entretenimiento.

Features:

- Conecta tu dispositivo USB-C a una pantalla HDMI y a periféricos USB mientras lo cargas con Power Delivery
- Un puerto HDMI con resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
- Dos puertos USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.0) Tipo-A con tasas de transferencia SuperSpeed de hasta 5 Gbps y carga de hasta 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Puertos USB-A para conectar mouse, teclados, unidades flash, etc., o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-C solo para datos con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, ideal para sincronizar dispositivos móviles.
- Carga tu laptop con USB Power Delivery (PD) hasta 100 W; requiere un cargador PD externo - disponible en Manhattan
- Compatible con todas las computadoras de escritorio, laptops y

tabletas con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Chromebook™, etc.

- Compatible con el modo alternativo DisplayPort 1.4 (DP Alt Mode)
- Permite que tu smartphone funcione como una computadora de escritorio a la vez que se carga (la configuración de sobremesa requiere dispositivos compatibles con el modo DP Alt y salida de vídeo a través de USB-C).
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® y Linux®.
- Estructura de aluminio resistente y elegante, ideal tanto para escritorio como para viajes
- Compatible con interfaces USB4® y Thunderbolt™ 3 / 4
- Totalmente compatible con HDCP 2.3, compatible con versiones anteriores
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- Modo DP 1.4 Alt sobre USB-C
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- FCC

General

- Resoluciones de vídeo disponibles: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
- Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-A: 5 Gbps
- Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-C: 5 Gbps
- Funcionamiento con alimentación por bus (excepto funciones de carga)
- Carga USB-A: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) máx.
- Puerto de carga USB-C PD: 100.0 W (15.0 V a 4.25 A) máx.
- Ajustes de tensión/corriente (máximo):
 - 5.0 V / 1.5 A
 - 9.0 V / 1.33 A
 - 12.0 V / 1.75 A
 - 15.0 V / 2.6 A
 - 15.0 V / 4.25 A

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Un USB-C de 16 pines, Power Delivery, hembra
- Un USB-C de 24 pines, sólo datos, hembra
- Dos USB-A de 9 pines, hembra
- Un HDMI de 19 pines, hembra

Físico

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 110 x 32 x 12 mm (4.33 x 1.26 x 0.42 pulgadas)
- Longitud del cable: 30 cm (11.8 pulgadas)
- Diámetro exterior del cable: 4.5 mm
- Peso neto: 55 g (0.12 lbs.)
- Peso bruto: 83 g (0.18 lbs.)
- Carcasa de aluminio

Entorno operativo

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 50°C (32 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Humedad (sin condensación) 0 - 85% HR

Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS, iOS, Android o Linux

Contenido del paquete

- Docking Station USB-C 5 en 1 con HDMI 4K y PD 100 W
- Instrucciones de uso



