

# Support plafond pour projecteur, réglable en hauteur, très résistant

Peut supporter un projecteur jusqu'à 35 kg, pour plafonds inclinés et plats, mouvement complet avec rotation de +/-180°, inclinaison de  $\pm 20^\circ$ , pivotement de  $\pm 8^\circ$ , extension télescopique de 745 to 1 145 mm, blanc

Part No.: [462686](#)

EAN-13: 0766623462686 | UPC: 766623462686

## Caractéristiques:

- Support de plafond universellement compatible pour les projecteurs jusqu'à 35 kg
- Optimisation du visionnage avec une inclinaison de  $\pm 20^\circ$ , un pivotement de  $\pm 8^\circ$  et une rotation à 360°.
- Plaque de plafond avec réglage de 0 à 90° pour s'adapter aux plafonds plats et inclinés
- Poteau extensible télescopique de 745 à 1 145 mm
- Structure en acier résistant avec revêtement en poudre
- Gestion des câbles interne pour des étagères désencombrées
- Plaque VESA amovible à dégagement rapide pour accrocher et monter facilement votre projecteur
- Permet de gagner de l'espace au sol et au mur ; idéal pour les salles de classe, les salles de conférence, lieux d'accueil, etc.
- Garantie à vie

## Spécifications:

### Général

- Certifications : RoHS, REACH
- Capacité de poids : 35 kg
- Pivotement :  $\pm 8^\circ$
- Inclinaison : +/- 20 °
- Poteau extensible avec hauteur réglable : 745 à 1 145 mm
- Réglage de la plaque de plafond pour les plafonds inclinés : 0 à 90°
- Dimensions totales, entièrement déployées (L x l x H) : 1 145 x 470 x 470 mm
- Diamètre de la partie supérieure du poteau : 42 mm
- Diamètre de la partie supérieure du tube : 38 mm
- Plaque de plafond : 211 x 85 mm
- Diamètre de montage réglable (quatre pinces de maintien) : 130 à 470 mm
- Poids net : 3,81 kg
- Poids brut : 4,71 kg

## Contenu du Pack

- Support plafond pour projecteur, réglable en hauteur, très résistant
- Matériel d'installation et instructions de montage



