



USB-C PD auf HDMI 7-in-1 4K Dockingstation / Multiport Hub

USB 3.2 Gen 1 Typ C-Stecker auf HDMI (4K@60Hz), zwei USB-A (5 Gbit/s), USB-C Power Delivery (100 W), USB-C Daten (5 Gbit/s) und SD/MicroSD-Kartenleser-Ports, Aluminium, Space Grau

Part No.: [190442](#)

EAN-13: 0766623190442 | UPC: 766623190442

USB Typ C-Multiport HDMI-Adapter für Laptop, MacBook, Tablet und mehr - plus 100 W Power Delivery-Ladefunktion, USB-Ports und Kartenleser

Erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihres Geräts mit dem Manhattan 7-in-1 Multiport-Adapter. Diese vielseitige Dockingstation schließt die Portlücken Ihres Laptops, MacBooks®, Tablets oder Smartphones und bietet wichtige Anschlüsse wie HDMI, PD, Kartenleser und USB.

4K-UHD-Auflösung

Erleben Sie kristallklare Bilder mit Auflösungen bis zu 4K@60Hz. Ob Sie in einem Meeting präsentieren, Ihre Lieblingsserie streamen oder an Projektdetails arbeiten - dieses Dock sorgt für gestochen scharfe Optik.

Anschlussvielfalt mit USB-Ports und Card-Reader-Slots

Die USB 3.2 Gen 1-Ports (früher bekannt als USB 3.0) in Typ-A- und Typ-C-Varianten bieten SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und eignen sich daher bestens zum Anschließen von Peripheriegeräten wie Mäusen, Tastaturen und Speichergeräten oder zum Synchronisieren von Smartphones und Tablets. Dank zwei Steckplätzen für SD-/microSD-Karten können Sie auf ein externes Kartenlesegerät verzichten.

Lädt Ihren Laptop ohne sein Netzteil mit 100 W

Dank der Unterstützung von USB Power Delivery (PD) mit bis zu 100 W können Sie Ihr Notebook, Tablet oder Smartphone aufladen, während Sie alle Anschlussfunktionen des Adapters nutzen. Schließen Sie einfach ein externes PD-Ladegerät an den USB-C-Ladeport an, dann können Sie das sperrige Notebooknetzteil in der Tasche lassen.

Universelle Kompatibilität mit Plug-and-Play

Dieser Adapter ist mit allen USB-C-Geräten kompatibel, die den DP-Alt-Modus unterstützen, darunter Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ und viele mehr. Da keine Treiber oder Software erforderlich sind, bietet er schnelle Plug-and-Play-Installation. Er ist kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS® und Android™ und damit eine äußerst vielseitige Lösung.

Verwandeln Sie Ihr Handy in einen Desktop-PC

Geräte, die die Videoausgabe über USB-C unterstützen, macht diese Dockingstation zu einer Desktop-ähnlichen Erfahrung, komplett mit HDMI-Bildschirm und USB-Peripherie, während Ihr Handyakku gleichzeitig geladen wird.

Merkmale:

- Schließt Ihr USB-C-Gerät an HDMI-Bildschirm und USB-Peripherie an und lädt es mit Power Delivery
- Ein HDMI-Port mit Auflösungen bis zu Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
- Zwei USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- USB-A-Ports zum Anschluss von Mäusen, Tastaturen, USB-Sticks und mehr sowie zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten
- Ein USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Port nur für Daten mit Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s, ideal zum Synchronisieren von mobilen Geräten
- Lädt Ihren Laptop mit USB Power Delivery (PD) bis zu 100 W; benötigt externes PD-Ladegerät - erhältlich von Manhattan
- SD- und MicroSD-Kartenslots mit Lese-/Schreibfunktion; unterstützen Karten bis zu 2 TB und Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
- Kompatibel mit allen USB-C DP-Alt-Mode-unterstützten PCs, Notebooks und Tablets, einschließlich Apple MacBook®, Chromebook™ und mehr
- Konform mit DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- Ermöglicht die Verwendung Ihres Smartphones als Desktop-PC und lädt gleichzeitig dessen Akku (Desktop-Anzeige erfordert Geräte mit Unterstützung von DP Alt Mode und Videoausgabe über USB-C)

- Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows[®], macOS[®], Chrome OS[™], iPadOS[®], iOS[®], Android[™] und Linux[®]
- Unterstützt PD 3.0 Fast Role Swap (FRS) - die Verbindung zwischen Dockingstation und Laptop wird beim Herausziehen des Ladegerätes nicht unterbrochen
- Robustes, schlankes Aluminiumgehäuse, für Schreibtisch und unterwegs gleichermaßen geeignet
- Kompatibel mit den Schnittstellen USB4[®] und Thunderbolt[™] 3 / 4
- USB-Ports abwärtskompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1
- Vollständig HDCP 2.3-konform, abwärtskompatibel
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- DP 1.4 Alt Mode über USB-C
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Allgemein

- Verfügbare Auflösungen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
- Übertragungsrate USB-A-Port: 5 Gbit/s max.
- USB-C-Port - Datenübertragungsraten: 5 Gbit/s
- Stromversorgung über USB (außer Ladefunktionen)
- USB-A Ladefunktion: 4,5 W (5,0 V bei 0,9 A) max.
- USB-C PD-Ladeport: 100,0 W (20,0 V bei 5,0 A) max.
- Einstellungen Spannung/Stromstärke (max.):
 - 5,0 V / 3,0 A
 - 9,0 V / 3,0 A
 - 12,0 V / 3,0 A
 - 15,0 V / 3,0 A
 - 19,0 V / 5,0 A
 - 20,0 V / 5,0 A

Anschlüsse

- 1 x 24-pol. USB-C-Stecker
- 1 x 16-pol. USB-C Power Delivery-Buchse
- 1 x 24-pol. USB-C Datenbuchse
- 2 x 9-pol. USB-A-Buchse
- 1 x 19-pol. HDMI-Buchse

- 1 x SD-Kartenslot
- 1 x microSD-Kartenslot

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 135 x 34 x 13 mm
- Kabellänge: 30 cm
- Außendurchmesser (OD) Kabel: 4,5 mm
- Nettogewicht: 63 g
- Bruttogewicht: 91 g
- Aluminiumgehäuse

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb und Lagerung: 0 - 50°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 85%

Systemvoraussetzungen:

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS, iOS, Android oder Linux

Lieferumfang

- USB-C PD auf HDMI 7-in-1 4K Dockingstation / Multiport Hub
- Anleitung



