

Serrure à combinaison universelle pour ordinateur portable pour Noble Wedge[®], Nano et K-Slot

Verrouillage antivol 3-en-1 pour ordinateur portable, combinaison réinitialisable à 4 chiffres, câble en acier carbone résistant aux coupures de 1,8 m, gaine en PVC transparent, argenté

Part No.: **440301**

EAN-13: 0766623440493 | UPC: 766623440493

Caractéristiques:

- Solution de verrouillage antivol qui permet de fixer votre ordinateur portable ou tout autre équipement à un objet fixe
- Embout de verrouillage réglable compatible avec la cale Noble, Kensington[®] K-Slot (T-Bar) et la fente de sécurité nano
- Câble en acier solide et résistant aux coupures et construction solide entièrement métallique pour empêcher toute manipulation
- Serrure à quatre chiffres sans clé, réinitialisable, avec 10 000 combinaisons sélectionnables
- Le format 3-en-1 à l'épreuve du temps est compatible avec les ordinateurs portables des principales marques, y compris HP[®], Lenovo[®], Asus[®], Acer[®], Dell[®] et plus encore
- L'articulation à rotule permet une rotation de 360° et un pivotement de 90° pour réduire les contraintes sur la fente
- Compatible avec de nombreux appareils autres que les ordinateurs portables, tels que les projecteurs, les moniteurs, les imprimantes, les ordinateurs de bureau et les stations d'accueil
- Câble flexible de 2 m de long permettant d'ancrer facilement votre appareil à un bureau fixe, un poteau ou tout autre point de fixation
- Le revêtement en PVC durable protège les appareils électroniques, les meubles et autres objets contre les rayures
- Sécurité maximale pour les déplacements et dans les zones à faible surveillance comme les magasins de détail, les bibliothèques, les laboratoires d'informatique, les bureaux, les écoles ou les stands de salon professionnel
- L'entretoise en mousse située près de l'embout de verrouillage évite tout risque d'éraflure sur l'ordinateur portable ou l'appareil
- Entièrement conforme à la TAA
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- RoHS
- REACH

Compatibilité

- Fente de calage Noble : 3,2 x 4,5 mm
- Fente standard Kensington (« K-Slot » / « T-Bar ») : 3 x 7 mm
- Fente Kensington Nano : 2,5 x 6 mm

Caractéristiques physiques

- Dimensions du verrou (L x l x H) : 65 x 20 x 13 mm
- Longueur du câble : 1,8 m
- Diamètre du câble en acier : 4,5 mm
- Poids net : 100 g
- Poids brut : 125 g

Serrure

- Code numérique à quatre chiffres
- Bouton de réinitialisation (à presser avec un tournevis ou un outil similaire et à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)

Matériaux

- Alliage de zinc moulé sous pression
- Câble en acier carbone
- Gaine transparente en PVC

Contenu du Pack

- Mécanisme de verrouillage mobile
- Instructions d'utilisation



