

# Hub 4 porte USB 3.0 Type-C /Type-A Combo 2x2

**USB-C Maschio a due porte USB-C e due porte USB-A, SuperSpeed 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1), forma angolata per un facile accesso, alimentato tramite bus, nero**

Part No.: **181150**

EAN-13: 0766623181150 | UPC: 766623181150

## Caratteristiche:

- Aggiunge due porte USB-A e due porte USB-C per collegare mouse, tastiere, schede di memoria e molti altri dispositivi o per caricare e sincronizzare dispositivi mobili
- Quattro porte USB 3.2 Gen 1 (già USB 3.0) con velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica fino a 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Il design angolato impedisce ai cavi di bloccarsi a vicenda, garantendo che tutte e quattro le porte rimangano facilmente accessibili
- Ideale per PC desktop, Ultrabooks™, laptops, Chromebooks™, MacBooks®, dispositivi Surface® e molti altri dispositivi
- Compatibile con Windows®, macOS®, Linux® e Chrome OS™
- Installazione plug-and-play; nessuna configurazione o driver richiesti
- Alimentazione tramite bus: non necessita di alimentazione esterna
- Retrocompatibile con USB 2.0
- Supporta rimozione a caldo (Hot Swapping)
- Con resistente cavo incorporato da 0.5 m
- Portatile, compatto e leggero consente di essere infilato facilmente nelle tasche delle borse per notebook
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- USB 3.2 Gen 1 (Già USB 3.0)
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

### Caratteristiche

- Velocità di trasferimento dati: 5 Gbps
- Potenza di uscita di ricarica USB: 4,5 W (5,0 V a 0,9 A) max.
- Withstanding voltage: 300.0 V DC
- Resistenza all'isolamento: 10 MOhm

- Resistenza conduttiva: 5 Ohm

#### Connessioni

- Un USB-C™ a 24 pin, maschio
- Due USB-A 9-pin, femmina
- Due USB-C™ a 24 pin, femmina

#### Informazioni generali

- Dimensioni (L x P x A): 45 x 43 x 12 mm
- Peso netto: 29 g
- Peso lordo: 60 g
- Lunghezza cavo: 0.5 m
- Diametro esterno del cavo: 4,5 mm
- Alloggiamento: plastica

#### Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85°C
- Umidità (senza condensa): da 0 a 85%

#### Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

#### Contenuto della confezione

- Hub 4 porte USB 3.0 Type-C /Type-A Combo 2x2
- Manuale utente



