

1080p Wireless HDMI-Display-Präsentationsset mit HDMI-Sendemodul

2-teiliges Set mit HDMI-Empfänger und HDMI Sender-Dongle zeigt kabellos ein Videosignal von einem Laptop/Tablet/Smartphone auf einem HDMI-Bildschirm oder -Beamer, schwarz

Part No.: [154468](#)

EAN-13: 0766623154468 | UPC: 766623154468

Merkmale:

- Dupliziert oder erweitert den Bildschirm Ihres HDMI-Geräts drahtlos auf einen HDMI-Fernseher, -Beamer oder -Monitor
- Schnelles und einfaches Koppeln, ideal für Präsentationen, professionelle Schulungen und Videostreaming ohne Kabelgewirr
- Vollständiges Set aus HDMI-Empfangsmodul und HDMI-Sendemodul; benötigt kein WLAN, Ethernet oder Screen-Sharing-Technologien wie AirPlay, Miracast, Google Cast, WiDi oder Samsung® Smart View
- Kompatibel mit HDMI-fähigen Laptops, PCs und anderen Geräten, einschließlich Apple® MacBook®, Chromebook™, Spielekonsolen und DVD/Blu-ray-Playern
- Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™
- Auflösungen bis zu Full HD 1080p@60Hz (1920 × 1080)
- Ein Empfänger unterstützt bis zu sechs Sender, sodass mehrere Nutzer ihre Laptops an den Bildschirm anschließen und während gemeinsamer Präsentationen einfach zwischen den Geräten wechseln können
- Der Empfänger ist ein schlankes, 60 cm langes HDMI auf USB-A-Kabel, das für eine schnelle Einrichtung einfach an die Ports Ihres Bildschirms angeschlossen werden kann, wobei die USB-A-Anschluss als Stromversorgung dient
- Kompaktes und mobiles Design für bequemen Transport zu Meetings - ermöglicht Präsentationen überall und jederzeit
- Zuverlässige kabellose Reichweite bis zu 30 m für flexible Medienpräsentation auch in größeren Räumen
- Vollständig HDCP 1.4-konform, abwärtskompatibel
- Hinweis: Nicht-HDCP-Video-Apps wie YouTube, TikTok und Zoom werden auf allen Betriebssystemen unterstützt; abonnementbasierte HDCP-Apps wie Netflix und Amazon Prime werden nur auf Windows unterstützt
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4

Allgemein

- Unterstützte Auflösungen: 480p/576i/720p/1080i/1080p
- Sender: Stromversorgung über HDMI (optionaler USB-C-Stromport bei nicht ausreichender Stromversorgung)
- Empfänger: Stromversorgung über USB-A
- Funkstandards: IEEE 802.11a/n
- Funkfrequenzband: 5150-5250 MHz
- Verschlüsselung: AES128
- Protokoll: WPA3

Anschlüsse/Tasten

- 1 x 19-pol. HDMI-Stecker (Sender)
- 1 x 16-pol. USB-C-Buchse als 5,0 V/1,0-3,0 A Stromeingang (Sender)
- 1 x Koppel-Taste (Sender)
- 1 x 19-pol. HDMI-Stecker (Empfänger)
- 1 x 4-pol. USB-A-Stecker (Empfänger)

Physische Details:

- Abmessungen Sender (L x B x H): 62 x 62 x 15 mm
- Abmessungen Empfänger (L x B x H): 600 x 19 x 10 mm
- Set-Nettogewicht: 70 g
- Set-Bruttogewicht: 110 g
- Gehäuse: Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 40°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 20 - 90%

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS, macOS

Lieferumfang:

- Wireless HDMI Adapter / HDMI-Sender
- Wireless HDMI Adapter / HDMI-Empfänger
- USB-A auf USB-C-Netzkabel, 0,9 m
- Anleitung



