

Cavo di alimentazione CEE7 dritto a IEC C5 Nero 1m

Cavo di alimentazione con spina europea a 2 pin a "Cloverleaf", 2,5 A, 250 V, per Laptop / Notebook e Stampante, Nero

Part No.: 354172

EAN-13: 0766623354172 | UPC: 766623354172

Caratteristiche:

- Collega un dispositivo con presa IEC 60320 C6 a una presa di corrente AC standard a due slot dell'UE o simile
- Ottimo per alimentatori di laptop, stampanti e altro
- Ideale come sostituzione, aggiornamento o cavo di alimentazione di riserva per uno smarrito o usurato
- Spina ibrida universale CEE 7/7 adatta sia per prese di tipo F europee che per prese di tipo E francesi
- Filo di rame puro e nudo per massima conducibilità
- Guaina in PVC flessibile e durevole con protezione anti-strappo di alta qualità
- Resistenza alle alte temperature per l'uso in aree non climatizzate
- Solo per uso interno
- Garanzia a vita

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- VDE
- UKCA

Informazioni generali

- Un maschio CEE 7/7
- Una femmina IEC 60320 C5
- Corrente massima: 2.5 A
- Tensione massima: 250.0 V AC

Informazioni fisiche

- Filo: rame puro nudo al 100% (Cu)
- Materiale della guaina e del cappuccio: PVC
- Numero di conduttori: 3
- Numero di fili / spessore del filo: 24 / 0.2 mm



manhattan-products.com

• Spessore dell'isolamento: 0.6 mm

• Spessore della quaina: 0.8 mm

• Diametro nominale totale: 6.8 mm

• Lunghezza: 1 m

• Tipo di cavo: H05VV-F 3G 0.75 mm²

Peso netto: 135 gPeso lordo: 140 g

Informazioni ambientali

• Temperatura d'esercizio: da -10 a 60°C


• Umidità operativa (senza condensa): 10 - 85%

• Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70°C

• Umidità di stoccaggio (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione

• Cavo di alimentazione UE CEE 7/7 a C5







manhattan-products.com





