



## **Cable de Alimentación CEE7 a EU C13 Negro, 3m**

**Cable de alimentación CA con "Cable de tetera" a toma de corriente europea de 2 pines, 10 A, 250 V, para PC, monitor, impresora y televisor, negro.**

Part No.: [328616](#)

EAN-13: 0766623328616 | UPC: 766623328616

---

## **Cable de Alimentación para PC o Monitor de 3m - Ideal como reemplazo o cable de alimentación CA de repuesto para impresora, TV, servidor y más**

El Cable de Alimentación EU Manhattan CEE 7/7 a C13, de 3 m, conecta y extiende fácilmente el alcance entre un tomacorriente de tres clavijas y una computadora personal, monitor, impresora, adaptador de corriente u otro equipo compatible. Ideal para sistemas nuevos o aplicaciones de reemplazo, este cable de alimentación certificado por UL está diseñado y construido con materiales de calidad que cumplen con las aprobaciones de seguridad actuales para ofrecer y mantener conexiones confiables. Las botas completamente moldeadas con alivio de tensión, una chaqueta de PVC duradera y una construcción de alta resistencia permiten que este cable de alimentación ayude a proporcionar la máxima conductividad eléctrica para transmitir energía confiable donde y cuando se necesite.

### **Features:**

- Conecta un dispositivo con entrada C14 de tres pines a un enchufe de

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- CA estándar de dos ranuras de la UE o similar
- Ideal para alimentar una PC, monitor, impresora, televisor, escáner, servidor y más
- Reemplazo, actualización o cable de alimentación de repuesto ideal para aquellos que se han extraviado o sobreutilizado
- Enchufe híbrido universal CEE 7/7 que se adapta a los enchufes tipo F europeos y tipo E francés
- Cable de cobre puro sin recubrimiento para máxima conductividad
- Funda de PVC flexible y duradera con alivio de tensión de alta resistencia
- Resistencia a altas temperaturas para su uso en áreas que no están climatizadas
- Solo para uso en interiores
- Garantía de 5 años (\*Consulte tiempo de Garantía en su Ciudad o País\*)

## Especificaciones:

### Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- VDE
- UKCA

### General

- Un conector macho CEE 7/7
- Un conector hembra IEC 60320 C13
- Corriente máxima: 10.0 A
- Voltaje máximo: 250.0 V CA

### Físico

- Cable: 100% cobre puro sin recubrimiento (Cu)
- Material de la funda y la bota: PVC
- Número de conductores: 3
- Número de hilos / grosor del hilo: 32 / 0.2 mm
- Grosor del aislamiento: 0.6 mm
- Grosor de la funda: 0.8 mm
- Diámetro total nominal: 6.8 mm
- Longitud: 3 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.0 mm<sup>2</sup>
- Peso neto: 270 g
- Peso bruto: 280 g

### Ambiental

- Temperatura de operación: -10 - 60°C
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 85%

- Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C
- Humedad de almacenamiento (sin condensación): 5 - 90%

#### Contenido del Paquete

- Cable de alimentación de la UE CEE 7/7 a C13, 3m



