



Cable de Poder CEE7 alimentación-ICE C5 Negro 3m

Cable de alimentación CA con conector "Cloverleaf" a enchufe europeo de 2 pines, 2.5 A, 250 V, para laptop / notebook y impresora, negro.

Part No.: [356602](#)

EAN-13: 0766623356602 | UPC: 766623356602

Cable de Alimentación para Laptop 3m - ideal como reemplazo o cable de alimentación CA adicional para computadora portátil e impresora

El Cable de Alimentación EU Manhattan CEE 7/7 a C5 se conecta fácilmente y extiende el alcance entre un enchufe de dos clavijas europeo y un adaptador de alimentación de laptop, impresora u otro dispositivo compatible que recibe energía a través de un enchufe C6 "en forma de trébol" de tres ranuras. Ideal para sistemas nuevos o aplicaciones de reemplazo, este cable de alimentación está diseñado y fabricado con materiales de calidad que cumplen con los estándares de seguridad actuales para ofrecer y mantener conexiones confiables. Las botas completamente moldeadas con alivio de tensión, un forro de PVC duradera y una construcción robusta permiten que este cable de alimentación transmita energía confiable donde y cuando se necesite, con la máxima conductividad eléctrica.

Features:

- Conecta un dispositivo con un enchufe IEC 60320 C6 a un tomacorriente estándar de dos ranuras de la UE o similar
- Ideal para fuentes de alimentación de laptops, impresoras y más
- Reemplazo, actualización o cable de alimentación de repuesto ideal para uno extraviado o sobreutilizado
- Enchufe híbrido universal CEE 7/7 que se adapta tanto en enchufes tipo F europeos como a enchufes tipo E franceses
- Cable de cobre puro sin recubrimiento para máxima conductividad
- Forro de PVC flexible y duradera con refuerzo de tensión de alta resistencia
- Resistencia a altas temperaturas para uso en áreas que no están climatizadas
- Solo para uso en interiores
- 5 años de Garantía (*Consulte Tiempo de Garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Normas y Certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- VDE
- UKCA

General

- Un conector macho CEE 7/7
- Un conector hembra IEC 60320 C5
- Corriente máxima: 2.5 A
- Voltaje máximo: 250.0 V CA

Físico

- Cable: 100% cobre puro sin recubrimiento (Cu)
- Material de la funda y la bota: PVC
- Número de conductores: 3
- Número de hilos / grosor del hilo: 24 / 0.2 mm
- Grosor del aislamiento: 0.6 mm
- Grosor de la funda: 0.8 mm
- Diámetro total nominal: 6.8 mm
- Longitud: 3 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 0.75 mm²
- Peso neto: 240 g
- Peso bruto: 250 g

Ambiental

- Temperatura de operación: -10 - 60°C

- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 85%
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C
- Humedad de almacenamiento (sin condensación): 5 - 90%

Contenido del Paquete

- Cable de alimentación de la UE CEE 7/7 a C5, 3m



