

# 10GBase-T to 10GBase-R Media Converter Instructions

Model 508193 v2 (IMC-SFP10G)



*Important: Read before use.  
Importante: Leer antes de usar.*



**For additional benefits:**

Scan to register your  
product warranty

or go to: [register.intellinet-network.com/r/508193](http://register.intellinet-network.com/r/508193)






For specifications, visit [intellinet-network.com](https://www.intellinet-network.com). Register your product at [register.intellinet-network.com/r/508193](https://register.intellinet-network.com/r/508193) or scan the QR code on the cover.



## Connections



### Twisted Pair – RJ45

Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to an Ethernet switch. Cat5e or better cabling is recommended.

### SFP+ Slot

This media converter requires an SFP+ transceiver module that provides fiber optic connections.

- 1 Insert the transceiver into the media converter. Next, install the fiber optic cable into the transceiver.
- 2 Install the other end of the fiber optic cable into an appropriate port in your fiber network.

Maximum length and fiber cable specification depend on the model.



## LED Status



| LED     | STATUS   | STATUS DESCRIPTION           |
|---------|----------|------------------------------|
| Power   | Off      | Power Off                    |
|         | On       | Power On                     |
| LNK/ACT | On       | Active fiber connection      |
|         | Flashing | Fiber data transfer          |
| SD      | On       | Fiber signal detected.       |
| 10G     | On       | 10 Gbps connection           |
|         | Off      | Less than 10 Gbps connection |
| TX Link | On       | Active copper connection     |
| TX Act  | Flashing | Copper data transfer         |



## Power


Plug the 12 VDC power adapter into the input jack on the media converter. Then connect it to a regular power outlet. Only use the included power adapter or one with matching specifications (output of 12 VDC, 1 A).



Die Spezifikationen finden Sie auf [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com). Registrieren Sie Ihr Produkt auf [register.intellinet-network.com/r/508193](http://register.intellinet-network.com/r/508193) oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.



## Anschlüsse



### Twisted Pair – RJ45

Verbinden Sie den UTP-Port des Medienkonverters mit einem RJ45-Port des Netzwerks; z.B. einem Ethernet-Switch. Cat5e-Verkabelung oder höher wird empfohlen.

### SFP+ Einschubschacht

Dieser Medienkonverter benötigt ein SFP+-Receivermodul, das über optische Glasfaserkabelanschlüsse verfügt.

- 1 Legen Sie den Transceiver in den Medienrekorder ein. Dann schließen Sie das optische Glasfaserkabel an den Transceiver an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende des optischen Glasfaserkabels an einen entsprechenden Port Ihres Glasfaser-Netzwerkes an.

Die maximale Länge und die Glasfaser-Spezifikation sind vom Modell abhängig.



## LED Status



| LED        | STATUS   | Beschreibung                   |
|------------|----------|--------------------------------|
| PWR        | Aus      | Ausgeschaltet                  |
|            | An       | Angeschaltet                   |
| FX LNK/ACT | On       | Aktive Glasfaserverbindung     |
|            | Blinkend | Glasfaser-Datenübertragung     |
| SD         | An       | Glasfasersignal erkannt        |
| 10G        | An       | 10 Gbps-Verbindung             |
|            | Aus      | Weniger als 10 Gbps-Verbindung |
| TX Link    | An       | Aktive Kupferkabelverbindung   |
| TX Act     | Blinkend | Kupferkabel-Datenübertragung   |



## Stromversorgung


Schließen Sie das Netzteil an die 12V-DC-Buchse des Medienkonverters und dann an eine Steckdose an. Verwenden Sie ausschließlich das beiliegende Netzteil oder eines mit gleichen Spezifikationen (Ausgangsleistung 12 V DC, 1 A).



Para más especificaciones, visite [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com). Registre el producto en [register.intellinet-network.com/r/508193](http://register.intellinet-network.com/r/508193) o escanee el código QR en la cubierta.



## Conexiones



### Par Trenzado – RJ45

Conecte el puerto UTP del Convertidor de Medios al puerto RJ45 de la red LAN; Ej., un switch. Recomendamos usar cableado Cat5e o superior.

### Ranura SFP+

Este convertidor de medios requiere un módulo transceptor SFP+ que proporcione los puertos de fibra óptica.

- 1 Inserte el transceptor en el convertidor de medios. A continuación, instale el cable de fibra óptica en el transceptor.
- 2 Acople el otro extremo del cable de fibra óptica a un puerto adecuado de su red de fibra.

La longitud máxima y las especificaciones del cable de fibra óptica dependen del modelo.



## LED de estado



| LED        | Estado      | Descripción                      |
|------------|-------------|----------------------------------|
| Power      | Apagado     | Apagado                          |
|            | Encendido   | Encendido                        |
| FX LNK/ACT | Encendido   | Conexión por fibra activa        |
|            | Parpadeando | Transferencia de datos por fibra |
| SD         | Encendido   | Señal de fibra detectada         |
| 10G        | Encendido   | Conexión de 10 Gbps              |
|            | Apagado     | Conexión de menos de 10 Gbps     |
| TX Link    | Encendido   | Conexión por cobre activa        |
| TX Act     | Parpadeando | Transferencia de datos por cobre |



## Energía


Conecte el adaptador de corriente de 12 V DC en el jack en el convertidor de medios, a continuación a una toma de corriente regular. Use solo el adaptador de energía incluido (salida de 12 V DC, 1 A).



Vous trouvez les spécifications sur [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com). Enregistrez votre produit sur [register.intellinet-network.com/r/508193](http://register.intellinet-network.com/r/508193) ou scannez le code QR figurant sur la couverture.



## Connexions



### Paires torsadées – RJ45

Connectez le port UTP du convertisseur à un port RJ45 du réseau; p. ex. à un commutateur Ethernet. Du câblage Cat5e ou supérieur est recommandé.

### Emplacement SFP+

Ce convertisseur multimédia nécessite un module transmetteur SFP+, qui fournit des ports pour fibre optique.

- 1 Insérez le transmetteur dans le convertisseur multimédia. Puis installez le câble en fibre optique dans le transmetteur.
- 2 Installez l'autre extrémité du câble en fibre optique dans un port correspondant de votre réseau fibre.

La longueur maximale et les caractéristiques du câble en fibre optique dépendent du modèle.



## État LED



| LED        | État     | Description                                   |
|------------|----------|-----------------------------------------------|
| PWR        | Éteint   | Vérifiez l'alimentation / Allumez l'appareil. |
|            | Allumé   | Appareil est alimenté.                        |
| FX LNK/ACT | Allumé   | Connexion fibre active                        |
|            | Clignote | Transfert de données par fibre                |
| SD         | Allumé   | Signal de fibre optique détecté.              |
| 10G        | Allumé   | Connexion 10 Gbps                             |
|            | Éteint   | Connexion inférieure à 10 Gbps                |
| TX Link    | Allumé   | Connection cuivrée active                     |
| TX Act     | Clignote | Transfert de données par fil cuivré           |



## Alimentation


Branchez l'adaptateur secteur 12 Vcc à la prise d'entrée du convertisseur et puis à une prise d'alimentation régulière. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur inclus ou un correspondant aux spécifications (puissance de sortie 12 Vcc, 1 A).



Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com). Zarejestruj produkt na [register.intellinet-network.com/r/508193](http://register.intellinet-network.com/r/508193) lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.



## Podłączenie



### Skrętka – RJ45

Za pomocą kabla Ethernet połącz port UTP media konwertera z portem RJ45 urządzenia sieciowego, np. przełącznika.

Zaleca się stosowanie kabli Cat5e lub lepszych.

### Gniazdo SFP+

Ten media konwerter wymaga modułu nadawczo-odbiorczego SFP+, posiadającego porty światłowodowe.

- 1 Podłącz nadajnik-odbiornik do media konwertera. Następnie podłącz kabel światłowodowy do transceivera.
- 2 Podłącz drugi koniec kabla światłowodowego do odpowiedniego portu w sieci światłowodowej.

Maksymalna długość i specyfikacja kabla światłowodowego zależy od modelu.



## Status diody LED



| Dioda      | STATUS    | Opis                                          |
|------------|-----------|-----------------------------------------------|
| PWR        | Wyłączony | Zasilanie wyłączone.                          |
|            | Włączony  | Zasilanie włączone.                           |
| FX LNK/ACT | Włączony  | Sygnał kabla światłowodowego                  |
|            | Miga      | Przesyłanie danych po liniach światłowodowych |
| SD         | Włączony  | Wykryty sygnał światłowodowy                  |
| 10G        | Włączony  | Łącze 10 Gb/s                                 |
|            | Wyłączony | Łącze o przepustowości poniżej 10 Gb/s        |
| TX Link    | Włączony  | Sygnał z kabla miedzianego                    |
| TX Act     | Miga      | Przesyłanie danych po liniach miedzianych     |



## Zasilanie


Do gniazda 12V DC media konwertera podłącz zasilanie za pomocą dołączonego adaptera zasilania. Używaj zasilacza dołączonego w zestawie lub innego, o parametrach zgodnych ze specyfikacją (12V DC, 1 A).



Per ulteriori specifiche, visita il sito [intellinet-network.com](http://intellinet-network.com). Registra il tuo prodotto su [register.intellinet-network.com/r/508193](http://register.intellinet-network.com/r/508193) o scansiona il codice QR presente sulla copertina.



## Connessioni



### Twisted Pair – RJ45

Collega una porta UTP del media converter a una porta RJ45 sulla rete; per esempio, a un Ethernet switch. Cat5e o cablaggi superiori sono consigliati.

### Slot SPF

Questo convertitore multimediale necessita di un modulo ricetrasmittente SPF+ con porte in fibra ottica.

- 1 Inserire il ricetrasmittente nel convertitore multimediale. Successivamente, installare il cavo a fibra ottica nel ricetrasmittente.
- 2 Installare l'estremità opposta del cavo a fibra ottica in una porta adeguata della rete in fibra.

La lunghezza massima e le caratteristiche del cavo a fibra ottica dipendono dal modello.



## Stato del LED



| LED        | Stato        | Descrizione                             |
|------------|--------------|-----------------------------------------|
| PWR        | Spento       | Spento                                  |
|            | Acceso       | Acceso                                  |
| FX LNK/ACT | Acceso       | Collegamento delle fibre ottiche attivo |
|            | Lampeggiante | Trasmissione dati a fibra ottica        |
| SD         | Acceso       | Segnale della fibra rilevato.           |
| 10G        | Acceso       | Connessione a 10 Gbps                   |
|            | Spento       | Connessione a meno di 10Gbps            |
| TX Link    | Acceso       | Collegamento rame attivo                |
| TX Act     | Lampeggiante | Trasferimento dati rame                 |



## Alimentazione

Collegare l'alimentatore da 12 V DC alla presa presente sul media converter, quindi collegarlo ad una regolare presa di corrente. Utilizzare solamente l'alimentatore incluso o uno che abbia delle specifiche corrispondenti a quello fornito in dotazione (output 12 VDC, almeno 1 A).



## WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT | DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applicable In The European Union And Other European Countries With Separate Collection Systems)

**ENGLISH:** This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as

unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed

of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

**DEUTSCH:** Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelplatz Ihrer Gemeinde.

**ESPAÑOL:** Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Desechase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

**FRANÇAIS:** Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

**POLSKI:** Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużyciu sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WZEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usunąć nieposortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o uiszczenie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

**ITALIANO:** Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU (della riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

### GENERAL PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

- flammable materials or potentially explosive areas.
- Heat Generation:** Product may become warm during use. Ensure ventilation and avoid prolonged skin contact.
- Medical Devices:** This device may emit signals that interfere with personal medical equipment. If interference is suspected, discontinue use and consult a healthcare provider.
- Skin Contact:** Some materials can cause irritation. Discontinue use and consult a doctor if symptoms persist.

### DEUTSCH

Bitte lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf. Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Stromschlag, Brand oder Geräteschäden führen. Die Nutzung gilt als Zustimmung zur eingeschränkten Garantie von Intellinet Network Solutions.

**Allgemeine Sicherheit**  
• **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Nur für Innenräume und nicht-kritische Anwendungen geeignet. Nicht in sicherheitsrelevanten Umgebungen verwenden.  
• **Von Kindern fernhalten:** Kein Spielzeug. Für Kinder ungeeignet.  
• **Erstreckungsfahrer:** Verpackungsmaterialien von Babys und Kindern fernhalten.

**Elektrische Sicherheit**  
• **Netzteil:** Verwenden Sie nur das Original- oder ein zugelassenes Netzteil. Andernfalls erlischt die Garantie.  
• **Feuchtigkeit & Hitze:** Vor Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen. Nicht mit Hitze trocknen.  
• **Anschlüsse:** Keine Fremdkörper einführen. Anschlüsse sauber und trocken halten. Vor Reinigung oder Wartung vom Strom trennen.

**Handhabung und Wartung**  
• **Reinigung:** Gerät ausschalten und vom Strom trennen. Nur mit trockenem Tuch reinigen. Keine Flüssigkeiten verwenden.

- **Beschädigungen:** Bei Sturz, Beschädigung oder Flüssigkeitseintritt nicht weiterverwenden. Support kontaktieren.
- **Reparaturen:** Keine eigenmächtigen Reparaturen durchführen. Dies kann gefährlich sein und die Garantie erlöschen lassen.
- Umwelt & Gesundheit**
  - **Explosionsgefährdete Bereiche:** Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosionsgefährdeten Umgebungen verwenden.
  - **Erwärmung:** Gerät kann sich im Betrieb erwärmen. Für Belüftung sorgen.
  - **Medizinische Geräte:** Elektrische Signale können medizinische Geräte stören. Bei Verdacht sofort ausschalten.
  - **Hautkontakt:** Materialien können Hautreizungen verursachen. Bei Beschwerden Nutzung einstellen.

### ESPAÑOL

Lea y conserve estas instrucciones. El incumplimiento puede causar lesiones, descarga eléctrica, incendio o daños al equipo. El uso implica la aceptación de la garantía limitada de Intellinet Network Solutions.

**Seguridad general**  
• **Uso previsto:** Solo para interiores y aplicaciones no críticas. No usar en entornos de alto riesgo.  
• **Mantenimiento de la garantía:** No se incluye el uso en entornos de alto riesgo.  
• **Riesgo de asfixia:** Mantenga los paquetes fuera del alcance de bebés y niños.

**Seguridad eléctrica**  
• **Fuente de alimentación:** Use solo el adaptador original o uno aprobado. Use otros puede anular la garantía.  
• **Humedad y calor:** Manténgalo lejos de líquidos, humedad, luz solar directa y fuentes de calor. No secar con calor.  
• **Puertos:** No inserte objetos. Mantenga los conectores secos y limpios. Desconecte antes de limpiar o dar mantenimiento.

### Manejo y mantenimiento

- **Limpieza:** Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiar. Use solo un paño seco. No sumerja.
- **Daños:** Si el dispositivo se cae, se daña o se moja, deje de usarlo y contacte soporte.
- **Reparaciones:** No intente repararlo usted mismo. Las reparaciones no autorizadas anulan la garantía y pueden ser peligrosas.
- Medio ambiente y salud**
  - **Atmósferas explosivas:** No usar cerca de materiales inflamables o en áreas con riesgo de explosión.
  - **Calor:** El producto puede calentarse. Asegure buena ventilación.
  - **Dispositivos médicos:** Puede interferir con equipos médicos. Si ocurre, apague el dispositivo.
  - **Irritación en la piel:** Algunos materiales pueden causar irritación. Suspense el uso si hay molestias.

### FRANÇAIS

Lisez et conservez ces instructions. Le non-respect peut entraîner des blessures, un choc électrique, un incendie ou des dommages. L'utilisation avec acceptation de la garantie limitée d'Intellinet Network Solutions.

- Sécurité générale**
  - **Usage prévu:** Pour une utilisation intérieure et non critique uniquement. Ne pas utiliser en environnement à haut risque.
  - **Tenir hors de portée des enfants:** Ce produit n'est pas un jouet.
  - **Risque de suffocation:** Garder les emballages hors de portée des enfants.
- Sécurité électrique**
  - **Alimentation:** Utiliser uniquement l'adaptateur fourni ou approuvé. Toute autre utilisation annule la garantie.
  - **Humidité et chaleur:** Tenir à l'écart de l'eau, de l'humidité et des sources de chaleur. Ne pas sécher avec une source de chaleur.
  - **Connecteurs:** Ne rien insérer dans les ports. Garder les connecteurs secs et propres. Débrancher avant entretien ou nettoyage.

### Manipulation & entretien

- **Nettoyage:** Éteindre et débrancher avant de nettoyer. Utiliser un chiffon sec uniquement. Ne pas immerger.
- **Dommages:** En cas de choc, d'infiltration ou de dommage, cesser l'utilisation et contacter le support.
- **Réparations:** Ne pas ouvrir ni réparer soi-même. Risque de danger et annulation de garantie.
- Environnement & santé**
  - **Atmosphères explosives:** Ne pas utiliser près de matériaux inflammables.
  - **Chaleur:** Le produit peut chauffer. Assurez une bonne ventilation.
  - **Dispositifs médicaux:** Peut interférer avec certains appareils. Si cela se produit, arrêtez l'utilisation.
  - **Contact cutané:** Peut provoquer des irritations. Cesser l'utilisation si des symptômes apparaissent.

### POLSKI

Przeczytaj i zachowaj instrukcję. Nieprzestrzeganie może prowadzić do obrażeń, porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia sprzętu. Użytkowanie oznacza akceptację ograniczonej gwarancji Intellinet Network Solutions.

- Ogólne zasady bezpieczeństwa**
  - **Przeznaczenie:** Tylko do użytku wewnętrznego, w środowiskach nieszkodliwych.
  - **Trzymać z dala od dzieci:** Urządzenie nie jest zabawką.
  - **Ryzyko uduszenia:** Opakowania trzymać z dala od dzieci i niemowląt.
- Bezpieczeństwo elektryczne**
  - **Zasilacz:** Używać tylko oryginalnego lub zatwierdzonego zasilacza. Inny sprzęt unieważnia gwarancję.
  - **Wilgoć i ciepło:** Chronić przed wodą, wilgocią i źródłami ciepła. Nie suszyć ciepłem.
  - **Porty:** Nie wkładać żadnych przedmiotów. Porty utrzymywać w czystości. Odłączyć przed czyszczeniem.
- Obsługa i konserwacja**
  - **Czyszczenie:** Odłączyć przed czyszczeniem. Używać suchego szmatki. Nie zanurzać.
  - **Uszkodzenia:** W przypadku uszkodzeń lub kontaktów z wodą – przerwać użytkowanie i skontaktować się z pomocą techniczną.
  - **Naprawy:** Nie dokonywać urzędziwań. Nieautoryzowane naprawy są niezgodne z umową gwarancyjną.

### Środowisko i zdrowie

- **Materiały wybuchowe:** Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- **Ciepło:** Urządzenie może się nagrzawać. Zapewnić wentylację.
- **Urządzenia medyczne:** Może zakłócać działanie. Wyłączyć w przypadku problemów.
- **Podrażnienia skóry:** Materiały mogą powodować podrażnienia. W razie objawów przerwać użycie.

### ITALIANO

Leggere e conservare queste istruzioni. Il mancato rispetto può causare lesioni, l'uso improprio, incendi o danni al dispositivo. L'uso implica l'accettazione della garanzia limitata di Intellinet Network Solutions.

- Sicurezza generale**
  - **Uso previsto:** Solo per uso interno e non critico.
  - **Tenere lontano dai bambini:** Non è un giocattolo.
  - **Rischio di soffocamento:** Tenere gli imballaggi lontano dai bambini.
- Sicurezza elettrica**
  - **Alimentatore:** Usare solo quello originale o approvato. Altri alimentatori annullano la garanzia.
  - **Umidità e calore:** Evitare liquidi, umidità, sole diretto e fonti di calore. Non asciugare con fonti di calore.
  - **Porte e cavi:** Non inserire oggetti nei connettori. Tenere puliti e asciutti. Scollegare prima della pulizia.
- Mantenimento e uso**
  - **Pulizia:** Scollegare il dispositivo prima di pulirlo. Usare un panno asciutto. Non immergere.
  - **Danni:** In caso di caduta o contatto con liquidi, interrompere l'uso e contattare il supporto.
  - **Riparazioni:** Non aprire o riparare autonomamente. Riparazioni non autorizzate sono pericolose e annullano la garanzia.
- Ambiente e salute**
  - **Atmósferas explosivas:** No utilizar cerca de materiales inflamables o explosivos.
  - **Calore:** Il prodotto può scaldarsi. Garantire ventilazione.
  - **Dispositivi medici:** Può interferire con dispositivi medici. Spegnere se necessario.
  - **Irritazione cutanea:** Alcuni materiali possono irritare la pelle. Smettere l'uso in caso di sintomi.

WARRANTY AT: | GARANTIE AU: | GARANTIA EN: | GARANTIE A: | GAWARANCA JA: | GARANZIA MA:

intellinet-network.com

**EN MÉXICO:** Póliza de Garantía Intellinet Network Solutions — Datos del importador y responsable ante el consumidor • IC Intellinet México, S.A.P.I. de C.V., Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México • Tel. (55)1500-4500. La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A. Garantizamos los productos de limpieza, áreas comprimidas y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene la obligación de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que la garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-enlaces que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intellinet México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde la adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cualquiera aplicable) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.



## REGULATORY STATEMENTS

### FCC Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.

### CE/UKCA

**ENGLISH:** This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or 2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

**DEUTSCH:** Dieses Gerät entspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

**ESPAÑOL:** Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

**FRANÇAIS:** Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:

**POLSKI:** Urządzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU i / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

**ITALIANO:** Questo dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

[support.intellinet-network.com/barcode/508193](http://support.intellinet-network.com/barcode/508193)



[intellinet-network.com](http://intellinet-network.com)



#### North America

IC Intracom America  
550 Commerce Blvd.  
Oldsmar, FL 34677 USA

#### Asia & Africa

IC Intracom Asia  
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.  
Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

#### Europe

IC Intracom Europe  
Löhbacher Str. 7, D-58553  
Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le denominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved.

Intellinet Network Solutions is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.