

Chariot TV compact économique réglable en hauteur, pour écrans de 13 à 50 pouces

Supporte un téléviseur de 13" à 50" jusqu'à 20 kg (44 lbs.), inclinaison de 0 à +30°, design gain de place, noir.

Part No.: [462464](#)

EAN-13: 0766623462464 | UPC: 766623462464

Caractéristiques:

- Chariot/trolley TV compact et léger pour un téléviseur plat ou courbé de 13" à 50" pesant jusqu'à 20 kg
- Vues optimisées avec inclinaison de 0 à +30°, réglage de la hauteur et rotation de 180°
- Réglable en hauteur sur six niveaux : 1080/1120/1160/1200/1240/1280 mm
- Rotation +/-90° pour maintenir facilement l'affichage en orientation portrait ou paysage
- Construction en acier robuste et de haute qualité avec revêtement en poudre antistatique et finition mate attrayante
- Idéal pour les petits bureaux, les espaces de réunion compacts, les zones d'accueil, les salons professionnels, les présentations en magasin ou un usage domestique où l'espace est limité
- Compatible avec des écrans plus petits et leur VESA 75x75, ce qui le rend également idéal pour une utilisation en tant que support de moniteur
- Gestion intégrée des câbles pour minimiser l'encombrement
- Quatre roulettes verrouillables avec bande en PVC très durable pour une manœuvrabilité rapide
- Conforme aux normes VESA 75x75 à 200x200, par exemple 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200
- Emballage très compact (443 x 174 x 144 mm) pour un expédition et un stockage faciles
- Garantie à vie

Spécifications:

Général

- Conçu pour la plupart des écrans plats et incurvés de 13" à 50"
- Capacité de poids : 20 kg
- Dimensions (L x l x H) : 430 x 579 x 1392 mm
- Poids net : 4,44 kg
- Poids brut : 5,04 kg
- Quatre roues pivotantes avec quatre freins et bande de roulement en PVC
- Dimensions de la base (L x l) : 430 x 579 mm
- Diamètre du poteau : 48 mm
- Matériaux : acier et plastique
- Normes VESA : 75x75 à 200x200 par exemple 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200

Contenu du paquet

- Chariot TV compact économique réglable en hauteur
- Matériel d'installation avec instructions





