

Armadietto di ricarica da scrivania 7 porte USB-C - 315 W

USB-C PD Ricarica rapida fino a 65 W per porta, sette alloggiamenti per laptop e altri dispositivi fino a 16", chiusura con chiave, 315 W totali, installabile a muro, nero

Part No.: [181297](#)

EAN-13: 0766623181297 | UPC: 766623181297

Caratteristiche:

- Conserva e carica in sicurezza laptop, tablet, iPad®, MacBook®, Chromebook e altri dispositivi fino a 16"
- Porte di ricarica rapida USB-C Power Delivery con fino a 65 W per porta e 315 W totali; non sono richiesti adattatori AC o caricabatterie da muro
- Protezione contro sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito e picchi di tensione
- Coperchio scorrevole bloccabile con apertura laterale per l'accesso ai dispositivi e chiusura a chiavi (incluse)
- Struttura in metallo robusto verniciato a polvere con design aperto che garantisce un'alta circolazione d'aria senza necessità di ventole aggiuntive
- Porta laterale con serratura a chiave per l'accesso all'elettronica e alle connessioni di ricarica
- Sette ampi slot per dispositivi, 402 (L) x 290 (P) x 50 (A) mm ciascuno, con gestione dei cavi integrata nei divisori
- Sette cavi di ricarica USB-C a USB-C inclusi
- LED di stato che indicano il progresso della ricarica con indicazione blu per la ricarica e verde per indicazione ricarica completa
- Predisposizione per installazione dell'armadio a parete, consente di risparmiare spazio e prevenire furti - tutto il materiale di montaggio è incluso
- Bordo arrotondato per evitare infortuni in ambienti affollati
- Piedini in gomma antiscivolo per l'uso su scrivania
- Due cavi di alimentazione inclusi con spina C13 per EU e UK, 2 m
- Kit di messa a terra incluso per proteggere le attrezzature da sovratensioni elettriche esterne
- Solo per uso interno
- Non impilabile
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0
- QC 3.0

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 220.0 - 240.0 V; 10.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Tensione operativa: 230.0 V
- Carico massimo: 315.0 W
- PSU integrato: 1 x 350.0 W
- Impostazioni di tensione/corrente/potenza
- Uscita USB-C PD (65.0 W max. per porta):
 - 5.0 V / 3.0 A / 15.0 W
 - 9.0 V / 3.0 A / 27.0 W
 - 12.0 V / 3.0 A / 36.0 W
 - 15.0 V / 3.0 A / 45.0 W
 - 20.0 V / 3.25 A / 65.0 W
- Protezione da sovraccarico: 10.0 A corrente di carico massima

Caratteristiche di Protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di auto-recovery
- Sovratensione (OVP) con modalità di auto-recovery
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Materiali: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere e plastica ABS ritardante di fiamma
- Dimensioni esterne unità (P x L x A): 410 x 363 x 404 mm
- Dimensioni del vano interno (P x L x A) (7): 402 x 290 x 50 mm
- Lunghezza cavo di alimentazione AC: 2 m

- Tipo di cavo: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso netto: 12 kg
- Peso lordo: 13 kg

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -15 a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della Confezione

- Armadietto di Ricarica Desktop USB-C a 7 Porte - 315 W
- Due cavi di alimentazione AC, 2 m, C13 a spina EU e UK
- Due chiavi per la porta
- Sette cavi di ricarica a spirale, USB-C maschio a USB-C maschio, 0.5 m
- Hardware per montaggio a parete: tre viti M8x80mm
- Cavo di messa a terra
- Documentazione



