



Estación de Conexión MH USB-C a 3*USB-A + 1 USB-C + HDMI2.0 + PD

USB 3.2 Gen 2 Tipo-C Macho a HDMI (4K@60Hz), Tres USB-A (10 Gbps), USB-C Entrega de Energía (100 W) y USB-C Datos (10 Gbps), Aluminio, Gris Espacial

SKU: 190480 | EAN-13: 0766623190480 | UPC: 766623190480

Adaptador HDMI Multiport USB Tipo-C para Laptop, MacBook, Tableta y más - además de carga por entrega de energía de 100 W, puertos USB y lector de tarjetas

Eleva la conectividad de tu dispositivo con el Adaptador Multiport 6 en 1 de Manhattan. Este versátil dock llena los vacíos en tu notebook, MacBook®, tableta o teléfono, ofreciendo conexiones esenciales como HDMI, PD y puertos USB.

Impresionante soporte para pantalla 4K UHD

Experimenta visuales nítidos con resoluciones de hasta UHD 4K@60Hz. Ya sea que estés presentando en una reunión, transmitiendo tu contenido favorito o trabajando en proyectos detallados, este adaptador asegura que todo se vea nítido y vibrante.

Conectividad versátil con puertos USB y ranuras para lector de tarjetas

Los puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A y Tipo-C ofrecen tasas de transferencia de datos SuperSpeed+ de hasta 10 Gbps, lo que lo hace ideal para conectar periféricos como ratones, teclados y dispositivos de memoria portátiles o sincronizar teléfonos y tabletas.

Carga y conexión simultánea con hasta 100 W

Con soporte para USB Power Delivery (PD) de hasta 100 W, puedes mantener tu laptop, tableta o smartphone cargados mientras utilizas todas las funciones de conectividad del adaptador. Simplemente conecta un cargador PD externo y estarás listo.

Compatibilidad universal con simplicidad plug-and-play

Compatible con una amplia gama de dispositivos que soportan USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Chromebook™ y Pixel™, este adaptador es perfecto para cualquier configuración. Sin necesidad de controladores o software, ofrece una instalación plug-and-play sin complicaciones. Es compatible con Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS® y Android™, lo que lo convierte en una solución versátil para cualquier usuario.

Transforma tu smartphone en una PC de escritorio

Para dispositivos que soportan salida de video a través de USB-C, este adaptador puede convertir tu smartphone en una experiencia similar a la de un escritorio, completa con pantalla HDMI y periféricos USB, todo mientras carga tu teléfono.

Features:

- Conecta tu dispositivo USB-C a una pantalla HDMI y periféricos USB mientras lo carga con Power Delivery
- Un puerto HDMI con resoluciones de hasta Ultra Alta Definición (UHD) 4K@60Hz (3840×2160)
- Tres puertos USB 3.2 Gen 2 Tipo-A con tasas de transferencia SuperSpeed+ de hasta 10 Gbps y carga de hasta 7.5 W (5 V / 1.5 A)
- Puertos USB-A para conectar ratones, teclados, unidades flash y más, o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Un puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C solo para datos con tasas de transferencia de hasta 10 Gbps, ideal para sincronizar dispositivos móviles
- Carga tu laptop con USB Power Delivery (PD) de hasta 100 W; requiere un cargador PD externo - disponible de Manhattan
- Compatible con todas las laptops, tabletas y notebooks que soportan USB-C DP-Alt-Mode, incluyendo Apple® MacBook®, Chromebook™ y más
- Cumple con el Modo Alternativo DisplayPort 1.4 (DP Alt Mode)
- Permite que tu smartphone funcione como una PC de escritorio mientras también lo carga (la configuración de escritorio requiere dispositivos que soporten DP Alt Mode y salida de video a través de USB-C)
- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® y Linux®
- Soporta PD 3.0 Fast Role Swap (FRS) - la conexión entre la estación de acoplamiento y la laptop no se interrumpe cuando se desconecta el cargador
- Carcasa de aluminio resistente y elegante, ideal tanto para escritorio como para viajar
- Compatible con interfaces USB4® y Thunderbolt™ 3 / 4

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Puertos USB compatibles hacia atrás con USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
- Totalmente compatible con HDCP 2.3, compatible hacia atrás
- Garantía de tres años* (*Consulte tiempo de Garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Estándares y Certificaciones

- DP 1.4 Modo Alternativo sobre USB-C
- USB 3.2 Gen 2
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- PD 3.0
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Resoluciones de video disponibles: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
- Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-A: 10 Gbps
- Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-C: 10 Gbps
- Operación alimentada por bus (excepto funciones de carga)
- Carga USB-A: 7.5 W (5.0 V a 1.5 A) máx.
- Puerto de carga USB-C PD: 100.0 W (20.0 V a 5.0 A) máx.
- Configuraciones de voltaje/corriente (máximo):
 - 5.0 V / 3.0 A / 15.0 W
 - 9.0 V / 3.0 A / 27.0 W
 - 12.0 V / 3.0 A / 36.0 W
 - 15.0 V / 3.0 A / 45.0 W
 - 20.0 V / 5.0 A / 100.0 W

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Un USB-C de 16 pines, Power Delivery, hembra
- Un USB-C de 24 pines, solo datos, hembra
- Tres USB-A de 9 pines, hembra
- Un HDMI de 19 pines, hembra

Físico

- Dimensiones (L x A x H): 135 x 32 x 11 mm (5.31 x 1.26 x 0.43 in.)
- Longitud del cable: 15 cm (6 in.)
- Diámetro exterior del cable: 4.5 mm (0.18 in.)
- Peso neto: 61 g (0.13 lbs.)
- Peso bruto: 95 g (0.21 lbs.)
- Cubierta de aluminio

Entorno de Operación

- Temperatura de operación y almacenamiento: 0 a 50°C (32 a 122°F)
- Humedad (sin condensación): 0 a 85% RH

Requisitos del Sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS, iOS, Android o Linux

Contenido del Paquete

- Estación de Acoplamiento USB-C PD 6-en-1 / Adaptador Multiport para Un Monitor HDMI
- Instructivo



