



12-Port USB-C Desktop Ladeschrank 780 W

USB-C PD Schnellladestation mit bis zu 65 W pro Port, zwölf Fächer für Laptops und andere Geräte bis 16", abschließbar mit Schlüssel oder PIN-Code, 780 W Gesamtleistung, Überspannungsschutz, Rollen im Lieferumfang zur Verwendung als Ladewagen, schwarz

SKU: 181266 | EAN-13: 0766623181266 | UPC: 766623181266

USB-C Ladeschrank für Laptops und Tablets in Schulen und Gastronomie - ganz ohne Netzteile oder Ladegeräte

Der zuverlässige **Manhattan 12-Port USB-C Ladeschrank** lädt, lagert und schützt mobile Geräte. Er ist die ideale Ladelösung für Laptops, Tablets und mehr bis 16 Zoll in Schulen, Restaurants, Fitnessstudios, Arztpraxen, Universitäten, Hotels und Büros. So unterstützen Sie effizient Ihre Schüler, Gäste, Patienten, Kunden und Mitarbeitenden.

Schnelles und leistungsstarkes USB-C PD Laden bei maximaler Gerätesicherheit

Jeder der zwölf USB-C Power-Delivery-Ports liefert bis zu 65 Watt - ganz ohne sperrige Netzteile oder zusätzliche Ladegeräte. Mit einer Gesamtleistung von 780 Watt stellt der Ladeschrank sicher, dass jedes angeschlossene Gerät optimal und effizient mit Energie versorgt wird.

Abschließbar per Schlüssel oder PIN-Code

Das robuste und langlebige Stahlgehäuse steht sichtbar für professionelles Gerätemanagement und zuverlässigen Schutz. Das Sicherheitsschloss lässt sich entweder über einen vierstelligen Zahlencode oder mit den zwei mitgelieferten Schlüsseln öffnen.

Als stationärer Ladeschrank oder mobiler Lade-Trolley nutzbar

Mit den im Lieferumfang enthaltenen, strapazierfähigen Rollen lässt sich der Ladeschrank im Handumdrehen in einen mobilen Lade-Trolley verwandeln. Die Arretierungen sorgen für sicheren Stand am gewünschten Einsatzort.

Organisiert und vielseitig - inklusive USB-C Ladekabel

Die einzelnen Gerätefächer (jeweils 395 x 32,5 x 290 mm) bieten großzügigen Platz, selbst für Geräte mit sperrigen Schutzhüllen. Integrierte Kabelmanagement-Clips an den Fachtrennwänden ermöglichen eine strukturierte Kabelführung und sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Zwölf USB-C Ladekabel sind im Lieferumfang enthalten - eine Sorge weniger.

Wandmontage als zusätzlicher Diebstahlschutz

Für zusätzlichen Diebstahlschutz oder bei begrenzter Stellfläche kann der Ladeschrank einfach über die rückseitigen Montagelöcher an der Wand befestigt werden. Das benötigte Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Merkmale:

- Sicherer Lagerplatz und Ladestation für Laptops, Tablets, iPads®, MacBooks®, Chromebooks, Handys und andere Geräte bis 16"

- USB-C Power-Delivery-Ladeports für Schnellladung mit bis zu 65 W pro Port und 780 W gesamt; keine Netzteile oder Ladegeräte benötigt
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss und Spannungsspitzen
- Zwölf geräumige Gerätefächer, jeweils 395 (T) x 32,5 (B) x 290 (H) mm, mit integrierten Kabelführungen
- Zwölf USB-C auf USB-C-Kabel im Lieferumfang
- Robustes, sicheres Metallgehäuse mit bis zu 2 mm dickem Stahl und Pulverbeschichtung
- Perforierte Stahltür mit Schwenkgriff und Dreipunktverriegelung; abschließbar mit mitgelieferten Schlüsseln oder vierstelliger Zahlenkombination
- Integrierte Griffe zum einfachen Anheben und vier montierbare Schwerlastrollen, davon zwei mit Feststellbremse, für maximale Mobilität
- Integrierte Wandmontagelöcher auf der Rückseite ermöglichen diebstahlsichere und platzsparende Installation, Montagematerial vollständig im Lieferumfang
- Abgerundete Ecken vermeiden Verletzungen in hektischen Umgebungen
- Zwei beiliegende Netzkabel mit C13-Stecker auf EU- und UK-Stecker, 2 m
- Erdungskit zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Nicht stapelbar
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Elektrische Spezifikationen

- AC-Eingang: 220,0 - 240,0 V; 10,0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Netzspannung: 230,0 V
- Maximale Leistung: 780,0 W
- Integriertes Netzteil: 2 x 500,0 W
- Spannungs-/Strom-/Leistungseinstellungen
- USB-C-PD-Ausgang (max. 65,0 W pro Port):
 - 5,0 V / 3,5 A / 17,5 W
 - 9,0 V / 3,5 A / 31,5 W
 - 12,0 V / 3,5 A / 42,0 W
 - 15,0 V / 3,5 A / 52,5 W
 - 20,0 V / 3,25 A / 65,0 W
- Überlastschutz: maximale Stromstärke 10,0 A

Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overcurrent Protection (OCP) - Strombegrenzung: 150% (max.)

Physische Details:

- Material: kaltgewalzter, pulverbeschichteter Stahl, flammhemmender ABS-Kunststoff und Aluminiumrahmen
- Fronttür aus perforiertem Stahl
- Externe Gehäuseabmessungen (T x B x H): 440 x 600 x 410 mm
- Externe Gehäuseabmessungen mit montierten Rollen (T x W x H): 440 x 600 x 538 mm
- Interne Gerätefächerabmessungen (T x B x H) (7): 395 x 32,5 x 290 mm
- Gerätegrößen-Kompatibilität: Geeignet für die meisten 16"-Laptops; bitte prüfen Sie vor Verwendung die Abmessungen Ihres Geräts
- Netzkabellänge: 2 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Nettogewicht: 25 kg
- Bruttogewicht: 28 kg
- Details zu den Rollen
 - Rollenmaterial: TPR
 - Rollendurchmesser: 100 mm
 - Rollenbreite: 26 mm
 - Rollenhöhe: 128 mm
 - Plattengröße: 92,5 x 62,5 mm
 - Lochabstand: 75 x 45 mm
 - Halteklammerstärke: bis zu 3 mm
 - Traglast: 100 kg

Umgebung

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 bis 45°C

- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 bis 45°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 bis 80%

Lieferumfang

- 12-Port USB-C Desktop Ladeschrank 780 W
- Zwei Netzkabel, 2 m, C13-Stecker auf EU- und UK-Stecker
- Zwei Türschlüssel
- 12 Ladekabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 0,7 m
- Montagematerial für Wandmontage
- Erdungskabel
- Anleitung



