



Paquete de 10 cables HDMI de Alta Velocidad con Ethernet 4K@60Hz de 2 m

HDMI macho a macho, HDR, contactos chapados en oro, doble blindaje, HEC, ARC, 3D, ancho de banda de 18 Gbps, negro

SKU: 357098 | EAN-13: 0766623357098 | UPC: 766623357098

Cable HDMI de 2 m (7 pies), paquete de 10 piezas para TV, monitor, PS5, laptop, MacBook y más

Disfruta de imágenes ultra fluidas, audio envolvente y conectividad avanzada con el Cable HDMI de Alta Velocidad Manhattan 4K@60Hz con Ethernet. Diseñado para entretenimiento, productividad y gaming, este cable HDMI ofrece resolución 4K a 60 Hz, 1440p a 144 Hz y 1080p a 240 Hz, ideal para contenido UHD y streaming.

Imagen impresionante y compatibilidad con audio premium

Disfruta de imágenes realistas con Alto Rango Dinámico (HDR) para un contraste más profundo y colores más intensos. Este cable también es compatible con Dolby Vision™, Dolby Atmos®, video 3D y Deep Color, lo que garantiza una experiencia cinematográfica premium en casa. El submuestreo de croma 4:4:4 mantiene la integridad total del color para aplicaciones visuales exigentes.

Construcción confiable con protección mejorada

Los contactos chapados en oro ofrecen un rendimiento resistente a la corrosión, mientras que el doble blindaje (lámina y malla) minimiza la interferencia electromagnética (EMI) y garantiza una transmisión de señal estable. Con un ancho de banda de hasta 18 Gbps, el cable maneja fácilmente datos de alta velocidad para dispositivos y formatos modernos.

Conectividad inteligente integrada

La compatibilidad integrada con HDMI Ethernet Channel (HEC) te permite compartir la conexión a internet entre dispositivos conectados por HDMI sin necesidad de un cable adicional. Audio Return Channel (ARC) permite que tu TV envíe audio de regreso a tu sistema de sonido sin un cable de audio por separado, y HDMI-CEC te permite controlar varios dispositivos HDMI con un solo control remoto.

Compatibilidad universal

Este cable funciona con todos los dispositivos con HDMI, incluidos TVs, proyectores, monitores, laptops, PCs, receptores AV, cajas de streaming, reproductores Blu-ray y consolas de videojuegos como PlayStation 4/5/5 Pro, Xbox® One/Series S/Series X y más.

Features:

- Resoluciones de hasta 4K@60Hz UHD (3840 × 2160), 1440p@144Hz (WQHD), 1080p@240Hz, video 3D y Deep Color
- HDR para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Dolby Vision™ y Dolby Atmos®
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Doble blindaje de lámina y malla para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Ancho de banda de hasta 18 Gbps
- Submuestreo de croma 4:4:4
- Canal Ethernet HDMI (HEC) para agregar conectividad de red a un enlace HDMI sin necesidad de un cable Ethernet por

separado

- Control de Electrónica de Consumo HDMI (CEC) para que se pueda usar un solo control remoto con todos los dispositivos HDMI compatibles
- Canal de Retorno de Audio (ARC) para permitir que el audio del televisor se transmita a través de su sistema de audio sin un cable de audio por separado
- Compatible con todos los dispositivos HDMI: televisores, proyectores, monitores, laptops, PCs, receptores AV, cajas de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y más
- Cumple con HDCP 2.2
- El práctico paquete múltiple incluye diez cables para varios dispositivos y ubicaciones
- 5 años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- UKCA
- RoHS
- REACH
- HDCP 2.2

General

- Resolución máx.: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
- Ancho de banda máx.: 18 Gbps

Características físicas

- Dos conectores HDMI macho de 19 pines
- Contactos chapados en oro
- Carcasa chapada en níquel
- 30 AWG
- Doble blindaje: 1x malla, 1 x lámina de aluminio
- Voltaje soportado: 300 VDC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de contacto: 5 Ohm
- Cubierta de PVC
- Longitud: 2 m (7 pies)
- Diámetro exterior (OD): 5.5 mm (0.22 pulg.)
- Peso neto (paquete de 10): 900 g (1.98 lb)
- Peso bruto (paquete de 10): 910 g (2.01 lb)

Entorno de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Contenido del paquete

- Paquete de 10 cables HDMI de Alta Velocidad con Ethernet 4K@60Hz de 2 m



