



Cable HDMI Intramuros 4K@60 Hz con Ethernet, 10 m

Clasificación de seguridad CL3, HDMI macho a macho, HDR, contactos chapados en oro, doble blindaje, HEC, ARC, ancho de banda de 18 Gbps, negro

SKU: 356992 | EAN-13: 0766623356992 | UPC: 766623356992

Cable HDMI CL3 de 10 m (33 pies) para una instalación segura dentro de la pared y una configuración limpia y sin desorden

Diseñado para tendido profesional dentro de la pared, este cable HDMI con clasificación CL3 es la opción ideal para TVs montadas en pared, proyectores e instalaciones en salas de conferencias. La clasificación de seguridad para instalación en pared ayuda a reducir los riesgos de incendio en comparación con los cables estándar, lo que lo convierte en una opción confiable para instalaciones permanentes y compatibles con normativas, sin cables visibles que generen desorden.

Impresionante rendimiento Ultra HD para películas, gaming y presentaciones

Disfruta una calidad de video nítida y fluida con soporte para resoluciones de hasta 4K@60Hz UHD (3840 x 2160). El cable también admite formatos de alta frecuencia de actualización como 1440p@144Hz y 1080p@240Hz, lo que lo hace ideal para configuraciones de gaming y contenido con movimiento rápido. El soporte para video 3D y Deep Color garantiza una profundidad impresionante y detalles de imagen vibrantes en una amplia gama de dispositivos.

Soporte para HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos

Con soporte para HDR, obtienes un contraste superior, reflejos más brillantes y una reproducción de color más rica, ideal para TVs modernas y contenido HDR. La compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos garantiza una experiencia de entretenimiento inmersiva con imagen y audio de nivel cinematográfico cuando se utiliza con equipos compatibles.

Construcción duradera con contactos chapados en oro y doble blindaje

Fabricado para un rendimiento a largo plazo, los conectores HDMI macho a macho cuentan con contactos chapados en oro para conexiones estables y resistentes a la corrosión. El doble blindaje de lámina y malla ayuda a reducir la EMI y otras fuentes de interferencia, asegurando una transmisión de señal limpia incluso en entornos exigentes, como detrás de paredes, cerca de cables de alimentación o equipos AV.

Ethernet integrado y ARC para una conectividad simplificada

El Canal Ethernet HDMI (HEC) integrado permite conectividad de red a través del enlace HDMI, eliminando la necesidad de un cable Ethernet adicional en configuraciones compatibles. El Canal de Retorno de Audio (ARC) simplifica el cableado de audio al permitir que el audio de la TV se envíe de regreso por el mismo cable HDMI a una barra de sonido o receptor AV, sin necesidad de un cable de audio por separado.

Features:

- Clasificación CL3 para instalaciones dentro de la pared con mayor resistencia a la flama y cumplimiento de seguridad contra incendios
- Resoluciones de hasta 4K@60Hz UHD (3840 x 2160), 1440p@144Hz (WQHD), 1080p@240Hz, video 3D y Deep Color
- HDR para un contraste superior y colores brillantes
- Compatible con Dolby Vision™ y Dolby Atmos®
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Doble blindaje de lámina y malla para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Ancho de banda de hasta 18 Gbps
- Submuestreo de croma 4:4:4 para una precisión de color real y máxima nitidez

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Canal Ethernet HDMI (HEC) para agregar conectividad de red a un enlace HDMI sin necesidad de un cable Ethernet por separado
- Control de Electrónica de Consumo HDMI (CEC) para que un solo control remoto pueda usarse con todos los dispositivos HDMI compatibles
- Canal de Retorno de Audio (ARC) para permitir que el audio de la TV se transmita a través de su sistema de audio sin un cable de audio por separado
- Compatible con cualquier dispositivo HDMI: TVs, proyectores, monitores, laptops, PCs, receptores AV, cajas de streaming, consolas de videojuegos, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), reproductores Blu-ray y más
- Alivio de tensión de alta resistencia
- Totalmente compatible con HDCP 2.3 y retrocompatible
- Cinco años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- HDCP 2.3
- CL3

General

- Resolución máxima: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz, compatible con versiones anteriores de 1080p, 720p y más
- Ancho de banda máximo: 18 Gbps

Características físicas

- Dos conectores HDMI macho de 19 pines, tipo A
- Contactos chapados en oro
- 28 AWG
- Doble blindaje: malla trenzada y lámina de aluminio
- Material de la cubierta: PVC
- Diámetro exterior de la cubierta: 7.3 mm +/- 0.15 mm
- Radio mínimo de curvatura: 24 mm
- Bota: PVC moldeado con alivio de tensión
- Voltaje soportado: 300 VCD
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de contacto: 5 Ohm
- Longitud: 10 m (33 pies)
- Peso neto: 443 g (0.98 lb)
- Peso bruto: 455 g (1 lb)

Entorno de operación

- Temperatura de operación: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 a 80 °C (-4 a 176 °F)
- Humedad (sin condensación): 0 a 96%

Contenido del paquete

- Cable HDMI Intramuros 4K@60 Hz con Ethernet, 10 m



