



Cable de red Cat6 delgado U/UTP 0.5 ft negro 10 piezas

10G, 250 MHz, 100% cobre, 30 AWG, RJ45, trenzado, sin enganches, contactos chapados en oro

SKU: 744331 | EAN-13: 0766623744331 | UPC: 766623744331

Cable Ethernet Cat6, 10 pzas. - 10G, 250 MHz, cable patch LAN ultradelgado

Establezca sus conexiones de red de alto rendimiento con este cable patch de red Cat6 de Intellinet Network Solutions. Admite transmisiones de datos de hasta 10 Gbps con frecuencias de hasta 250 MHz y todas las aplicaciones PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.

Diseño resistente pero delgado que ahorra espacio

Este cable trenzado ofrece todos los beneficios de un cable de red Cat6 estándar, pero con un diámetro considerablemente menor. En instalaciones de cableado densas, el cable brinda una apariencia más ordenada y organizada, y su tamaño más delgado ayuda a promover una mejor circulación de aire hacia los equipos dentro de un gabinete de red. El tamaño reducido del cable también significa que es más flexible, lo que lo convierte en una opción perfecta para instalaciones alrededor de esquinas y en tendidos de cable en espacios reducidos.

Cable de cobre puro con contactos chapados en oro para una conductividad perfecta

A diferencia de otros cables fabricados con aluminio revestido de cobre (CCA) o incluso acero revestido de cobre (CCS), este cable contiene cobre 100% puro para una conductividad perfecta, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones PoE. El chapado en oro de los contactos los hace resistentes a la corrosión en cualquier entorno.

Diseño de bota anti-enganches

El diseño de bota anti-enganches hace que todos los cables patch de Intellinet Network Solutions sean la opción perfecta para entornos de alta densidad, como centros de datos o salas de servidores. Los conectores del cable están equipados con alivio de tensión y una bota moldeada de protección que facilita conectar y desconectar de forma segura la pestaña sin romperla.

Features:

* Cable Cat6 con soporte para 10G / 1G y 250 MHz, conforme a normas ISO/IEC 11801 y EN 50288 * Cable de cobre puro para una conductividad óptima * Contactos chapados en oro para evitar la corrosión y asegurar una conexión estable * Diseño sin enganches para una instalación y extracción más sencilla sin dañar el conector RJ45 * Formato ultradelgado que ofrece mayor flexibilidad y facilita la gestión del cableado en espacios reducidos * Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE * Sistema de alivio de tensión reforzado para mayor durabilidad * Compatible con codificación de colores T568A y T568B * Diseño estándar 8P8C compatible con todas las conexiones RJ45 * Compatible con versiones anteriores como Cat5e y Cat5 * Garantía de por vida

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- ISO/IEC 11801

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- EN 50288
- RoHS
- REACH
- 1000Base-T/10GBase-T
- ANSI/TIA-568.2-D

Características generales

- Velocidades de transferencia compatibles: hasta 10 Gbps
- Frecuencia máxima de operación: 250 MHz
- Compatible con todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de conexión: ≥ 750

Conectores

- Dos RJ45 macho
- Contactos chapados en oro de 6 micropulgadas

Cable

- 30 AWG
- Blindaje: U/UTP
- Cubierta PVC CM
- Conductor: cobre desnudo puro al 100% (Cu)
- Diámetro exterior de la cubierta: 0.149 pulg. (3.8 mm)
- Tipo de cable: trenzado
- Tipo de cable: redondo
- Longitud: 0.5 pies (0.15 m)
- Peso neto por cable: 0.35 oz (10 g)
- Peso bruto del paquete de 10: 3.88 oz (110 g)

Ambiental

- Temperatura de operación: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 90% HR


Contenido del paquete

- 10 x Cable patch cord de red Cat6 U/UTP Slim





10
Pack



10
Pack

