



10-Port USB-C Desktop Ladeschrank - 30W pro Port

USB-C PD-Schnellladestation mit 10 Fächern für Geräte bis zu 14" wie Tablets, Chromebooks, Smartphones und MacBook Airs/Neos, abschließbar mit Schlüssel oder PIN-Code, 320 W gesamt, Mehrfachschutzsystem, schwarz

SKU: 181488 | EAN-13: 0766623181488 | UPC: 766623181488

USB-C-Ladeschrank, 30 W pro Port, für Schulen und Gastronomie - ganz ohne Netzteile oder Ladegeräte

Mit diesem zuverlässigen Manhattan 10-Port-USB-C-Ladeschrank laden, schützen und lagern Sie Ihre mobilen Geräte ganz einfach. Er ist die ideale Lösung für Tablets, Smartphones, Chromebooks, MacBook Air/Neo und andere Geräte bis 14 Zoll in Schulen, Restaurants, Fitnessstudios, Arztpraxen, Universitäten, Hotels, Büros und mehr als effiziente Unterstützung für Ihre Schüler, Gäste, Studenten, Kunden und Besucher.

Schnelles, leistungsstarkes USB-C-PD-Laden mit 30 W und maximaler Gerätesicherheit

Jeder der zehn USB-C Power Delivery-Ports liefert bis zu 30 Watt für schnelles, intelligentes Laden - ganz ohne sperrige Netzteile oder Wandladegeräte. Mit einer Gesamtleistung von 320 Watt garantiert der Schrank optimale Stromversorgung für jedes Gerät. Lüftungsschlitze leiten Wärme ab und halten alle Ihre teuren Geräte kühl.

Abschließbar mit Schlüssel oder PIN-Code

Das robuste, langlebige Stahlgehäuse ist ein sichtbares Zeichen für professionelles Gerätemanagement und Schutz. Das Sicherheitsschloss kann mit einer vierstelligen Zahlenkombination oder mit den zwei mitgelieferten Schlüsseln geöffnet werden.

Organisiert und vielseitig - inklusive USB-C-Ladekabel

Halten Sie Ihre Geräte geordnet in den Fächern, die mit 330 x 25 x 235 mm pro Fach reichlich Platz bieten - selbst für sperrige Schutzhüllen. Die integrierten Kabelmanagement-Clips an den Trennwänden verhindern Kabelsalat. Eine Kunststoffauflage auf jedem Fachboden verhindert das Verrutschen und schützt Ihre empfindlichen Geräte vor Kratzern. Das mitgelieferte Netzkabel ist zur besseren Aufbewahrung abnehmbar. Status-LEDs an jedem Fach bieten einen klaren Überblick über den Ladefortschritt aller angeschlossenen Geräte - Rot zeigt aktives Laden an, Grün vollständige Ladung. USB-C-Ladekabel (10 Stück) sind im Lieferumfang enthalten und runden diese Ladelösung ab.

Merkmale:

- Sicherer Lagerplatz und Schnellladestation für Tablets, iPads, Chromebooks, MacBook Airs, MacBook Neos, Handys und andere Geräte bis zu 14"
- USB-C Power-Delivery-Ladeports für Schnellladung mit bis zu 30 W pro Port; Ladekabel im Lieferumfang, keine Netzteile oder Ladegeräte benötigt
- Schutz vor Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur
- Robustes, sicheres Metallgehäuse mit Pulverbeschichtung sowie perforierter Tür an Front- und Rückseite
- Türschlösser an Front- und Rückseite; abschließbar mit beiliegenden Schlüsseln oder vierstelliger Zahlenkombination
- Zehn geräumige Gerätefächer, jeweils 330 (T) x 25 (B) x 235 (H) mm, mit Kabelführungen an den Fachtrennern
- Integrierte Griffe für einfaches Anheben
- Zehn USB-C auf USB-C-Ladekabel im Lieferumfang
- LED-Anzeige zum Ladestatus: rot für Ladevorgang und grün für vollständig geladen

- PVC-Pads auf jedem Fachboden verhindern ein Verrutschen und schützen Ihre Geräte vor Kratzern
- Lüftungsschlitze für effiziente Kühlung und maximalen Luftdurchsatz
- Zweipoliger Netzschalter
- Abgerundete Ecken vermeiden Verletzungen in hektischen Umgebungen
- Zwei beiliegende Netzkabel mit C13-Stecker auf EU- und UK-Stecker, 2 m
- Erdungskit zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Nicht stapelbar und nicht zur Wandmontage geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- PD 3.0

Elektrische Details

- AC-Eingang: 220,0 - 240,0 V; 10,0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Nennspannung: 230,0 V
- Maximale Leistung: 320,0 W für bis zu 30 W pro Port
- Integriertes Netzteil: 1 x 320,0 W
- Spannungs-/Strom-/Leistungseinstellungen
- USB-C-PD-Ausgang (max. 65,0 W pro Port):
 - 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
 - 9,0 V / 3,0 A / 27,0 W
 - 12,0 V / 2,5 A / 30,0 W
 - 15,0 V / 2,0 A / 30,0 W
 - 20,0 V / 1,5 A / 30,0 W

Schutzmaßnahmen

- Short Circuit Protection (SCP) mit Auto Recovery Mode
- Overvoltage Protection (OVP) mit Auto Recovery Mode
- Overload (OLP) mit Auto Recovery Mode
- Overtemperature (OTP) mit Auto Recovery Mode

Physische Details

- Material: kaltgewalzter, pulverbeschichteter Stahl, flammhemmender ABS-Kunststoff
- Perforierte Stahltür an Front- und Rückseite
- Externe Gehäuseabmessungen (T x W x H): 405 x 463 x 354
- Interne Gerätefächerabmessungen (T x B x H) (30): 330 x 25 x 235 mm
- Größen-Kompatibilität: Geeignet für die meisten 14"-Geräte; bitte prüfen Sie vor Verwendung die Abmessungen Ihres Geräts
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Netzkabellänge: 2 m
- Nettogewicht: 34 kg
- Bruttogewicht: 37 kg

Umgebung

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 bis 45°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -15 bis 45°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 20 bis 80%

Lieferumfang

- 10-Port USB-Ladeschrank 320 W
- Zwei Netzkabel, 2 m, C13-Stecker auf EU- und UK-Stecker
- Vier Türschlüssel (jeweils zwei Schlüssel für vordere und hintere Tür)
- Zehn Ladekabel, USB-C-Stecker auf USB-C-Stecker, 0,7 m
- Erdungskabel
- Anleitung

