



## 19" Netzwerk-Wandverteiler, werkzeuglose Montage, 9 HE, 450 mm Tiefe, schwarz

Einfach und schnell zu montierendes Rack-Gehäuse, Flatpack, freistehend oder Wandmontage, schwarz RAL 9005

SKU: 716833 | EAN-13: 0766623716833 | UPC: 766623716833

### Werkzeuglos montierbares 19-Zoll-Netzwerkgehäuse, 9HE, 450mm Tiefe, für komfortable und schnelle IT-Installationen

Dieser 19"-Netzwerk-Wandschrank von Intellinet Network Solutions wurde für besonders schnelle, einfache und stressfreie Installation entwickelt. Rändelschrauben ermöglichen den Schrankzusammenbau ganz ohne Werkzeug, was klassische Installationen und größere Infrastruktur-Rollouts deutlich erleichtert. Der Lieferzustand als Flatpack sorgt zudem für einfachen Transport, unkomplizierte Lagerung und reduzierte Frachtkosten.

### Vielseitige Anwendung

Ob an der Wand montiert zur Einsparung wertvoller Stellfläche oder freistehend auf einem Tisch - dieser 6-HE-Schrank ist für viele Netzwerk-, Telekommunikations-, Server- und AV-Umgebungen geeignet. Verstellbare Montageschienen bieten eine nutzbare Einbautiefe von 190 bis 340 mm bei einer Entsprechung der Normen IEC 60297 sowie EIA-310 für vollständige Kompatibilität mit 19-Zoll-Rackmontage-Komponenten.

### Stark und sicher

Gefertigt aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl mit antistatischer Pulverbeschichtung bietet der Schrank Traglast von 60 kg. Das nach IP20 klassifizierte Gehäuse schützt die Geräte, während die reversible Tür aus Sicherheitsglas sich um 270° öffnen lässt. Ein Drehriegelschloss mit zwei mitgelieferten Schlüsseln sichern den Zugriff auf Geräte und Verkabelung.

### Optimiertes Kabel- und Komponentenmanagement

Kabeleinführungen befinden sich an Ober- und Unterseite, abgedeckt mit verschraubten Blenden. Abnehmbare Seitenwände erleichtern den Zugriff auf Verkabelung, Patchpanels und montierten Geräte für Installation und Wartung.

### Merkmale:

- Werkzeuglose Montage mit Rändelschrauben für eine schnelle, unkomplizierte Installation
- Strukturiertes und sicheres Gehäuse für Netzwerk-, Server-, Telekommunikations- und AV-Geräte
- Robuste, hochwertige Konstruktion aus kaltgewalztem SPCC-Stahl mit antistatischer Pulverbeschichtung
- Maximale Traglast 60 kg
- Wandmontageoption für Netzwerkbereiche mit begrenzter Stellfläche (Wandmontagematerial nicht im Lieferumfang)
- Nutzbare Installationstiefe auf verstellbaren Schienen: 190 bis 340 mm
- Konform mit IEC 60297 / EIA 310; geeignet für alle Standard 19 Zoll / 482,6 mm-Komponenten zur Netzwerk-Rackmontage
- Gehäuse mit Schutzart IP20
- Tür mit Sicherheitsglas; Türanschlag links und rechts einsetzbar, 270° Öffnungswinkel
- Sicheres Drehriegelschloss mit zwei beiliegenden Schlüsseln
- Kabeleinführungsöffnungen an Ober- und Unterseite mit verschraubten Metallblenden

- Abnehmbare Seitenwände für einfachen Zugriff auf Verkabelung und Komponenten
- Ausschnitte an der Oberseite im Standardformat 120 x 120 mm zur Lüftermontage (separat erhältlich, Art. #716154)
- Kein Erdungskit enthalten (separat erhältlich, Art. #712187)
- Nummerierte Rackmount-Höheneinheiten
- Drei Jahre Garantie

### Spezifikationen:

#### Normen und Zertifizierungen

- RoHS
- REACH
- Schutzart IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2
- DIN 41494, Teil 1+7

#### Allgemein

- Externe Gehäuseabmessungen (T x B x H): 450 x 600 x 501 mm; 9 HE
- Nutzbare Einbautiefe: 190 bis 340 mm
- Außendurchmesser der Wandmontagelöcher: 6 mm
- Nettogewicht: 22 kg
- Bruttogewicht: 23 kg
- Maximale statische Traglast: 60 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Stahlstärke: 1,5 mm an Profilschienen, bis zu 1,2 mm an anderen Teilen
- Farbe: Schwarz RAL 9005

#### Lieferumfang

- 19-Zoll werkzeugloser Wandschrank, 6HE, 450 mm Tiefe, Flatpack, schwarz
- Montageanleitung
- Zwei Türschlüssel



