



19" Netzwerk-Wandverteiler, werkzeuglose Montage, 6 HE, 450 mm Tiefe, schwarz

Einfach und schnell zu montierendes Rack-Gehäuse, Flatpack, freistehend oder Wandmontage, schwarz RAL 9005

SKU: 716826 | EAN-13: 0766623716826 | UPC: 766623716826

Werkzeuglos montierbares 19-Zoll-Netzwerkgehäuse, 6HE, 450mm Tiefe, für komfortable und schnelle IT-Installationen

Dieser 19"-Netzwerk-Wandschrank von Intellinet Network Solutions wurde für besonders schnelle, einfache und stressfreie Installation entwickelt. Rändelschrauben ermöglichen den Schrankzusammenbau ganz ohne Werkzeug, was klassische Installationen und größere Infrastruktur-Rollouts deutlich erleichtert. Der Lieferzustand als Flatpack sorgt zudem für einfachen Transport, unkomplizierte Lagerung und reduzierte Frachtkosten.

Vielseitige Anwendung

Ob an der Wand montiert zur Einsparung wertvoller Stellfläche oder freistehend auf einem Tisch - dieser 6-HE-Schrank ist für viele Netzwerk-, Telekommunikations-, Server- und AV-Umgebungen geeignet. Verstellbare Montageschienen bieten eine nutzbare Einbautiefe von 190 bis 340 mm bei einer Entsprechung der Normen IEC 60297 sowie EIA-310 für vollständige Kompatibilität mit 19-Zoll-Rackmontage-Komponenten.

Stark und sicher

Gefertigt aus hochwertigem kaltgewalztem SPCC-Stahl mit antistatischer Pulverbeschichtung bietet der Schrank Traglast von 60 kg. Das nach IP20 klassifizierte Gehäuse schützt die Geräte, während die reversible Tür aus Sicherheitsglas sich um 270° öffnen lässt. Ein Drehriegelschloss mit zwei mitgelieferten Schlüsseln sichern den Zugriff auf Geräte und Verkabelung.

Optimiertes Kabel- und Komponentenmanagement

Kabeleinführungen befinden sich an Ober- und Unterseite, abgedeckt mit verschraubten Blenden. Abnehmbare Seitenwände erleichtern den Zugriff auf Verkabelung, Patchpanels und montierten Geräte für Installation und Wartung.

Merkmale:

- Werkzeuglose Montage mit Rändelschrauben für eine schnelle, unkomplizierte Installation
- Strukturiertes und sicheres Gehäuse für Netzwerk-, Server-, Telekommunikations- und AV-Geräte
- Robuste, hochwertige Konstruktion aus kaltgewalztem SPCC-Stahl mit antistatischer Pulverbeschichtung
- Maximale Traglast 60 kg
- Wandmontageoption für Netzwerkbereiche mit begrenzter Stellfläche (Wandmontagematerial nicht im Lieferumfang)
- Nutzbare Installationstiefe auf verstellbaren Schienen: 190 bis 340 mm
- Konform mit IEC 60297 / EIA 310; geeignet für alle Standard 19 Zoll / 482,6 mm-Komponenten zur Netzwerk-Rackmontage
- Gehäuse mit Schutzart IP20
- Tür mit Sicherheitsglas; Türanschlag links und rechts einsetzbar, 270° Öffnungswinkel
- Sicheres Drehriegelschloss mit zwei beiliegenden Schlüsseln
- Kabeleinführungsöffnungen an Ober- und Unterseite mit verschraubten Metallblenden
- Abnehmbare Seitenwände für einfachen Zugriff auf Verkabelung und Komponenten
- Ausschnitte an der Oberseite im Standardformat 120 x 120 mm zur Lüftermontage (separat erhältlich, Art. #716154)
- Kein Erdungskit enthalten (separat erhältlich, Art. #712187)

- Nummerierte Rackmount-Höheneinheiten
- Drei Jahre Garantie

Spezifikationen:

Normen und Zertifizierungen

- RoHS
- REACH
- Schutzart IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2
- DIN 41494, Teil 1+7

Allgemein

- Externe Gehäuseabmessungen (T x B x H): 450 x 600 x 368 mm; 6 HE
- Nutzbare Einbautiefe: 190 bis 340 mm
- Außendurchmesser der Wandmontagelöcher: 6 mm
- Nettogewicht: 17,5 kg
- Bruttogewicht: 18,5 kg
- Maximale statische Traglast: 60 kg
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Stahlstärke: 1,5 mm an Profilschienen, bis zu 1,2 mm an anderen Teilen
- Farbe: Schwarz RAL 9005

Lieferumfang

- 19-Zoll werkzeugloser Wandschrank, 6HE, 450 mm Tiefe, Flatpack, schwarz
- Montageanleitung
- Zwei Türschlüssel



