



19" Netzwerk-Wandverteiler, Basic Line, 20 HE, 560 mm Tiefe, schwarz

Günstiges Rack-Gehäuse, Flatpack, freistehend oder Wandmontage, optionale Rollen, schwarz RAL 9005

SKU: 716796 | EAN-13: 0766623716796 | UPC: 766623716796

Preiswertes 19-Zoll-Netzwerkgehäuse, 20HE, 400mm Tiefe, für strukturierte und sichere IT-Installationen

Dieser SOHO-/Eco-Wandschrank von Intellinet Network Solutions ist die günstige, sichere Montageoption für Ihre IT-, Telekommunikations-, Server- oder AV-Geräte. Er ist konzipiert für kleine bis mittelgroße Installationen und bietet ein zuverlässiges Gehäuse ohne unnötige Komplexität - ideal für Büros, Serverräume und Technikbereiche.

Robuste Konstruktion

Gefertigt aus robustem, kaltgewalztem SPCC-Stahl mit antistatischer Pulverbeschichtung, bietet dieser Netzwerk-Wandverteiler langlebige Stabilität und Schutz. Sein robuster Rahmen trägt eine maximale Last von 60 kg und entspricht den Normen IEC 60297 sowie EIA-310 für vollständige Kompatibilität mit 19-Zoll-Rackmontage-Komponenten. Vorgestanzte Kabeleinführungsöffnungen an Ober- und Unterseite sorgen für geordnetes Kabelmanagement. Standardisierte Ausschnitte von 120 x 120 mm im Dach erlauben zudem die Installation einer Lüftereinheit für ausreichend Kühlung in anspruchsvolleren Umgebungen. Der Lieferzustand als Flatpack reduziert Ihren Lagerplatzbedarf und Ihre Frachtkosten.

Flexible Installation: Wandmontage, Desktop oder auf Rollen

Der vielseitige Schrank kann an der Wand montiert werden, um wertvolle Bodenfläche zu sparen oder als freistehende Einheit verwendet werden - entweder auf Tischen oder auf Rollen für den mobilen Einsatz. Die dafür integrierten Gewindefestigungspunkte an der Unterseite ermöglichen schnelle Montage der vier optionalen Rollen von Intellinet Network Solutions (separat erhältlich).

Sicherer Zugriff

Das nach Schutzart IP20 klassifizierte Gehäuse verfügt über eine links oder rechts einsetzbare Fronttür mit Sicherheitsglas, 120°-Öffnungswinkel und zuverlässigem Drehriegelschloss mit zwei beiliegenden Schlüsseln.

Merkmale:

- Budgetfreundliches, strukturiertes und sicheres Gehäuse für Netzwerk-, Server-, Telekommunikations- und AV-Geräte
- Robuste Konstruktion aus kaltgewalztem SPCC-Stahl mit antistatischer Pulverbeschichtung
- Maximale Traglast 60 kg, sowohl statisch als auch auf Rollen
- Wandmontageoption für Netzwerkbereiche mit begrenzter Stellfläche (Wandmontagematerial nicht im Lieferumfang)
- Nutzbare Installationstiefe: 500 mm
- Konform mit IEC 60297 / EIA 310; geeignet für alle Standard 19 Zoll / 482,6 mm-Komponenten zur Netzwerk-Rackmontage
- Gehäuse mit Schutzart IP20

- Tür mit Sicherheitsglas; Türanschlag links und rechts einsetzbar, 120° Öffnungswinkel
- Sicheres Drehriegelschloss mit zwei beiliegenden Schlüsseln
- Vorgestanzte Kabeleinführungsöffnungen an Ober- und Unterseite
- Bereit für mobilen Einsatz mit vier Gewindepunkten an der Unterseite für optionale Rollen (separat erhältlich, Art. #716819)
- Ausschnitte an der Oberseite im Standardformat 120 x 120 mm zur Lüftermontage (separat erhältlich, Art. #716154)
- Kein Erdungskit enthalten (separat erhältlich, Art. #712187)
- Nummerierte Rackmount-Höheneinheiten
- Montageschienen nur auf der Frontseite
- Seitenwände nicht abnehmbar
- Lieferung als unmontiertes Flatpack, spart Platz und Frachtkosten
- Drei Jahre Garantie

Spezifikationen:

Normen und Zertifizierungen

- RoHS
- REACH
- Schutzart IP20
- ANSI/EIA 310-E
- IEC 60297-2
- DIN 41494, Teil 1+7

Allgemein

- Externe Gehäuseabmessungen (T x B x H): 400 x 540 x 976 mm; 20 HE
- Nutzbare Einbautiefe: 500 mm
- Höhe mit optionalen Rollen: 1031 mm
- Außendurchmesser der Wandmontagelöcher: 11 mm
- Nettogewicht: 23,8 kg
- Bruttogewicht: 25,4 kg
- Maximale Traglast: 60 kg, statisch und dynamisch
- Material: pulverbeschichteter Stahl
- Stahlstärke: 1,5 mm an Profilschienen, bis zu 1,2 mm an anderen Teilen
- Farbe: Schwarz RAL 9005

Lieferumfang

- 19-Zoll Basic Wandschrank, 20HE, 560 mm Tiefe, Flatpack, schwarz
- Montagematerial
- Montageanleitung
- Zwei Türschlüssel



