



Soporte para Videowall con sistema Pop-Out para pantallas de 37" a 80"

Soporta un panel o pantalla de hasta 70 kg (154 lb), cerradura antirrobo, se extiende de 78 a 220 mm (3 a 8.7 pulg), ajustes de nivel y laterales para una alineación perfecta, color negro

SKU: 462785 | EAN-13: 0766623462785 | UPC: 766623462785

Solución profesional universal de videowall para señalización digital y más

El soporte ajustable para videowall de Manhattan ofrece una instalación elegante y profesional para TVs LCD/LED de LG, Samsung, Sony, Sharp y otras marcas, con capacidad de hasta 70 kg (154 lb). Ideal para crear impresionantes configuraciones de múltiples pantallas en comercios, hotelería, educación y otros espacios públicos, este soporte ofrece versatilidad y estabilidad para una señalización digital de alto impacto.

Alineación perfecta y ajustes finos

Logra una alineación impecable de la pantalla con microajustes en altura, profundidad y soportes de desplazamiento lateral. Estas funciones garantizan el posicionamiento de lado a lado, permitiendo un videowall perfectamente alineado que mejora la atención del espectador y la calidad de la presentación.

Acceso sencillo con diseño extraíble

La práctica extensión extraíble permite un acceso fácil a la parte posterior de la pantalla, lo que simplifica la instalación, los ajustes y el mantenimiento. Mantiene la pantalla a una distancia mínima de 78 mm (3 pulg.) de la pared, con una extensión opcional de hasta 220 mm (8.7 pulg.). Gracias a los ajustes de nivelación posteriores a la instalación de $\pm 3^\circ$, puedes optimizar los ángulos de visualización sin esfuerzo, asegurando un acabado profesional.

Mayor seguridad con opción de bloqueo antirrobo

Para áreas de alto tránsito, el soporte incluye una opción de bloqueo antirrobo (requiere candado, no incluido), brindando tranquilidad en entornos públicos. Esta función de seguridad adicional es ideal para instalaciones en lugares como tiendas minoristas y centros de transporte.

Construcción de alta resistencia para un rendimiento duradero

Fabricado con acero reforzado de 2 mm de grosor y recubrimiento en polvo, este soporte garantiza durabilidad y estabilidad en superficies irregulares. Las perillas extensibles mejoran aún más su estabilidad, lo que lo convierte en una opción confiable para instalaciones de largo plazo en entornos exigentes.

Features:

- Compatible con una TV plana de 37" a 80" de hasta 70 kg (154 lb) para integración en una instalación profesional de videowall
- Alineación perfecta de pantallas con microajustes de altura y profundidad, además de soportes con desplazamiento lateral para posicionamiento de lado a lado (ejes X, Y y Z)
- Visualización optimizada con ajuste de nivelación de $\pm 3^\circ$ después de la instalación
- Extensión tipo pop-out para facilitar la instalación, el ajuste, el acceso posterior, el mantenimiento y el reemplazo de la pantalla
- Opción de bloqueo antirrobo, ideal para señalización digital (requiere candado, no incluido)
- Distancia ajustable a la pared de 78 a 220 mm (3 a 8.7 pulg.)

- El sistema de bloqueo pop-out garantiza una posición segura y evita la liberación accidental
- Perillas extensibles en la parte posterior para mayor estabilidad sobre paredes irregulares
- Construcción de alta resistencia con acero reforzado de 2 mm de espesor y recubrimiento en polvo
- Ideal para presentaciones públicas en múltiples pantallas, señalización digital y tableros de menú en comercios, educación, hospitalidad, centros de conferencias, vestíbulos, ferias comerciales y transporte público
- Cumple con los estándares VESA de 200x200 a 800x400, p. ej., 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400
- Tres años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Generalidades

- Certificaciones: RoHS, REACH
- Diseñado para la mayoría de las pantallas planas de 37" a 80"
- Capacidad de carga: 70 kg (154 lb)
- Ajuste de nivelación posterior: +/-3°
- Profundidad de extensión: 78 a 220 mm (3 a 8.7 pulg.)
- Dimensiones (L x An x Al): 900 x 440 x 78 mm (35.43 x 17.32 x 3.07 pulg.)
- Peso neto: 5.8 kg (12.79 lb)
- Peso bruto: 6.35 kg (14 lb)
- Material: acero
- Estándares VESA: 200x200 a 800x400, por ejemplo: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400

Contenido del paquete

- Soporte ajustable para videowall con diseño extraíble tipo Pop-Out, para pantallas de 37" a 80"
- Herrajes de instalación con instrucciones



