



Kurzes USB-C-Ladekabel 60 W, 20 cm, 5er-Pack

USB Typ-C Stecker auf Stecker, 1 x gewinkelt/1 x gerade, Hi-Speed USB 2.0, 480 Mbit/s, ideal für Ladestationen, Powerbanks und Ladeschränke, vergoldete Kontakte, schwarz

SKU: 357067 | EAN-13: 0766623357067 | UPC: 766623357067

Kompaktes USB-C Power Delivery Ladekabel für Ladestationen, Powerbanks, Ladeschränke und unterwegs

Mit diesem kurzen USB-C-Ladekabel im praktischen 5er-Pack von Manhattan sorgen Sie für eine aufgeräumte und effiziente Stromversorgung. Das kompakte Format von nur 20 cm reduziert die Kabellänge auf das Wesentliche und damit auch Kabelgewirr an Ladestationen, in Ladeschränken und Fahrzeugen sowie in Reisetaschen und am Arbeitsplatz. Mit USB Power Delivery bis 60 W ermöglicht dieses Kabel zuverlässiges Laden für viele moderne USB-C-Geräte. Das praktische Multipack enthält fünf Kabel und eignet sich damit ideal zur Ausstattung mehrerer Ladeplätze zu Hause, im Büro, in Klassenzimmern, in der Gastronomie oder unterwegs.

Kurze Kabellänge und abgewinkelte Stecker für mehr Komfort

Die besonders kurze Kabellänge eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen Ports nahe beieinander liegen und damit schnell unnötiges Kabelgewirr entsteht, z. B. an einer Powerbank, einem Ladegerät im Auto, einem Ladeschrank oder einer USB-C-Ladestation auf dem Schreibtisch. Der um 90° abgewinkelte USB-C-Stecker an einem Ende erleichtert den Anschluss in engen Bereichen und schwer zugänglichen Stellen, reduzieren die Belastung der Anschlüsse und ermöglichen saubere Kabelführung.

Zuverlässiges Laden per USB-C PD mit bis zu 60 W

Mit Unterstützung für USB Power Delivery bis 60 W, Stromstärken bis 3 A und Spannungen bis 20 V eignet sich das Kabel zum Laden von Smartphones, Tablets, Laptops, Gaming-Zubehör, kabellosen Kopfhörern, Navis und vieles mehr. Das Ladekabel ist mit zahlreichen gängigen Geräten kompatibel, darunter Apple MacBook, iPhone und iPad, Google Pixel und Chromebook, Samsung Galaxy und Amazon Kindle.

Robuste Konstruktion mit hochwertigem, UL-zertifiziertem Material

Vergoldete Kontakte sorgen für korrosionsbeständige Verbindungen und Leiter aus reinem Kupfer für hohe Leitfähigkeit. Der PVC-Mantel bleibt flexibel mit hoher Langlebigkeit, auch bei häufiger Nutzung und beim Transport. Für anspruchsvolle Ladeumgebungen ausgelegt, unterstützt das Kabel Betriebstemperaturen bis zu 80 °C und garantiert per UL-Zertifikat für geprüfte Qualität und Sicherheit.

Merkmale:

- USB-C-Stecker auf Stecker zum Laden eines USB-C-Geräts von einem USB-C-Port
- Kurzes Format reduziert Kabelgewirr für ein aufgeräumtes Setup, ideal für Ladestationen, Powerbanks, Ladeschränke, Kfz-Ladegeräte und unterwegs
- Unterstützt USB Power Delivery (PD) bis zu 60 W
- Ein 90° gewinkelter Stecker für einfaches Anschließen an ungünstigen Stellen wie an Ecken oder schwer zugänglichen Ports
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
- Praktisches Multipack mit fünf Kabeln für mehrere Geräte
- Geeignet für jedes Geräte mit USB-C-Ladeanschluss wie Handy, Tablet, Laptop, Navi, Gaming-Controller, kabellose Kopfhörer und mehr
- Kompatibel mit Apple MacBook, iPhone, iPad, Google Pixel, Chromebook, Samsung Galaxy, Amazon Kindle und mehr
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
- Reine, blanke Kupferleitung für maximale Leitfähigkeit
- Flexible, robuste PVC-Ummantelung
- Unterstützt Stromstärke bis zu 3 A und Spannung bis zu 20 V

- Geeignet für hohe Betriebstemperaturen bis zu 80°C
- UL 1363 und 1449 und cUL gelistet
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate:

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- UL 2725

Allgemein:

- Stecker: 2 x USB-C, 24-pol.
- Pins: vergoldet
- Gehäuse: vernickelt
- Leitung: Reiner, blanker Kupfer
- Ummantelung: PVC
- Tülle (Knickschutz): PVC
- Leiterquerschnitt: 28 AWG
- Länge: 20 cm
- Außendurchmesser (OD): 3,5 mm
- Maximale Datenübertragungsrate: 480 Mbit/s
- Nettogewicht (5er-Pack): 55 g
- Bruttogewicht (5er-Pack): 60 g

Elektrische Spezifikationen

- Spannungsfestigkeit: 250 V DC
- Isolationswiderstand: min. 5 MOhm
- Kontaktwiderstand: max. 2 Ohm
- Unterstützter Leistungsdurchsatz: 60,0 W bei max. 20,0 V / 3,0 A

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 bis 80 °C
- Lagertemperatur: -10 bis 85 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (nicht kondensierend): 10 - 90 %

Lieferumfang:

- 5 x USB Typ C-Ladekabel, 60 W, 20 cm, ein Winkelstecker



