



Cable de carga USB-C corto de 60 W, 20 cm (8 pulgadas), paquete de 5 unidades

USB Tipo-C macho a macho, conectores en ángulo, USB 2.0 de alta velocidad, 480 Mbps, ideal para estaciones de carga, baterías externas y gabinetes de carga, contactos chapados en oro, negro

SKU: 357050 | EAN-13: 0766623357050 | UPC: 766623357050

Cable compacto USB-C PD para estaciones de carga, baterías externas, gabinetes de carga y viajes

Mantén las configuraciones de carga organizadas y eficientes con este paquete de 5 cables de carga USB Tipo-C cortos de Manhattan. Diseñado para una carga conveniente a corta distancia, la longitud compacta del cable de 20 cm (8 pulg.) reduce el exceso de manejo de cables en estaciones de carga, gabinetes de carga, vehículos, bolsas de viaje y configuraciones de escritorio. Compatible con USB Power Delivery de hasta 60 W, estos cables de carga USB-C macho a macho ofrecen un suministro de energía confiable para una amplia variedad de dispositivos USB-C modernos. El práctico paquete múltiple incluye cinco cables, lo que facilita equipar varios puntos de carga en casa, en la oficina, en salones de clase, entornos de hospitalidad o mientras te desplazas.

Longitud sin enredos con conectores en ángulo para máxima comodidad

La longitud ultracorta del cable es ideal para situaciones en las que los cables largos generan desorden innecesario. Ya sea conectado a una batería externa, cargador para auto, gabinete de carga o estación de acoplamiento USB-C, el cable se mantiene práctico y portátil. Dos conectores USB-C en ángulo de 90° permiten una conexión sencilla en esquinas estrechas y espacios de difícil acceso, reduciendo la tensión en los conectores y ayudando a mantener una ruta de cableado más limpia.

Carga confiable USB-C Power Delivery de 60 W

Compatible con USB Power Delivery de hasta 60 W, con corrientes de hasta 3 A y voltajes de hasta 20 V, el cable es adecuado para cargar smartphones, tablets, laptops, accesorios para gaming, audífonos inalámbricos, dispositivos GPS y muchos otros equipos electrónicos alimentados por USB-C. El cable de carga es compatible con una amplia variedad de dispositivos populares, incluidos Apple MacBook, iPhone, iPad, Google Pixel, Chromebook, Samsung Galaxy, Amazon Kindle y más.

Construcción duradera con materiales premium aprobados por UL

Fabricado para un rendimiento confiable en el uso diario, el cable cuenta con contactos chapados en oro para conexiones resistentes a la corrosión y conductores de cobre puro desnudo para máxima conductividad y una transferencia de energía estable. La cubierta flexible de PVC mejora aún más la facilidad de uso diaria, al tiempo que proporciona durabilidad de larga duración para uso y transporte repetidos. Diseñado para entornos de carga exigentes, el cable soporta temperaturas de operación de hasta 80 °C (176 °F) y cuenta con certificación UL para una mayor garantía de calidad y seguridad.

Features:

- USB-C macho a macho para cargar un dispositivo USB-C desde un puerto USB-C
- La longitud corta del cable reduce el desorden para una instalación limpia, ideal para estaciones de carga, baterías externas, gabinetes de carga, cargadores para auto y viajes
- Compatible con USB Power Delivery (PD) de hasta 60 W
- Dos conectores en ángulo de 90° para facilitar la conexión en lugares incómodos, como esquinas estrechas o puertos de difícil acceso
- Compatible con velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- El práctico paquete múltiple incluye cinco cables para varios dispositivos y ubicaciones
- Adecuado para cualquier dispositivo alimentado por USB-C, como teléfono, tableta, laptop, GPS, control para videojuegos, audífonos inalámbricos y más
- Funciona con Apple MacBook, iPhone, iPad, Google Pixel, Chromebook, Samsung Galaxy, Amazon Kindle y más
- Contactos chapados en oro para conexiones libres de corrosión
- Cable de cobre puro desnudo para máxima conductividad
- Cubierta flexible y duradera de PVC
- Compatible con corriente de hasta 3 A y voltaje de hasta 20 V
- Adecuado para altas temperaturas de funcionamiento de hasta 80 °C (176 °F)
- Certificación UL
- Garantía de por vida

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- UL 2725
- USB 2.0

General

- Conectores: dos USB-C macho de 24 pines
- Pines: chapados en oro
- Carcasa: niquelada
- Cable: cobre puro desnudo
- Cubierta: PVC
- Bota: PVC
- Calibre del conductor: 28 AWG
- Longitud: 20 cm (8 pulg.)
- Diámetro exterior (OD): 3.5 mm (0.14 pulg.)
- Velocidad máxima de transferencia de datos: 480 Mbps
- Peso neto (paquete de 5): 55 g (0.12 lb)
- Peso bruto (paquete de 5): 60 g (0.13 lb)

Eléctrico

- Tensión soportada: 250 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm mín.
- Resistencia de contacto: 2 Ohm máx.
- Potencia de suministro compatible: 60.0 W a 20.0 V / 3.0 A máx.

Ambiental

- Temperatura de operación: 0 - 80°C (32 - 176°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 85°C (14 - 176°F)
- Humedad de operación (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del paquete

- 5 x Cable de carga USB Tipo-C en ángulo de 60 W, 20 cm (8 pulg.)



