

TRAMONTINA



**Senses Dual
Zone T smart**



Através do aplicativo (T smart Tramontina) é possível ligar e desligar a adega, alterar a temperatura, bloquear e desbloquear o painel.

Além disso, envia uma notificação toda vez que a porta for aberta.



Sistema dual zone: Possui zonas distintas, com controle de temperatura individual. Assim possibilitando manter a zona superior, na temperatura mais baixa (entre 12 a 5 °C) que é ideal para vinhos brancos e espumantes, e a zona inferior em temperatura mais alta (entre 20 e 12 °C), sendo ideal para vinhos tintos.



Prateleiras telescópicas para uma visualização total da garrafa proporcionando facilidade no acesso.



Prateleiras projetadas para acomodar diferentes diâmetros de garrafas, inclusive espumantes.



Adegas Senses Dual Zone T smart



Ref.:	94896/001	94896/002
Capacidade:	27 G	45 G
Ruído:	40 dB(A)	
Dimensões	380 x 822 x 572	595 x 822 x 572



Informações técnicas:

Uso exclusivamente doméstico;

Painel com comando touch;

Possui seis níveis, sendo cinco com prateleiras em madeira com frente em aço inox e corredeiras telescópicas;

Porta reversível, assim se adaptando ao projeto;

Dobradiças ocultas que permitem deixar o produto flush ao móvel;

A adega é equipada com filtro de carvão para manter a cavidade interna livre de odores.

Possuem memória de temperatura em caso de falta de energia após o religamento a adega retorna a temperatura anteriormente selecionada;

Tensão | Frequência: 220 V | 50 - 60 Hz;

Potência elétrica:

Ref. 94896/001: 100 W;

Ref. 94896/002: 95 W;

Iluminação:

Ref. 94896/001: 2 x 0,5 W;

Ref. 94896/002: 2 x 0,7 W

Temperatura:

Zona superior: 12 a 5 °C;

Zona inferior: 20 a 12 °C;

Fechadura para trancar a abertura da porta (pode ser retirada se desejável).



3 meses
garantia
legal

9 meses
garantia
contratual

6 meses
registrando
o produto

6 meses
instalando com o
serviço autorizado
Tramontina*

Registre seu produto e estenda o prazo de garantia gratuitamente

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro do período de garantia contratual. Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado Tramontina, a garantia pode ser de até 18 meses. Garantia contada a partir da data de emissão da Nfe de compra. *Instalação não gratuita.

Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança compulsório, Inmetro. Este equipamento carrega internamente o produto WBR3 com código de homologação ANATEL: 04004-20-11765

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com

Adegas Senses Dual Zone T smart

TRAMONTINA

Aplicativo T smart

Comando de voz: É possível comandar sua Adega por voz (Amazon Alexa e Google Home) ou através do aplicativo "T smart Tramontina". Esse aplicativo está disponível para download na Apple App Store e Google Play Store. É possível ligar e desligar o produto, alterar a temperatura e solicitar que o assistente de voz informe a temperatura selecionada.



Notificação de porta aberta:

O aplicativo monitora a abertura da porta e envia uma notificação para o celular cadastrado. Além disso, alerta quando houver falta de energia ou perda de conexão com a Wifi local.

Ligar e desligar

Alterar a temperatura

Acionar lâmpada interna

Visualizar temperatura selecionada

Visualizar temperatura atual

Desbloquear e bloquear painel



*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com

01/2025

Adegas Senses Dual Zone T smart

TRAMONTINA


Instalação em um nicho

Antes de posicionar a adega no nicho, faça o seu nivelamento através dos 4 pés ajustáveis;

Para a instalação da adega próximo a uma parede, é necessário deixar um espaço livre mínimo de 200 mm do lado da parede;

Para instalação de adegas ou beer centers lado a lado, não é necessário deixar espaço ou móvel entre eles;

A abertura frontal de ventilação deve ficar desobstruída.




Dimensões gerais (mm)								
Ref. 94896/001 - 27 Garrafas								
A	B	C	D	E	F	G	H*	I*
572	532	380	822	806,5	78,8	390	830	613
Ref. 94896/002 - 45 Garrafas								
A	B	C	D	E	F	G	H*	I*
572	532	595	822	805	77,3	605	830	613

*Medida mínima.

Instalação combinada

Para instalações combinadas (Adega e Beer Center), projete o nicho prevendo um espaço mínimo de 5 mm nas laterais do móvel. Utilize o kit de instalação que acompanha o produto. Ele permitirá que um menor espaçamento seja necessário entre o nicho e o produto.



*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Produto para uso interno | Arquivos 3D disponíveis em: global.tramontina.com/arquivos-bim

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: global.tramontina.com

01/2025