

Consulta Pública Nº 441 - de 10/02/2026 a 12/03/2026

Este Relatório de Consulta Pública foi elaborado em atendimento ao disposto nos artigos 37 e 45, II, da Resolução ANP nº 984/2025.

Empresa verificada:	UTINGA ACUCAR E ETANOL S/A
Endereço:	VL UTINGA S/N ZONA RURAL - RIO LARGO/AL CEP 57.100-000
Rota:	E1GC
Produto a ser certificado:	Etanol Hidratado

Documentos disponibilizados na consulta:

- RenovaCalc
- Relatório Parcial sobre o processo de certificação
- Proposta de certificado da produção eficiente de biocombustíveis

Nº	Comentário	Resposta do BENRI
1	<p><u>BENRI</u>: não houve manifestações ao longo do período de consulta pública. Contudo, foi identificada ocorrência superveniente à consulta pública, detalhada no Capítulo 12 do Relatório Final do Processo de Certificação, cujo tratamento observou, por analogia, os requisitos constantes no item 9.8 da ABNT NBR ISO/IEC 17029:2021 e no item 10 da ABNT NBR ISO 14064-3:2024, em consonância com o art. 16, inciso I, alíneas 'a' e 'b', da Resolução ANP nº 984/2025.</p>	