

Ultracell®

Quality in Every Language

Presentación Comercial



+44 (0) 151 523 2777
info@ultracell.co.uk
www.ultracell.co.uk

Ultracell (UK) Limited
16 Vesty Business Park
Vesty Road
Liverpool
L30 1NY
U.K.

Tel. +44 (0) 151 523 2777
Fax. +44 (0) 151 523 0855
E-mail. info@ultracell.co.uk
Web. www.ultracell.co.uk

© Copyright Ultracell (UK) Ltd

Ultracell®

Ultracell®
UL
General



Serie

Quiénes somos...

Ultracell, establecida en 1999 y situada en Liverpool, Inglaterra, es la empresa líder fabricante de baterías selladas de Plomo ácido (Valve Regulated Lead Acid). Además de tener una participación importante en Reino Unido, Ultracell exporta sus productos a más de 70 países en todo el mundo, estando presente en las siguientes regiones geográficas/continentes: Europa, Sudamérica, Norte América, Centro América, África y el medio Oriente.

Nuestros sectores industriales principales son:

Principales sectores:

Agricultura

Vehículos eléctricos

Golf

Equipos Recreativos/de ocio

Equipos Médicos

Movilidad

Seguridad

Energía Solar y Eólica

Telecomunicaciones

Sistemas UPS/SAI



- La serie UL es la gama general.
- Voltajes disponibles: 2V, 4V, 6V, 12V.
- Capacidades: desde 0.8Ah hasta 250Ah.
- Principales Usos: alarmas, sistemas UPS/SAI, equipos médicos, alumbrado de emergencia, telecomunicaciones.
- Vida útil: 5 años.
- Temperatura de funcionamiento: desde los -20°C hasta los +55°C

Ultracell ofrece atención al cliente profesional y continua a través de un equipo de operarios especializados y una red de distribución internacional extensa.

Nuestro equipo de Marketing y Ventas ofrece información técnica y promocional a sus clientes en su propio idioma. Para más información sobre cómo ser uno de nuestros distribuidores internacionales póngase en contacto con nosotros a través de info@ultracell.co.uk.

Modelo	Voltaje	Capacidad	Dimensiones (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Largo	Ancho	Altura
UL100-2	2	100	171	72	205
UL3.5-4	4	3.5	91	34	60
UL1.3-6	6	1.3	97	24	52
UL4.5-6	6	4.5	70	47	101
UL12-6	6	12	151	50	94
UL100-6	6	100	194	170	206
UL0.8-12	12	0.8	96	25	62
UL1.3-12	12	1.3	97	43	52
UL2.4-12	12	2.4	178	35	60
UL4-12	12	4	90	70	101
UL7-12	12	7	151	65	95
UL12-12	12	12	151	99	96
UL18-12	12	18	181	77	167
UL26-12	12	26	175	166	126
UL40-12	12	40	198	166	170
UL65-12	12	65	350	166	176
UL100-12	12	100	330	172	217
UL200-12	12	200	525	243	220

Selección reducida de los productos disponibles en esta serie, por favor visite nuestra pagina Web para la gama completa www.ultracell.co.uk

Ultracell® UXL

Larga Vida



Serie



- La serie UXL es la gama de larga vida.
- Voltajes disponibles: 2V, 6V, 12V.
- Capacidades: desde 55Ah hasta 3000Ah.
- Principales usos: telecomunicaciones, sistemas UPS/SAI, equipos médicos.
- Vida útil: 10 años (6V, 12V) - 20años (2V).
- Temperatura de funcionamiento: desde los - 20°C hasta los +55°C

Ultracell® UC

Ciclo Profundo



Serie



- La serie UC es la gama de ciclo profundo.
- Voltajes disponibles: 6V, 12V.
- Capacidades: desde 17Ah hasta 250Ah.
- Principales usos: sillas de ruedas, vehículos eléctricos, carritos de Golf, equipos médicos, juguetes correpasillos, equipos marítimos
- Vida útil: 10 años.
- Temperatura de funcionamiento: desde los - 20°C hasta los +55°C

Modelo	Voltaje	Capacidad	Dimensiones (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Largo	Ancho	Altura
UXL200-2	2	200	172	111	330
UXL500-2	2	500	241	175	330
UXL1000-2	2	1000	475	175	330
UXL1500-2	2	1500	401	350	342
UXL2000-2	2	2000	490	350	342
UXL3000-2	2	3000	712	353	340
UXL100-6	6	100	194	170	206
UXL150-6	6	150	260	180	245
UXL180-6	6	180	307	170	223
UXL200-6	6	200	323	178	224
UXL55-12	12	55	230	138	206
UXL75-12	12	75	258	168	208
UXL100-12	12	100	330	172	215
UXL120-12	12	120	331	175	216
UXL134-12	12	134	341	172	284
UXL150-12	12	150	496	205	207
UXL200-12	12	200	525	243	220
UXL230-12	12	230	521	269	220

Selección reducida de los productos disponibles en esta serie, por favor visite nuestra pagina Web para la gama completa www.ultracell.co.uk

Modelo	Voltaje	Capacidad	Dimensiones (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Largo	Ancho	Altura
UC7-6	6	7	150	34	94
UC12-6	6	12	151	50	94
UC7.2-12	12	7.2	151	65	95
UC12-12	12	12	151	99	96
UC18-12	12	18	181	77	167
UC26-12	12	26	175	166	126
UC28-12	12	28	165	120	175
UC35-12	12	35	196	130	155
UC40-12	12	40	198	166	170
UC45-12	12	45	198	166	170
UC55-12	12	55	230	138	206
UC65-12	12	65	350	166	176
UC75-12	12	75	258	168	208
UC90-12	12	90	330	172	215
UC100-12	12	100	330	172	215
UC120-12	12	120	331	175	216
UC150-12	12	150	496	205	207
UC200-12	12	200	525	243	220

Selección reducida de los productos disponibles en esta serie, por favor visite nuestra pagina Web para la gama completa www.ultracell.co.uk

Ultracell® UCG

Gel



Serie



- La serie UCG es la gama de tecnología GEL.
- Voltajes disponibles: 2V, 6V, 12V.
- Capacidades: desde 17Ah hasta 3000Ah.
- Principales usos: Energías renovables, Vehículos eléctricos, Sillas de ruedas, carritos de Golf, Equipos de limpieza, Equipos medicos, equipos marítimos.
- Temperatura de funcionamiento: desde los - 20°C hasta los +55°C
- Vida útil: 10 años (6V, 12V) - 15 años (2V).
- Temperatura de funcionamiento: desde los - 20°C hasta los +30°C

Ultracell® UHR

Alto Rendimiento



Serie



- Série UHR es la gama de alto rendimiento.
- Voltajes disponibles: 6V, 12V.
- Capacidades: desde 17Ah hasta 250Ah.
- Principales usos: equipos marítimos y sistemas UPS/SAI.
- Vida útil: 10 años)
- Temperatura de funcionamiento: desde los - 20°C hasta los +55°C

Modelo	Voltaje		Capacidad		Dimensiones (mm)		
	(V)		20 hrs (Ah)		Largo	Ancho	Altura
UCG200-2	2		200		172	111	330
UCG500-2	2		500		240	175	330
UCG1000-2	2		1000		475	175	330
UCG2000-2	2		2000		490	350	342
UCG3000-2	2		3000		712	353	340
UCG12-6	6		12		151	50	94
UCG7.2-12	12		7.2		151	65	95
UCG12-12	12		12		151	99	96
UCG20-12	12		20		181	77	167
UCG28-12	12		28		176	166	128
UCG35-12	12		35		196	130	155
UCG40-12	12		40		198	166	170
UCG45-12	12		45		198	166	170
UCG55-12	12		55		230	138	206
UCG75-12	12		75		258	168	208
UCG100-12	12		100		330	172	215
UCG120-12	12		120		331	175	216
UCG200-12	12		200		525	243	220

Selección reducida de los productos disponibles en esta serie, por favor visite nuestra pagina Web para la gama completa www.ultracell.co.uk

Modelo	Voltaje		Capacidad		Dimensiones (mm)		
	(V)		20 hrs (Ah)		Largo	Ancho	Altura
UHR4.5-6	6		4.5		70	47	101
UHR12-6	6		12		151	50	94
UHR4-12	12		4		90	70	101
UHR5-12	12		5		90	70	101
UHR7.2-12	12		7.2		151	65	95
UHR9-12	12		9		151	65	95
UHR9-12T	12		9		151	65	111
UHR18-12	12		18		181	77	167
UHR24-12	12		24		176	166	128
UHR28-12	12		28		166	127	175
UHR40-12	12		40		198	166	170
UHR55-12	12		55		230	138	206
UHR65-12	12		65		350	167	178
UHR75-12	12		75		258	168	208
UHR100-12	12		100		330	172	215
UHR120-12	12		120		331	175	216
UHR150-12	12		150		496	205	207
UHR200-12	12		200		525	243	220

Selección reducida de los productos disponibles en esta serie, por favor visite nuestra pagina Web para la gama completa www.ultracell.co.uk



- La serie UFT es la gama de terminal frontal.
- Voltajes disponibles: 12V.
- Capacidades: desde 50Ah hasta 170Ah.
- Principales usos: telecomunicaciones y sistemas UPS/SAL.
- Vida útil: 15 años.
- Temperatura de funcionamiento: desde los -20°C hasta los +55°C.

OPzS - UzS / OPzV - UzV



- La serie UzS es la gama OPzS
- La serie UzV es la gama OPzV
- Voltajes disponibles: 2V
- Capacidades: desde 100Ah hasta 3000Ah
- Principales usos: sistemas de energía renovable, equipos de centrales eléctricas y nucleares, telecomunicaciones y sistemas de señalización servicio ferroviario, sistemas UPS/SAI, equipos médicos, alumbrado de emergencia.
- Vida útil: 20 años +
- Temperatura de funcionamiento: desde los -20°C hasta los +55°C.

Modelo	Voltaje	Capacidad		Dimensiones (mm)	
	(V)	20 hrs (Ah)	Largo	Ancho	Altura
UFT50-12	12	50	390	105	277
UFT55-12	12	55	277	105	222
UFT75-12	12	75	556	105	227
UFT75-12S	12	75	562	144	188
UFT90-12	12	90	507	109	223
UFT100-12	12	100	558	125	227
UFT100-12S	12	100	395	110	285
UFT120-12	12	120	550	110	235
UFT125-12	12	125	558	125	270
UFT125-12S	12	125	420	175	237
UFT150-12	12	150	558	125	310
UFT150-12S	12	150	550	110	285
UFT155-12	12	155	558	124	283
UFT170-12	12	170	558	125	310

Selección reducida de los productos disponibles en esta serie, por favor visite nuestra pagina Web para la gama completa www.ultracell.co.uk

Modelo	Voltaje	Capacidad	Dimensiones (mm)		
	(V)	20 hrs (Ah)	Largo	Ancho	Altura
UzS-100 (OPzS)	2	100	103	206	354
UzS-200 (OPzS)	2	200	103	206	354
UzS-500 (OPzS)	2	500	166	206	470
UzS-1000 (OPzS)	2	1000	233	210	645
UzS-1500 (OPzS)	2	1500	275	210	795
UzS-2000 (OPzS)	2	2000	399	214	771
UzS-2500 (OPzS)	2	2500	487	212	771
UzS-3000 (OPzS)	2	3000	576	212	771
UzV-200 (OPzV)	2	200	103	206	354
UzV-300 (OPzV)	2	300	145	206	354
UzV-500 (OPzV)	2	500	166	206	470
UzV-1000 (OPzV)	2	1000	233	210	645
UzV-1200 (OPzV)	2	1200	275	210	645
UzV-1500 (OPzV)	2	1500	275	210	772
UzV-2000 (OPzV)	2	2000	399	210	772
UzV-2500 (OPzV)	2	2500	487	212	772
UzV-3000 (OPzV)	2	3000	576	212	772

Selección reducida de los productos disponibles en esta serie, por favor visite nuestra pagina Web para la gama completa www.ultracell.co.uk

Ultracell®

Quality in Every Language

Ultracell (UK) Limited
16 Vesty BusinessPark
Vesty Road
Liverpool
L30 1NY
U.K.

Tel. +44 (0) 151 523 2777
Fax. +44 (0) 151 523 0855
E-mail. info@ultracell.co.uk
Web. www.ultracell.co.uk

© Copyright Ultracell (UK) Ltd

