



# Woody Outgest

## Release note v1.8

### Sommaire

Note concernant l'installation sur Windows 7 ou Windows 2008 Srv .....	1
Les nouveautés de la version 1.8.....	1
Evolutions et améliorations depuis la version 1.7 .....	1
Woody Outgest – limitations.....	2
Woody Outgest – précisions.....	2
Nouveautés de la version 1.7 .....	2
Nouveautés de la version 1.6 .....	2
Evolutions et améliorations depuis la version 1.6 .....	3

### Note concernant l'installation sur Windows 7 ou Windows 2008 Srv

En cas d'installation de la version 1.8 sur Windows 7 ou Windows 2008 Server, un message d'erreur peut potentiellement apparaître au lancement de l'installateur.

Si ce problème se produit, merci de suivre la procédure indiquée ici : <http://support.woody-technologies.com/solution/articles/24000013495-installation-of-64-bits-version-of-woody-products-causes-error-on-some-operating-systems>

### Les nouveautés de la version 1.8

#### Architecture 64 bits intégrale

- Tous les composants [Woody Outgest](#) s'exécutent dorénavant en 64 bits. Le nouveau dossier d'installation de [Woody Outgest](#) est C:\Program Files\Woody Technologies\Woody Outgest.

### Evolutions et améliorations depuis la version 1.7

#### Icône bureau

- L'icône bureau de [Woody Outgest](#) a été mise à jour.

#### Logs

- Dans les précédentes versions de [Woody Outgest](#), le niveau de log par défaut de certains composants était très élevé, pouvant occasionner une occupation d'espace excessive sur le disque. Le niveau de logs par défaut a été ajusté.

## Woody Outgest – limitations

---

### Configuration des profils

- Des espaces dans une métadonnée Statique utilisée dans le nommage des dossiers de destination sont remplacés par un double underscore.

## Woody Outgest – précisions

---

### Premier démarrage

- Au premier démarrage, un profil est créé par défaut dans [Woody Outgest](#) mais celui-ci n'est pas activé. Vous devez l'activer pour pouvoir l'utiliser.

### Import de profils

- La version 1.8 de [Woody Outgest](#) supporte l'import de profils existants dans les versions 1.6 et ultérieures.

## Nouveautés de la version 1.7

---

### Livraison FTP

- En mode A/V File + Metadata, il est désormais possible de configurer la livraison des médias et métadonnées vers un serveur FTP ou FTPS.

### Métadonnées

- Le schéma de métadonnées central de [Woody Outgest](#) a été revu et amélioré. Cette modification s'applique à la création de fichiers en mode A/V File + Metadata, ainsi qu'aux notifications en mode fichier et http.

Pour plus d'informations sur la structure de métadonnées, se référer à la documentation de [Woody Outgest](#).

### Gestion des logs

- Un mécanisme configurable de compression et de purge des fichiers de logs a été ajouté dans [Woody Outgest](#).
- Il est désormais possible de télécharger les logs depuis l'interface de configuration de [Woody Outgest](#) afin de les transmettre au support.

## Nouveautés de la version 1.6

---

### Notifications après traitement

- Un nouveau type de notification 'fichier' est configurable à l'issue d'un ingest. Ce type de notification permet le dépôt d'un fichier dans un dossier local ou sur le réseau. Le format de ce fichier (xml, json...) peut être adapté en utilisant un fichier de transformation xsl.

## Evolutions et améliorations depuis la version 1.6

---

### Profils

- Les traductions des labels de champ de la page profils ont été améliorées.

