

INTRODUCTION

WebTitan Web Filter fonctionne sur la base d'un filtrage et de politiques. Le filtrage permet à l'administrateur d'agir de manière globale sur tous les utilisateurs et les groupes, tandis que l'utilisation de politiques permet d'adopter une méthode de contrôle personnalisée et plus spécifique.

Les principes de base des politiques sont :

- Un utilisateur est affecté à un ou plusieurs groupes.
- Un groupe est affecté à une seule politique.
- Le paramétrage le moins strict des politiques combinées assignées à un utilisateur est appliqué.

UTILISATEURS ET GROUPES

WebTitan Web Filter prend en charge Active Directory, OpenLDAP et Novell eDirectory afin que vous puissiez importer vos utilisateurs et vos groupes existants. Reportez-vous au guide de démarrage rapide – LDAP.

Une fois l'importation terminée depuis votre annuaire, une liste d'utilisateurs et de groupes, vous est présentée :


The screenshot displays the WebTitan Web Filter management interface. At the top, there is a navigation menu with tabs for System Setup, Users & Groups, Policies, Filtering, Updates, Settings, Management, Reporting, Logs, and Support. Below this, there are sub-tabs for Users and Groups. The main content area is divided into two sections:

LDAP servers for user/group import: This section shows a table with columns for Server, Base Entry (DN), Last Import, and Options. A single entry is visible for server 10.1.0.2 with Base Entry DC=copperf,DC=local and Last Import 2014-12-18 00:00:15. Buttons for 'Import Users' and 'Add...' are located below the table.

Users: This section shows a list of users with columns for User, Groups, and Options. The list includes users like 'accounts', 'administrator', and several 'Domain Users'. The 'Groups' column lists the groups each user belongs to, such as 'Administrators, Domain Users, Remote Desktop Users' for 'accounts'.


Les utilisateurs peuvent se trouver dans plusieurs groupes. Une fois importés, la politique « Par défaut » est assignée à tous les groupes. Vous pouvez créer une politique pour le groupe Utilisateurs de domaine, par exemple. Il s'agit du groupe auquel la plupart de vos utilisateurs seront normalement affectés dans Active Directory.

Vous pouvez baser la nouvelle politique sur une politique existante, comme ci-dessous.



POLITIQUES

Une fois la politique créée, vous pouvez la configurer selon vos besoins.



Onglet	Description
Heures libres	Vous pouvez définir les heures du déjeuner et les soirées où l'accès à Facebook est autorisé, par exemple.
Catégories	Choisissez les sites que vous souhaitez bloquer ou autoriser par catégorie, par ex., les réseaux sociaux. Vous pouvez les interdire pendant les heures de travail et les autoriser pendant les heures libres.
Filtre web	Paramètres vous permettant d'autoriser ou de bloquer des sites non classés, par exemple. Vous pouvez simplement utiliser les paramètres par défaut.
Types de fichiers	Vous pouvez bloquer ou autoriser différents types de fichiers, comme par exemple les fichiers d'image. Tous les types de fichiers sont autorisés par défaut.
Safe search	Vous pouvez autoriser la recherche sécurisée pour Google, Yahoo, etc.
Notifications	Vous pouvez activer des notifications par e-mail pour la plupart des événements, comme lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un site bloqué, par exemple.
Limites de bande passante	Permet de spécifier les limites de taille totale de données téléchargées chaque jour par chaque utilisateur de cette politique.

FILTRAGE

Le filtrage permet à l'administrateur d'WebTitan Web Filter de gérer de manière globale l'ensemble des utilisateurs et des groupes.

L'administrateur peut :

- Mettre en place des règles au niveau des domaines comme les listes blanches ou listes noires
- Mettre en place des règles sur les mises à jour Microsoft
- Définir des scores et bloquer des mots clés spécifiques
- Définir les règles d'analyses de virus
- Mettre en place des extensions de fichiers pour la recherche
- Mettre en place des règles de redirection d'URL

Ces options sont disponibles sous l'onglet filtrage.

The screenshot displays the 'Filtering' tab in the WebTitan Web Filter interface. The navigation menu at the top includes 'System Setup', 'Users & Groups', 'Policies', 'Filtering', 'Updates', 'Settings', 'Management', 'Reporting', 'Logs', and 'Support'. Below the navigation, the 'Filtering' sub-menu is active, showing 'Domains', 'URL Keywords', 'Content', 'Anti-Virus', 'Extensions', 'Redirection', and 'SSL Inspection'. The main content area is divided into three sections:

- Microsoft Updates:** A toggle switch for 'Enable Microsoft updates' is currently set to 'ON'. A 'Disable' button is visible on the right.
- Whitelisted Domains:** This section includes a table with columns for 'Domain', 'Include Subdomains', 'Flags', 'Comment', and 'Options'. The table is currently empty, displaying 'No records found.' Below the table are buttons for 'Delete', 'Edit...', 'Add...', and 'Import'.
- Blacklisted Domains:** This section also includes a table with columns for 'Domain', 'Include Subdomains', 'Comment', and 'Options'. The table is currently empty, displaying 'Showing 1 - 1 of 1 items'.