

Information about Covid-19 (Coronavirus)

Arabic

معلومات عن كوفيد-19 (فيروس كورونا)

تتخذ المستشفيات إجراءات فعالة لمكافحة العدوى، إلا أنك قد تُصاب بفيروس كورونا سواء قبل الحضور إلى المستشفى أو بمجرد دخولها. إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في وقت العملية، فقد يؤثر ذلك على شفائك ويزيد من خطورة إصابتك بالالتهاب الرئوي وفي حالات نادرة يسبب الوفاة. ويختلف مستوى الخطر بناءً على عدة عوامل مثل السن والوزن والأصل العرقي والظروف الصحية الأساسية. سيخبرك فريق الرعاية الصحية بما إذا كانت هذه المخاطر أعلى أو أقل بالنسبة لك. ناقش مع الجراح المشرف على حالتك كيفية تحقيق التوازن بين المضي قُدماً وإجراء العملية وبين عدم إجرائها حتى تنتهي الجائحة (مما قد يستغرق عدة أشهر).



وُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية: <https://www.gov.uk/coronavirus> لمتابعة آخر المستجدات.

Bengali

Covid-19 (করোনাভাইরাস) সম্পর্কিত তথ্য



হাসপাতালগুলির জাগায় জাগায় খুব শক্তিশালী সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আছে। তবে, আপনি হাসপাতালে যাওয়ার আগে অথবা একবার সেখানে উপস্থিত হলে আপনি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারেন। প্রণালীর সময় যদি আপনার করোনাভাইরাস থাকে, তাহলে তা আপনার রোগ নিরাময়কে প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে আপনার নিউমোনিয়া এবং বিরল ক্ষেত্রে মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। বয়স, ওজন, জাতিগত পরিচয় এবং স্বাস্থ্যের অবস্থার ওপর নির্ভর করে ঝুঁকির মাত্রার তারতম্য হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা দলটি আপনাকে জানাতে সমর্থ হতে পারেন যে এই ঝুঁকি আপনার ক্ষেত্রে বেশি না কম। আপনার প্রণালীটি করানো এবং বিশ্বব্যাপী মহামারী শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার (এটি অনেক মাস হতে পারে) মধ্যে ঝুঁকির ভারসাম্য নির্ধারণের জন্য আপনার সার্জনের সঙ্গে কথা বলুন।

অনুগ্রহ করে দেখুন: <https://www.gov.uk/coronavirus> সাম্প্রতিকতম তথ্যের জন্য।

Chinese (Hongkong)

關於 Covid-19 (冠狀病毒) 的資訊



醫院具有強大的感染控制程序。醫院採取了嚴格的感染控制程式。但是，無論是在去醫院之前還是在進入醫院之後，您仍然可能感染冠狀病毒。如果您在手術時攜帶冠狀病毒，這可能影響您的恢復。您患肺炎甚至死亡（這種情況很少）的風險會增加。風險級別不同，具體取決於多種因素，例如年齡、體重、民族和基礎疾病。請和您的外科醫生討論執行手術和等到大流行結束後（可能要花費數月時間）接受手術之間的風險平衡。

請流覽: <https://www.gov.uk/coronavirus>, 獲取最新資訊。

Chinese (Simplified)

关于 Covid-19 (冠状病毒) 的信息




医院有强大的感染控制程序；但是，无论是在去 医院之前还是在进入医院之后，您仍然可能 感染冠状病毒。如果您在手术时携带冠状病毒，这可能影响您的恢复。您患肺炎甚至死亡（这种情况很少）的风险会增加。风险级别不同，具体取决于多种因素，例如年龄、体重、民族和基础疾病。请和您的外科医生讨论执行手术和等到大流行结束后（可能要花费数月时间）接受手术之间的风险平衡。

请浏览: <https://www.gov.uk/coronavirus>, 获取最新信息。

Czech

Informace o Covid-19 (koronaviru)



Nemocnice zavedly přísná opatření pro kontrolu infekce. Přesto se stále může stát, že koronavirus chytíte před tím, než do nemocnice vstoupíte, nebo když v ní již budete. Pokud jste nakaženi koronavirem ve chvíli svého ošetření, může to ovlivnit Vaši rekonvalescenci. Může to zvýšit riziko zápalu plic a ve vzácných případech i úmrtí. Míra rizika se liší podle faktorů, jako je věk, hmotnost, etnikum a základní zdravotní stav. Váš tým zdravotní péče by Vám mohl sdělit, zda se Vás tato rizika

týkají či nikoli. Projednejte se svým lékařem vyvážením rizika při podstoupení léčby a v případě, že s ošetřením počkáte, než pandemie přejde (což může trvat mnoho měsíců).

Aktuální informace naleznete na stránkách: <https://www.gov.uk/coronavirus>.

English

Information about Covid-19 (Coronavirus)



Hospitals have robust infection control procedures in place. However, you could still catch coronavirus either before you go to hospital or once you are there. If you have coronavirus at the time of your procedure, this could affect your recovery. It may increase your risk of pneumonia and in rare cases even death. The level of risk varies depending on factors such as age, weight, ethnicity and underlying health conditions.

Your healthcare team may be able to tell you if these are higher or lower for you. Talk to your surgeon about the balance of risk between going ahead with your procedure and waiting until the pandemic is over (this could be many months).

Please visit: <https://www.gov.uk/coronavirus> for up-to-date information.

Gaelic

Eolas maidir le Covid-19 (Coronavirus)



Tá próisis dhiana curtha i bhfeidhm ag ospidéal chun ionfhabhtuithe a rialú. D'fhéadfá an coróinvíreas a tholghadh sula rachfá chuig an ospidéal nó nuair a bheidh tú ann. Má bhíonn an coróinvíreas ort nuair a bheidh an gnáthamh agat, d'fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar do théarnamh. D'fhéadfadh sé an riosca a bhaineann le niúmóine, agus le baol an bháis i gcásanna fíorannamha, a ardú. Braitheann leibhéal an riosca seo ar fhactóirí éagsúla amhail aois, meáchan, eitneacht agus aon bhreiteacht atá ort cheana. D'fhéadfadh d'fhoireann cúraim sláinte a rá leat

más baol níos airde nó níos lú duit iad na factóirí seo. Labhair le do mháinlia faoin gcothromaíocht riosca idir leanúint ar aghaidh leis an ngnáthamh agus fanacht go dtí go mbeidh an phaindeim thart (seans go mbeadh míonna fada i gceist leis seo).

Tabhair cuairt ar: <https://www2.hse.ie/coronavirus> le haghaidh eolas atá cothrom le dáta.

Greek

Πληροφορίες για τον Covid-19 (Κορονοϊό)



Τα νοσοκομεία έχουν θεσπίσει αυστηρές διαδικασίες ελέγχου λοίμωξης. Ωστόσο, θα μπορούσατε να προσβληθείτε από τον κορονοϊό είτε προτού επισκεφθείτε το νοσοκομείο, είτε μέσα στο νοσοκομείο. Εάν έχετε κορονοϊό τη στιγμή της επέμβασής σας, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάρρωσή σας. Ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος πνευμονίας, ακόμα και θανάτου σε σπάνιες περιπτώσεις. Το επίπεδο του κινδύνου εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία, το βάρος, η εθνότητα και οι

υποκείμενες παθήσεις. Η ομάδα των επαγγελματιών υγείας που σας έχει αναλάβει μπορεί να σας ενημερώσει εάν αυτοί οι παράγοντες είναι υψηλότεροι ή χαμηλότεροι στην περίπτωση σας. Μιλήστε στον χειρουργό σας σχετικά με την ισορροπία του κινδύνου μεταξύ του να προχωρήσετε με την επέμβασή σας ή να περιμένετε να λήξει η πανδημία (ενδεχομένως πολλούς μήνες αργότερα).

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: <https://www.gov.uk/coronavirus> για ενημερωμένες πληροφορίες.

Gujarati

Covid-19 (કોરોનાવાયરસ) વિશે માહિતી



હોસ્પિટલોમાં મજબૂત ચેપ નિયંત્રણ પરિકર્યાઓ છે. તેમ છતાં, તમને હજી પણ કોરોનાવાયરસ અસર કરી શકે છે તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ તે પહેલાં અથવા એકવાર તમે ત્યાં હોવ. તમારી પરિકર્યા દરમિયાન જો તમને કોરોનાવાયરસ હોય, તો આ તમારી આરોગ્ય સુધારમાં અસર કરી શકે છે. તે તમારા ન્યુમોનિયાનું જોખમ વધારી શકે છે અને દુર્લભ કિસ્સાઓમાં મૃત્યુ પણ. જોખમનું સ્તર ઉંમર, વજન, વંશીયતા, અને આરોગ્યની અંતગત પરિસ્થિતિઓ જેવા પરિબળોને આધારે બદલાય છે. તમારી હેલ્થકેર ટીમ તમને કહી શકશે કે તે તમારા માટે વધુ કે ઓછું છે. તમારા સર્જન સાથે તમારી પરિકર્યા સાથે આગળ વધવું અને રોગચાળો સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી રાહ જોવી વ્યૂત્ક્રમ જોખમનું સંતુલન વિશે વાત કરો (આ ઘણા મહિનાઓ હોઈ શકે છે).

અપ-ટુ-ડેટ માહિતી માટે કૃપા કરીને <https://www.gov.uk/coronavirus> ની મુલાકાત લો.

Hindi

Covid-19 (कोरोनावायरस) के बारे में जानकारी



अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण की बहुत ही प्रभावी प्रक्रियाएं मौजूद हैं। फिर भी, आपको या तो अस्पताल जाने से पहले अथवा वहां जाने के बाद कोरोनावायरस हो सकता है। यदि आपकी प्रक्रिया के समय आपको कोरोनावायरस है, तो इससे आपका स्वास्थ्य लाभ प्रभावित हो सकता है। इससे आपको न्यूमोनिया तथा विरले मामलों में मौत होने तक का जोखिम बढ़ सकता है। उम्र, वजन, जातीयता तथा अतर्निहित स्वास्थ्य दशाओं के आधार पर जोखिम के स्तर अलग-अलग हो सकते हैं। आपकी स्वास्थ्य देखभाल टीम बता सकती है कि ये जोखिम आपके लिए अधिक हैं या कम। अपनी प्रक्रिया कराने के लिए आगे बढ़ने तथा महामारी के खत्म होने तक प्रतीक्षा करने (यह कई महीने तक हो सकता है) के बीच के जोखिम के संतुलन के बारे में अपने सर्जन से बात करें।

नवीनतम सूचनाओं के लिए: <https://www.gov.uk/coronavirus> पर जाएं।

Hungarian

Tudnivalók a Covid-19-ről (koronavírusról)



Akórházaknak kiterjedt eljárás módjuk van a fertőző ésterjedésének megakadályozására. Ugyanakkor Ön továbbra is megfertőződhet a vírussal, akár a kórházba érkezés előtt, de akár a kórházban tartózkodása során is. Ha Ön a műtétet megelőzően, alatt és azt követően koronavírusos fertőzésben szenved, az hatással lehet a felépülésére. Megnövekedhet a tüdőgyulladás vagy egyes ritka esetekben az elhalálozás kockázata. Ennek mértéke az Önre vonatkozó tényezőktől, az Ön korától, súlyától, népcsoportbeli hovatartozásától és egyéb, esetlegesen meglévő betegségeitől, egészségügyi állapotától függ. Erről az Ön egészségügyi csapata tud bővebb felvilágosítást nyújtani. Beszéljen a műtétet elvégző sebészsel annak átgondolására, hogy vajon az jár kevesebb kockázattal, ha vár, amíg véget ér a járvány (ez akár hosszú hónapokig is elhúzódhat), vagy az, ha vállalja a műtétet. A legfrissebb tudnivalóért.

látogasson el az alábbi weboldalra: <https://www.gov.uk/coronavirus>.

Italian

Informazioni sul Covid-19 (Coronavirus)



Gli ospedali sono dotati di robuste procedure di controllo dell'infezione. Tuttavia è possibile essere contagiati dal coronavirus prima di arrivare in ospedale o una volta là. Se si è affetti da coronavirus al momento della procedura, questo potrebbe influire sul recupero. Il rischio di polmonite e, in casi rari anche di morte, potrebbe essere maggiore. Il livello di rischio varia a seconda di fattori quali età, peso, etnia e condizioni mediche pregresse. Il team sanitario può essere in grado di indicare se questi fattori sono maggiori o minori in ciascun caso. È necessario parlare al chirurgo dei pro e contro del rischio di procedere con l'intervento o attendere la fine della pandemia (ciò potrebbe accadere fra molti mesi).

Visitare il sito web: <https://www.gov.uk/coronavirus> per le informazioni aggiornate.

Latvian

Informācija par Covid-19 (korona vīruss)




Slimnīcās ir noteikta stingras infekciju kontroles procedūras. Tomēr jūs vēl joprojām varat inficēties ar koronavīrusu pirms dodaties uz slimnīcu vai pēc tam, kad esat slimnīcā. Ja jūsu procedūras laikā jums ir koronavīruss, tas var ietekmēt jūsu atlabšanu. Tas var palielināt pneimonijas un retos gadījumos arī nāves risku Risku nosaka tādi faktori kā vecums, svars, etniskā piederība un blakusslimības. Jūsu veselības aprūpes komanda var jums izskaidrot, vai jūsu risks ir zemāks vai

augstāks. Aprunājieties ar savu ķirurgu par risku līdzsvaru pirms procedūras turpināšanas vai nogaidīšanas līdz pandēmijas beigām (tie var būt vairāki mēneši).

Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni: <https://www.gov.uk/coronavirus>, lai iegūtu atjauninātu informāciju.

Malaysian

Maklumat tentang Covid-19 (Koronavirus)




Semua hospital melaksanakan prosedur kawalan jangkitan yang ketat. Walau bagaimanapun, anda masih boleh dijangkiti koronavirus sama ada sebelum anda ke hospital atau sebaik sahaja anda berada di hospital. Jika anda dijangkiti koronavirus semasa prosedur, proses pemulihan anda mungkin terjejas. Jangkitan ini boleh meningkatkan risiko untuk anda mengalami pneumonia, malah dalam keadaan yang jarang-jarang berlaku, kematian. Tahap risiko berbeza-beza bergantung pada faktor

seperti umur, berat badan, asal etnik dan keadaan kesihatan yang sedia ada. Pasukan jagaan kesihatan anda boleh memaklumkan sama ada risiko ini lebih tinggi atau lebih rendah untuk anda. Berbincanglah dengan pakar bedah anda tentang mengimbangi risiko antara meneruskan prosedur dan menunggu sehingga wabak ini berakhir (yang mungkin mengambil masa berbulan-bulan lamanya).

Sila layari: <https://www.gov.uk/coronavirus> untuk mendapatkan maklumat yang terkini.

Nepali

Covid-19 (कोरोनाभाइरस) बारे जानकारी




अस्पतालहरूमा मजबुत संक्रमण नियन्त्रण प्रकृयाहरू बनाइएका छन्। तरपनि, तपाईं अस्पताल जानुभन्दा पहिला वा एकपल्ट पुगेपछि तपाईंलाई संक्रमण हुन सक्दछ। तपाईंको प्रकृयाको बेलामा तपाईंलाई कोरोनाभाइरस हुन्छ भने यसले तपाईंको स्वास्थ्यलाभला प्रभावित गर्न सक्दछ। यसले तपाईंको न्युमोनिया र विरलो स्थितिमा मृत्युको समेत जोखिमलाई बढाउन सक्दछ। जोखिमका स्तरहरू उमेर, तौल, जातियता र भित्री स्वास्थ्य अवस्था जस्ता कारकहरूको आधारमा भिन्न हुन सक्दछन्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा टोलीले तपाईंको लागि यी जोखिम उच्च छन् वा न्युन भनी जानकारी दिन सक्नेछ। तपाईंको प्रकृयाकालागि अगाडि बढ्नु र विश्वव्यापी महामारी समाप्त नहुञ्जेल (यसमा कैयौं महिना लाग्न सक्दछ) बिचको प्रतीक्षामा सन्तुलनबारे आफ्नो शल्य-चिकित्सकसित विचार-विमर्श गर्नुहोस्।

अद्यतन जानकारीका लागि कृपया: <https://www.gov.uk/coronavirus> हेर्नुहोस्।

Polish

Informacje o koronawirusie wywołującym chorobę Covid-19



W szpitalach wprowadzono niezwykle surowe procedury mające na celu kontrolowanie infekcji, wciąż jednak możliwe jest zarażenie się wirusem przed przyjściem do szpitala lub podczas pobytu w szpitalu. U pacjentów zarażonych koronawirusem w momencie zabiegu może on wpłynąć na proces powrotu do zdrowia. Może on także zwiększyć ryzyko zapalenia płuc, a w rzadkich przypadkach nawet spowodować śmierć. Poziom ryzyka różni się w zależności od czynników takich jak wiek, waga, przynależność etniczna oraz choroby współistniejące. Zespół medyczny opiekujący się pacjentem może pomóc określić, czy ryzyko w jego przypadku jest większe lub mniejsze. Pacjenci powinni porozmawiać z lekarzem chirurgiem na temat bilansu ryzyka pomiędzy przeprowadzeniem zabiegu, a odłożeniem go na okres po zakończeniu pandemii (co może oznaczać wielomiesięczne oczekiwanie).

Aktualne informacje można znaleźć na stronie: <https://www.gov.uk/coronavirus>.

Portuguese

Informações sobre a Covid-19 (Coronavírus)



Os hospitais possuem procedimentos de controlo de infeção muito rigorosos. Contudo, pode contrair o coronavírus antes de ir para o hospital ou já dentro do mesmo. Se tiver coronavírus aquando da sua intervenção, isto pode afetar a sua recuperação. Pode aumentar o risco de pneumonia e, em casos raros, até mesmo de morte. O nível de risco varia de acordo com fatores como a idade, peso, etnia e problemas de saúde subjacentes. A sua equipa de saúde poderá informá-lo(a) se este é maior ou menor para si. Fale com o seu cirurgião sobre o equilíbrio do risco entre avançar com a sua intervenção e esperar até que a pandemia acabe (isto pode demorar muitos meses).

Visite: <https://www.gov.uk/coronavirus> para obter informações atualizadas.

Punjabi

Covid-19 (ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ)



ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਓਥੇ ਜਾਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ-ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮਰ, ਭਾਰ, ਨਸਲੀ-ਮੂਲ ਅਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋਖਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ (ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ: <https://www.gov.uk/coronavirus>.

Romanian

Informații despre Covid-19 (Coronavirus)



Spitalele au implementat proceduri de control al infecției robuste. Cu toate acestea, vă puteți totuși infecta cu coronavirus înainte de a merge la spital sau când vă aflați acolo. Dacă aveți infecție cu coronavirus la momentul procedurii dvs., aceasta vă poate afecta recuperarea. Aceasta vă poate crește riscul de pneumonie și în cazuri rare, chiar deces. Nivelul de risc variază în funcție de factori precum vârsta, greutatea, etnia și afecțiunile medicale existente. Echipa dvs. de asistență medicală vă poate spune dacă aceste riscuri sunt mai ridicate sau mai scăzute în cazul dvs. Discutați cu medicul dvs. chirurg cu privire la riscurile pe care le implică continuarea cu procedura dvs. și așteptarea până la finalizarea pandemiei (aceasta poate însemna mai multe luni).

Accesați: <https://www.gov.uk/coronavirus> pentru informații actualizate.

Sorani

فایرۆسی کۆرۆنا Covid-19 زانیاری له بارهی نهخۆشی

نهخۆشخانهكان چهندین رینگا و شوینی به هیزیان ههیه. بهلام پێش چوونه ناو نهخۆشخانه و کاتیکیش که لهوئ بی، ئیستاش له وانیه تووشی ئه نهخۆشیه بی. ئهگهر له کاتی جی جی کردنی ئه رینگا شوینانهی بۆت گیراوته بهر نهخۆشی کۆرۆنا ههیهت ئهوه دهتوانیت لهسهردۆخی رینگاویری و چاک بوونهوت شوینهواری ههیهت. لهوانیه مهترسی سههتۆجهم و تههانهت مهترسی مردنیش زیاد بکات. ناستی مهترسیبهنده به دۆخی تههمن، کیش، بنهچه، و دۆخهکانی دیکهه تههدروستی. تیمی چاودیری تههدروستی خۆت لهوانیه بتوانیت پێت بلنیت که ئه مهترسیبانه بۆ تو کهمن یا زۆرن. لهگهڵ نهشتهرگهری خۆت سهبارت به بالانس مهترسی له نیوان جی بهجی کردنی ئه رینگاوشوینانه و راوهستان تا ئه کاته پهتاکه کۆنایی دیت (که دهتوانیت چهندین مانگ بخاینینیت) قسان بکه.



تکایه بۆ وهگرتنی زانیاری نوێ سهردانی مآپهری خواری بکه: <https://www.gov.uk/coronavirus>

Turkish

Covid-19 (Koronavirüs) Hakkında Bilgi




Hastanelerin çok sağlam enfeksiyon kontrol usulleri vardır. Ancak hastaneye gelmenizden önce ya da hastanede bulunduğunuz esnada koronavirüse yakalanabilirsiniz. Size yapılacak olan işlem sırasında koronavirüs kaparsanız, bu iyileşmenizi etkileyebilir. Zatürre ve hatta nadir vakalarda ölüm riskinizi artırabilir. Risk seviyesi yaş, kilo, etnik köken ve kendi geçmiş sağlık durumu koşullarınıza göre değişebilir. Sağlık hizmetleri ekibiniz sizin için bu riskin yüksek ya da düşük olduğunu söyleyebilir. Salgın hastalık sona erene kadar (bu aylar sürebilir) bekleme riski ile size yapılacak işleme devam etme riski arasındaki denge konusunda lütfen cerrahınızla konuşun.

Lütfen güncel bilgi için: <https://www.gov.uk/coronavirus> adresini ziyaret edin.

Urdu

کے بارے میں معلومات (کورونا وائرس) Covid-19

ہسپتالوں میں انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے مضبوط ضابطے موجود ہوتے ہیں۔ تاہم، اس کے باوجود آپ کو ہسپتال جانے سے پہلے یا وہاں پہنچنے کے بعد کورونا وائرس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی کارروائی کے وقت آپ کو کورونا وائرس ہے تو اس سے آپ کی صحت یا بی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کے نمونے اور شاذ و نادر حالات میں موت تک کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ عمر، وزن، نسلیت اور پہلے سے موجود صحت کی حالتوں جیسے عوامل کی بنا پر خطرے کی سطح مختلف ہو سکتی ہے۔ آپ کی نگہداشت صحت کی ٹیم آپ کو بتا سکے گی کہ آیا یہ آپ کے لیے نسبتاً زیادہ یا کم ہے۔ اپنے سرجن سے اپنی کارروائی کے سلسلہ میں پیش قدمی کرنے اور عالمی وبا کے ختم ہونے تک انتظار کرنے (اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں) کے درمیان خطرے کے توازن کے بارے میں بات کریں۔



برائے مہربانی تازہ ترین اطلاعات کے لیے <https://www.gov.uk/coronavirus> ملاحظہ کریں۔

Vietnamese

Thông tin về Covid-19 (Vi-rút Corona)



Các bệnh viện có các quy trình kiểm soát lây nhiễm rất chặt chẽ. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể bị nhiễm vi-rút corona hoặc trước khi quý vị vào bệnh viện hoặc khi quý vị đã vào bệnh viện. Nếu quý vị bị nhiễm vi-rút corona tại thời điểm tiến hành thủ thuật, nó có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi của quý vị. Nó có thể làm tăng nguy cơ bị viêm phổi và trong những trường hợp hiếm hoi thậm chí gây tử vong. Mức độ của nguy cơ khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như độ tuổi, cân nặng, chủng tộc, và bệnh nền. Nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị có thể cho quý vị biết quý vị thuộc diện nguy cơ cao hay thấp. Hãy trao đổi với bác sĩ phẫu thuật về sự cân bằng của nguy cơ giữa tiếp tục tiến hành thủ thuật của quý vị và đợi cho đến khi dịch bệnh kết thúc (có thể mất nhiều tháng).

Xin truy cập: <https://www.gov.uk/coronavirus> để biết thông tin cập nhật.