

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

Art 1 OBJETO

Adquisición de 26 (veintiséis) camiones bajo la modalidad de recambio de unidades FOTON, JMC y Mercedes Benz que se encuentran en uso por la Intendencia de Maldonado, por unidades de las mismas características, similares o mejores.

UNIDADES A ENTREGAR

- 14 Camiones doble eje 6X2 chasis cabina con volcadura Fotón
- 6 Camiones JMC 4 x 2 con volcadura
- 2 Mercedes Benz 6 x 4 con volcadura
- Se anexa listado de Camiones (Anexo 2)

UNIDADES A COMPRAR

- Las unidades ofrecidas deberán ajustarse a las características a que se refieren las especificaciones técnicas que se describen.
- Se deberán tomar las unidades usadas que se tienen en servicio, en el momento operativos. Unidades andando y otras rotas
- 18 Camiones doble eje 6 x 2 cabina chasis con volcadura
- 8 Camiones eje simple 4 x 2 cabina chasis con volcadura

Art 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES A ADQUIRIR

2.1 Camiones doble eje 6 x 2 con volcadura

Chasis:

- Será totalmente nuevo de fábrica, OK
- Deberá ser apto para transitar todo tipo de caminos.
- Deberán ser cabina frontal, distancia de ejes no menor a 5 mts de Fabrica
- Deberá cumplir con las reglamentaciones de carga vigente (DNT del MTOP).
- Tendrá una capacidad de carga útil no inferior a 15.000 kg.
- Se debe indicar el peso bruto y carga útil
- Deberá contar con cubre ruedas traseras y guardafangos.
- Especificar las características y detalle técnicos del chasis, adjuntando catálogos que acrediten las dimensiones y materiales.
- Especificar el tipo y sistema de doble eje, el cual deberá contar con levante neumático con accionamiento desde el puesto del chofer.
- Los camiones deberán estar equipados con mecanismos de seguridad para el trabajo diurno y nocturno; alarma de marcha atrás.

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

Paragolpes:

- En la parte delantera y trasera deberá estar provisto de un gancho de remolque correctamente instalado.

Motor:

- Diesel y cumplir con normas de emisiones Euro 5
- Turboalimentado y pre-enfriado.
- Se preferirán motores de no más de 6 cilindros.
- Potencia mínima de 250 HP.
- Filtro de aceite de motor blindado reemplazable.
- Sistema de filtro de combustible de 2 etapas previas al sistema de inyección.
- Freno de motor

Transmisión:

- Tendrá una caja de cambio sincronizada con un mínimo de 6 marchas hacia delante, una marcha de retroceso o automática (especificar tipo).

Embrague:

- Tipo: mono disco seco.
- Accionamiento: hidráulico.

Dirección:

- Será servo hidráulica o similar de fácil accionamiento.

Frenos:

- Los frenos de servicios serán de tipo neumático, preferentemente en dos circuitos independientes.
- Freno de estacionamiento neumático.

Rodado y Suspensión:

- El rodado será de discos de acero de 7,5" x 22,5".
- Con neumáticos preferentemente 275/80 R 22,5
- Amortiguación hidráulica de doble acción.
- Eje motriz será sencillo con elásticos reforzados.
- Rueda auxiliar. Mismo tamaño que los otros rodados

Tablero:

- Indicador de combustible.

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

- Indicador presión de aceite de lubricación de motor.
- Indicadores de carga eléctrica, temperatura de motor, de cambio de luces, y de restricción de filtro de aire.
- Manómetro para el circuito de sistema de frenos.
- Alarma de retroceso.

Cabina:

- Cabina Cerrada de tipo convencional con aislamiento térmico y capacidad: para tres personas. Cabina simple
- Asiento individual para el conductor con regulación.
- Cerradura de seguridad en todas las puertas.
- Otros detalles de la cabina (indicar-especificar)
- Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos.
- Aire acondicionado.
- Calefacción.
- Vidrios eléctricos
- Sistema de difusores de aire interno.
- Radio (am, fm).
- Volante de dirección con regulación en altura y profundidad
- Guantera.
- Luz interior.
- Otros detalles del camión en general (especificar):
- Parabrisas con cristal de seguridad.
- Espejos retrovisores.
- Herramientas, extintor y accesorios.
- Faros camineros.
- Especificaciones impresas sobre el funcionamiento.
- Manual de funcionamiento, mantenimiento y reparación en idioma español.
- Fundas de eco cuero para protección del tapizado.

Tanque de Combustible:

- 250 litros mínimo.

Caja volcadora

- Con capacidad de carga útil de 15.000 kg; la Administración se reserva el derecho de realizar las comprobaciones que considere necesarias sobre estas condiciones.
- Tendrá dimensiones aproximadas a: 5,5 m de largo, 2,5 m de ancho y altura suficiente que nos dé un volumen aproximado de 10 m3. (medidas aproximadas)
- La estructura será la que diseñe el fabricante; (especificar tipo de materiales y diseño)
- Baranda fija de chapa plegada, se valorará que sean confeccionadas en materiales resistentes al desgaste, y tapa trasera rebatible, desmontable.

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

- El mecanismo de volteo será con cilindro de levante de efecto simple; con bomba con toma de fuerza directa a la caja de transmisión. Se deberá indicar cuál es el flujo de trabajo que permita tiempos de levante adecuados y seguros.
- Contará con sistema de traba de seguridad en al menos en 3 posiciones.
- Se tendrá en cuenta que las cajas sean armadas e instaladas en plaza

Otros:

- La marca ofrecida de camión (especificar marca, modelo, año de fabricación, procedencia, etc., del chasis y del motor colocado en la unidad)
- Línea de repuestos en plaza, detallar sus componentes y cuáles son los tiempos medios de recambio asociados a un uso normal.
- Capacidad de brindar el service pos-venta .
- Garantía de la unidad motriz, chasis (especificar período de duración y/o Kilometraje, insumos, etc.)
- La unidad se entregará pintada en color blanco indicándose el proceso empleado.

Art 2.2 CAMIONES 4 x 2 con caja volcadora

Chasis:

- Será totalmente nuevo de fábrica.
- Deberá ser apto para transitar todo tipo de caminos.
- Deberán ser cabina frontal, distancia de ejes no menor a 4 mts de Fabrica
- Deberá cumplir con las reglamentaciones de carga vigente (DNT del MTOP).
- Tendrá una capacidad de carga útil no inferior a 10.000 kg.
- Se debe indicar el peso bruto y carga útil
- Deberá contar con cubre ruedas traseras y guardafangos.
- Especificar las características y detalle técnicos del chasis, adjuntando catálogos que acrediten las dimensiones y materiales.
- Los camiones deberán estar equipados con mecanismos de seguridad para el trabajo diurno y nocturno; alarma de marcha atrás.

Paragolpes:

- En la parte delantera y trasera deberá estar provisto de un gancho de remolque correctamente instalado.

Motor:

- Diesel y cumplir con normas de emisiones Euro 5
- Turboalimentado y pre-enfriado.
- Se preferirán motores de no más de 6 cilindros.
- Potencia mínima de 200 HP.
- Filtro de aceite de motor blindado reemplazable.
- Sistema de filtro de combustible de 2 etapas previas al sistema de inyección.

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

- Freno de motor

Transmisión:

- Tendrá una caja de cambio sincronizada con un mínimo de 6 marchas hacia delante, una marcha de retroceso o automática (especificar tipo).

Embrague:

- Tipo: mono disco seco.
- Accionamiento: hidráulico.

Dirección:

- Será servo hidráulica o similar de fácil accionamiento.

Frenos:

- Los frenos de servicios serán de tipo neumático, preferentemente en dos circuitos independientes.
- Freno de estacionamiento neumático.

Rodado y Suspensión:

- El rodado será de discos de acero de 7,5" x 22,5".
- Con neumáticos preferentemente 275/80 R 22,5
- Amortiguación hidráulica de doble acción.
- Eje motriz será sencillo con elásticos reforzados.
- Rueda auxiliar. Mismo tamaño que los otros rodados

Tablero:

- Indicador de combustible.
- Indicador presión de aceite de lubricación de motor.
- Indicadores de carga eléctrica, temperatura de motor, de cambio de luces, y de restricción de filtro de aire.
- Manómetro para el circuito de sistema de frenos.
- Alarma de retroceso.

Cabina:

- Cabina Cerrada de tipo convencional con aislamiento térmico y capacidad: para tres personas. Cabina simple
- Asiento individual para el conductor con regulación.
- Cerradura de seguridad en todas las puertas.
- Otros detalles de la cabina (indicar-especificar)

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

- Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos.
- Aire acondicionado.
- Calefacción.
- Vidrios eléctricos
- Sistema de difusores de aire interno.
- Radio (am, fm).
- Volante de dirección con regulación en altura y profundidad
- Guantera.
- Luz interior.
- Otros detalles del camión en general (especificar):
- Parabrisas con cristal de seguridad.
- Espejos retrovisores.
- Herramientas, extintor y accesorios.
- Faros camineros.
- Especificaciones impresas sobre el funcionamiento.
- Manual de funcionamiento, mantenimiento y reparación en idioma español.
- Fundas de eco cuero para protección del tapizado.

Tanque de Combustible:

- 250 litros mínimo.

Caja volcadora

- Con capacidad de carga útil de 10.000 kg; la Administración se reserva el derecho de realizar las comprobaciones que considere necesarias sobre estas condiciones.
- Tendrá dimensiones aproximadas a: 5, m de largo, 2,5 m de ancho y altura suficiente que nos dé un volumen aproximado de 10 m3. (medidas aproximadas)
- La estructura será la que diseñe el fabricante; (especificar tipo de materiales y diseño)
- Baranda fija de chapa plegada, se valorará que sean confeccionadas en materiales resistentes al desgaste, y tapa trasera rebatible, desmontable.
- La puerta trasera deberá ser de apertura lateral con sus ganchos de seguridad correspondientes
- El mecanismo de volteo será con cilindro de levante de efecto simple; con bomba con toma de fuerza directa a la caja de transmisión. Se deberá indicar cuál es el flujo de trabajo que permita tiempos de levante adecuados y seguros.
- Contará con sistema de traba de seguridad en al menos en 3 posiciones.
- Se tendrá en cuenta que las cajas sean armadas e instaladas en plaza
- La marca ofrecida de camión (especificar marca, modelo, año de fabricación, procedencia, etc., del chasis y del motor colocado en la unidad)
- Línea de repuestos en plaza, detallar sus componentes y cuáles son los tiempos medios de recambio asociados a un uso normal.
- Capacidad de brindar el service pos-venta.
- Garantía de la unidad motriz, chasis (especificar período de duración y/o Kilometraje, insumos, etc.)

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

- La unidad se entregará pintada en color blanco indicándose el proceso empleado.

Art 3 GENERALIDADES

1. Las unidades ofertadas serán equipos nuevos, de modelos estándar y del diseño más reciente de la producción del fabricante lanzado en el MERCOSUR.

2. El diseño de los componentes mecánicos debe ser tal que las tensiones impuestas por la aplicación de cargas de uso normal no deben causar ruptura, deformación permanente ni desgaste indebido de ningún componente.

3. Se indicará claramente garantía contra defectos de fabricación y fallas de materiales y/o componentes válidas por 3 años o kilómetros de funcionamiento, lo que ocurra primero.

4. El mantenimiento y servicio brindado de acuerdo a la garantía deberá ofrecerse libre de todo gasto y sin cargo de mano de Obra, movilidad, repuestos y materiales mientras se encuentre vigente el período de garantía.

5. A los efectos de evaluar el soporte del producto, el seleccionado deberá demostrar fehacientemente que:

5.1. Posee en el país un stock permanente y a la vista de los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de los equipos ofrecidos (filtros, mangueras, correas, recambios de bomba de agua y sellos, juntas, herramientas de corte, etc.), o indicar los similares existentes en plaza.

5.2. Para aquellos repuestos que no sean de uso rutinario, caso del mantenimiento correctivo, deberá indicar el plazo de disponibilidad y precio de los mismos.

La fiduciaria se reserva el derecho de realizar las inspecciones que considere adecuadas y necesarias para la verificación de lo solicitado precedentemente.

6. Se adjuntará un listado con los respectivos precios de repuestos y de los elementos de desgaste, que a juicio del fabricante son necesarios para el mantenimiento de cada tipo de unidad por un equivalente a kilómetros funcionamiento.

7. Junto con cada equipo se deberá proveer en versión impresa y en versión digital (en CD) la siguiente información:

7.1.- Un manual de operación y mantenimiento (servicio, reparación, ajustes).

7.2.- Un manual de taller indicando todas las partes y componentes del equipo.

7.3.- Un catálogo de partes con sus correspondientes números originales indicando todas las partes del equipo.

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

Los elementos antes mencionados estarán redactados en idioma español o en el idioma de origen unido de su correspondiente traducción.

8. La información técnica presentada debe contener toda la información solicitada, y debe ser avalada por los catálogos y manuales provenientes directamente de fábrica.

9. Todos los datos técnicos incluidos por el proponente oferente a los elementos ofrecidos tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la contratante podrá rechazarlos de plano invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.

10. Será obligatorio indicar a que empresas privadas y organismos estatales del país se les ha vendido ya unidades como las ofertadas así como también la cantidad de ellas. En el caso de que no se hayan vendido aún ninguna unidad será igualmente Obligatorio manifestar claramente este hecho. Estas referencias se adjuntarán a los elementos integrantes de la propuesta.

11. El proponente se compromete a prestar todo el asesoramiento técnico requerido, tanto para el uso del equipo como para su mantenimiento y reparación. Asimismo deberá especificar claramente en su propuesta en qué consistirá dicho asesoramiento (asesoramiento permanente para los usuarios, cursos de capacitación para operadores y mecánicos, etc).

El precio de este servicio se considerará incluido en el precio de la oferta.

Se brindarán los siguientes cursos de capacitación sin cargo:

11.1 Para operadores en el uso del equipo (2 funcionarios).

11.2 Para personal de mantenimiento primario preventivo (5 funcionarios).

11.3 Para el personal de taller de mantenimiento correctivo o reparación (sistema hidráulico neumático, suspensión, sistema eléctrico) (5 funcionarios).

En todos los casos se deberá indicar en la oferta el programa del curso y la carga horaria de los mismos.

12. Cada unidad vendrá equipada con una rueda auxiliar completa correctamente instalada en el vehículo.

13. Las unidades se entregarán pintadas, indicándose el proceso empleado.

14. Las unidades se entregarán con el CAT aprobado (válido por un año).

Art 4 GARANTÍA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

Los proponentes establecerán en sus ofertas el período y/o kilometraje de la garantía de buen funcionamiento y conservación de las unidades que cotizan. Dicho plazo de garantía comenzará a contarse a partir de la recepción definitiva de la unidad, sin uso.

Dicho plazo se interrumpirá cada vez que sea solicitado servicio técnico por medio de telegrama colacionado, mail, hasta que la reparación sea aceptada por la Intendencia de Maldonado.

Todos los equipos ofertados deberán contar una garantía que incluya: materiales, mano de obra y todo gasto necesario asociado al recambio de piezas y/o componentes por defectos de fábrica. El período de validez de las garantías deberá ser no menor a: 3 años.

Esta garantía deberá cubrir los riesgos de mal funcionamiento, como consecuencia de desperfectos provenientes de fabricación, diseño inadecuado, etc., obligándose el seleccionado a su exclusivo costo, al reemplazo del elemento defectuoso o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

Cubrirá también todas las situaciones de mal funcionamiento provenientes de fallas en los distintos elementos de la maquinaria con la única excepción de las debidas a la utilización inadecuada del equipo, extremo que se considerará que se ha producido siempre que la Intendencia de Maldonado a su juicio lo considere demostrado por el seleccionado.

Durante el período de garantía, el seleccionado deberá mediante declaración jurada en su propuesta declarar que mantendrá un stock de repuestos para un eventual requerimiento de servicios, así como el personal técnico necesario para el mantenimiento de la maquinaria. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones que por cobro de daños y perjuicios pueda entablar la contratante. La garantía de fábrica se considerará incluida en el precio del equipo.

La Intendencia tendrá la potestad de aceptar o no la propuesta de los mantenimientos

Art 5 PROPUESTA DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Plan de mantenimiento Preventivo

El Interesado deberá presentar una descripción del plan de Mantenimiento Preventivo (MP) de los Equipos a desarrollar, especificando las tareas preventivas y predictivas.

El plan de mantenimiento será elaborado para un período equivalente al de la garantía ofertada en base a las siguientes condiciones de operación:

- Tipo de Servicio Severo
- Estimación de uso anual:
- Los servicios de mantenimiento
- Los intervalos de cada servicio.
- Las operaciones a realizar en cada servicio.
- Materiales, repuestos, insumos que requiere cada servicio.
- Identificación de tareas preventivas y predictivas.
- Tiempos de realización que insume cada servicio.

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

Nota: En el plan de mantenimiento se deben detallar todas las operaciones de mantenimiento diario recomendadas, que serán ejecutadas por la Intendencia de Maldonado.

El plan de mantenimiento será revisado y podrá ser ajustado en acuerdo con la Intendencia de Maldonado previo a su implementación.

Se evaluará el desempeño del plan de mantenimiento con una frecuencia no mayor a 6 meses, pudiendo realizarse ajustes en coordinación con el Contratista.

Mantenimiento diario de Equipos

Las tareas de mantenimientos preventivos diarias de todos los Equipos serán responsabilidad de la Intendencia de Maldonado.

Mantenimiento Preventivos no diarios de Equipos en Garantía

El Contratista se encargará del Mantenimiento Preventivo (MP) de los Equipos por el período de Garantía ofertado y de acuerdo al plan de mantenimiento presentado y acordado con la Intendencia de Maldonado.

La cotización de los mantenimientos preventivos no diarios de los equipos incluirá todos los gastos de mano de obra y materiales asociados necesarios para llevarlos a cabo.

La cotización se realizará en el formulario adjunto (Formulario FFP - "Propuesta de Mantenimiento Preventivo") de carácter obligatorio. Se podrá adjuntar a este formulario información complementaria.

Se deberá cotizar en condición de plaza en dólares estadounidenses (US\$). En caso que se deba abonar impuestos, los mismos serán cotizados por separado, de no realizarse de esta manera se entenderá que los mismos están incluidos en el precio cotizado.

El plazo máximo para la ejecución de servicio de mantenimiento preventivo será de 48 hs a partir de la entrega de la unidad en el taller de referencia por parte de la Intendencia de Maldonado, coordinación previa mediante. El incumplimiento de este plazo generará la aplicación de las multas correspondientes.

Mantenimiento Correctivo

El contratista deberá presentar un listado de mantenimientos correctivos menores que puedan ser realizados por parte de la Intendencia de Maldonado durante el período de garantía sin perder la misma. Este listado será ajustado en acuerdo con la Intendencia de Maldonado previa recepción de los equipos.

Todos los mantenimientos correctivos solicitados al Contratista deberán ser cotizados previamente presentando un análisis de costos por mano de obra y materiales para estos trabajos, y se requerirá de la aceptación por parte de la Fiduciaria previo a su ejecución.

Reportes e informes sobre todos los Mantenimientos realizados

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

El Contratista deberá realizar y entregar a la Intendencia de Maldonado informes técnicos luego de cada mantenimiento realizado. Estos informes deberán incluir al menos:

- a) Tareas de mantenimiento planificadas
- b) Tareas de mantenimiento realizadas
- c) Lista de repuestos utilizados con sus respectivos números de partes
- d) Horas de mano obra empleadas
- e) Otros insumos utilizados
- f) Planilla de chequeo general del equipo
- g) Lista de tareas pendientes y recomendaciones

El formato de los Reportes e Informes y los plazos de entrega de los mismos se acordará con el Contratista en conjunto a la validación del plan de mantenimiento.

Software de control de Flota

En caso que el Contratista proporcione un software de control de flota, deberá realizar y entregar un reporte mensual a la Intendencia de Maldonado. El contenido de dicho reporte se acordará en conjunto entre ambas partes previo a la recepción de los Equipos.

El costo del software de gestión de flota deberá estar incluido en el costo de mantenimiento preventivo. Se deberá indicar el costo de dicho software en caso de que el mantenimiento no sea realizado por el proveedor (ej. Vencido el plazo de garantía), en ese caso se podrá expresar como costo mensual.

Forma de pago de los Mantenimientos Preventivos

Los mantenimientos preventivos (dentro y fuera del período de garantía) serán pagados si correspondiera contra prestación del servicio de acuerdo al costo correspondiente indicado en el Formulario FFP - “Propuesta de Mantenimiento Preventivo”.

Art 6 CAPACITACIÓN

Conforme a lo establecido en el numeral 11 del artículo 3 (Generalidades).

El precio deberá incluir la capacitación de uso y mantenimiento de los bienes y sin costo alguno para la Intendencia de Maldonado. El personal que recibirá las capacitaciones será designado por la Intendencia de Maldonado.

Las capacitaciones serán presenciales y en la ciudad de Maldonado y serán tanto operativas como de mantenimiento.

Art 7 EXIGENCIAS ADICIONALES

Material y Documentación referida a los equipos

El contratista deberá proporcionar para cada equipo entregado:

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

- Manual de Operaciones en idioma español (una copia impresa y encuadrada y una copia en formato digital)
- Manual de Mantenimiento en idioma español (una copia impresa y encuadrada y una copia en formato digital)
- Manual de Despiece con números de parte en idioma español (una copia impresa y encuadrada y una copia en formato digital)
- Plan de Mantenimiento Programado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante ajustado a las condiciones particulares de operación de los equipos. El Plan de Mantenimiento Programado deberá:
 - I. Incluir todas las operaciones a realizarse a cada componente durante (al menos) los períodos de garantía indicados en el numeral correspondiente.
 - II. Indicar en cada operación los repuestos necesarios con su correspondiente descripción y su número de parte del fabricante.
 - III. Indicar en cada operación la especialización de la mano de obra requerida (mecánico, electricista, etc.), la cantidad de personas necesarias y el tiempo estimado de duración.
 - IV. Indicar la frecuencia de cada operación ya sea en km, hs de operación o tiempo (según lo que corresponda)

Luego de la contratación, dicho Plan de Mantenimiento será validado por el GP pudiendo éste realizar modificaciones en las tareas y frecuencias sugeridas de acuerdo a la experiencia sobre la operación a realizar por los equipos. En caso de corresponder, el contratado presentará el estudio de costos correspondiente a las modificaciones realizadas el cual será validado por el GP.

Se admite para los formatos digitales archivos del tipo .pdf o accesos en línea. Para el caso del acceso en línea, éste debe ser sin costo para la Fiduciaria y la Intendencia de Maldonado.

Permisos y habilidades

El contratista deberá realizar todos los trámites referidos a los permisos de circulación y los registros en MTOP y asumir los costos asociados a los mismos. Si por algún motivo el Ministerio u otro organismo objetaran los registros o encontrara alguna inconsistencia en los permisos otorgados, el Contratista deberá hacerse cargo de realizar los trámites nuevamente y de los costos asociados a los mismos, sin importar el tiempo que haya pasado desde la entrega de los equipos a la Fiduciaria.

La entrega de los equipos con su correspondiente Permiso Nacional de Circulación otorgado por la Dirección Nacional de Transporte e Inspección Técnica Vehicular. Los trámites y los costos asociados a éstos estarán a cargo del oferente.

El empadronamiento de los equipos estará a cargo de la Intendencia de Maldonado.

Art. 8 - CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

La evaluación de las ofertas se realizará de la siguiente forma:

Serán evaluados 7 ítems:

- ÍTEM 1- Antecedente Internacional de la marca.
- ÍTEM 2 – Antecedente de la empresa que comercializa y cercanía de taller.
- ÍTEM 3 - Plazo de entrega.
- ÍTEM 4 - Experiencia/antecedente de la marca y de la empresa que comercializa, con la Intendencia de Maldonado.
- ÍTEM 5 – Otros ofrecimientos
- ÍTEM 6 - Garantía
- ÍTEM 7- Precio de unidades

• **EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA:**

El puntaje máximo otorgado a un oferente será de 100 puntos en la propuesta técnica, siendo cuanto más alto el puntaje más conveniente la oferta

En caso de no cumplir con los requerimientos mínimos establecidos, la expresión de interés se descartará.

La propuesta técnica se evaluará tomando en cuenta los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Aquellas que resulten admisibles técnicamente serán evaluadas de acuerdo a los parámetros establecidos para cada ítem. El puntaje de cada ítem se sumará lo que determinará el puntaje técnico global de cada propuesta.

ÍTEM 1- ANTECEDENTES INTERNACIONAL DE LA MARCA. (20 puntos)

La trayectoria de la marca se tomará de la siguiente manera:

- El oferente deberá indicar la fecha de inicio de producción industrial y en serie de la marca en su casa matriz.
- No serán aceptables fechas de inicio de producción con otros nombres de marcas, aunque se compruebe fusión, compra, etc.
- La fecha indicada por el oferente debe ser incontrovertible, pública y comprobable con facilidad.
- Marcas con antecedentes menor a 5 años tendrán puntuación 0.
- Marcas con antecedentes de 5 a 10 años tendrán una puntuación 5
- Marcas con antecedentes de 10 a 20 años tendrán una puntuación 10
- Marcas con antecedentes de 20 a 30 años tendrán una puntuación 15
- Marcas con antecedentes de 30 años tendrán una puntuación 20
- En caso de que la marca ofrecida haya tenido inconvenientes de entrega de repuestos o funcionamiento con la Intendencia de Maldonado deberá expresarlo por escrito, la IMM podrá aceptar o no la oferta presentada en virtud de la gravedad de los mismos

ÍTEM 2- ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y EXISTENCIA DE TALLER (20 puntos)

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

Los oferentes deberán ser representantes oficiales de las marcas que coticen, se tomará la antigüedad de la empresa de la siguiente forma:

Hasta 5 años 0 punto

De 5 años a 10 años 5 puntos

Mas de 10 años 10 puntos

El no cumplimiento de este artículo es causal de eliminación de la oferta.

Los oferentes deberán indicar en su oferta la ubicación exacta de la casa comercial más cercana a la ciudad de Maldonado, esta dirección será la utilizada para la evaluación del gráfico.

Esta casa comercial será un establecimiento fijo y de uso de la marca que cotice el oferente, siendo un representante oficial en el mercado nacional.

Este local comercial deberá contar con 5(cinco) años como mínimo de funcionamiento. Deberá contar también con taller con respaldo de la marca y stock mínimo de repuestos.

Se define como stock mínimo a los siguientes elementos:

- 1 La TOTALIDAD de los filtros
- 2 La TOTALIDAD de Correas que el equipo posea
- 3 La TOTALIDAD de los materiales de desgaste que indique el manual de uso.

El local comercial deberá estar localizado en el territorio Uruguayo.

El contratante podrá exigir comprobante oficial de ubicación de local y representación.

En caso de apertura de nuevo local o traslado del mismo, en territorio nacional, con antigüedad menor a 2 (dos) años, se tomarán - a los efectos de evaluar este ítem - las condiciones del local anterior.

En caso de no presentación de local comercial con las características antes mencionada la oferta podrá ser descartada.

Se tomará como distancia a la casa comercial aquella que resulte del “cero” en la ciudad de Maldonado (Dirección General de Obras (ex Cylsa) hasta el local presentado por el oferente (esta distancia se calculará con mapas digitalizados)

Distancias entre 100 y 150m (inclusive) tendrán 5 puntos

Distancias menores a 100 km (inclusive) tendrá 10 puntos

Distancias superiores a 180 km tendrán 0 punto.

ITEM 3 - PLAZO DE ENTREGA. (20 puntos)

El plazo deberá indicarse en días corridos a partir de la fecha del contrato.

Aclaración: Los plazos se contarán desde la firma del contrato hasta la fecha de entrega en forma de toda la documentación exigida en el pliego para la presentación de la solicitud de exoneración,

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

momento a partir del cual se suspenderán y se reanudará una vez otorgada la exoneración solicitada o su denegatoria.

El plazo de entrega se toma como equipo o unidad pronta a cargar en la casa comercial de la firma (casa indicada en el ítem 2).

- Equipos o unidades con plazo de entrega hasta 90 días inclusive tendrán el máximo puntaje que será de 20 puntos.
- Con plazo de entrega entre 90 días y 150 días, el puntaje será de 10 puntos.
- Plazo de entrega superior a 150 días, cinco (5) puntos.

El no cumplimiento posterior a la selección de este plazo, acarreará sanciones y/o multas dispuestas en la cláusula 15^a del pliego particular de condiciones.

ÍTEM 4 - EXPERIENCIA/ANTECEDENTES DE LA MARCA Y DE LA EMPRESA QUE COMERCIALIZA, CON LA INTENDENCIA DE MALDONADO

Este ítem sumará un puntaje máximo de 20 y un mínimo de 0.

La intendencia formará una comisión, quien se encargará de puntuar a los oferentes, según sus criterios profesionales, y asignarles puntuación.

La misma ponderará en referencia los equipos de la marca en uso en la intendencia, los años de vida útil y la respuesta del representante de la marca ante roturas y acceso a repuestos.

Los años de antigüedad de evaluación quedan a criterio de la comisión.

Esta comisión se encargará de elaborar un informe que será público para todos los oferentes.

ITEM 5 - OTROS OFRECIIMIENTOS (10 puntos)

La empresa ofrecerá todo aquello que sea de interés para mejorar la oferta y que sea beneficioso para la Intendencia para un mejor servicio de mantenimiento de las unidades a adquirir
Se evaluará con 10 puntos a la mejor propuesta y las siguientes en forma decreciente

ITEM 6 GARANTÍA DE EQUIPAMIENTO OFRECIDO (10 PUNTOS)

Garantía menos de 3 años 0 punto

Garantía 3 años 10 puntos

• **EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA**

ÍTEM 7- PRECIO DE LAS UNIDADES

Se cotizará por separado, art. 2.1 y art. 2.2, siendo el total de dichos artículos el precio a cotizar.

LLAMADO FAPM II 03/22
COMPRA DE 26 CAMIONES CON VOLCADORA BAJO MODALIDAD RECAMBIO

No se aceptan ofertas que no coticen los dos artículos


No se aceptan ofertas que coticen diferentes marcas en los art 2.1 y art 2.2

Este ítem suma un puntaje máximo de 35 puntos y un mínimo de 0.

El puntaje máximo se le asigna al oferente (cuya oferta fuera aceptada técnicamente) que haya presentado la propuesta económica más baja.

Las ofertas que superen 1,5 veces la oferta más baja se le asigna el puntaje 0 (cero).

Las ofertas que se encuentren entre la oferta más baja y el precio 1,5 veces la más baja tendrán el puntaje que se libera de la gráfica siguiente (grafica lineal).



X = Cotización en USD (sin IVA) Oferta más baja
En caso de puntuación negativa, se toma cero.

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letras prevalecerán los indicados en letras.

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio total cotizado para ese ítem y se corregirá el precio unitario.

Si se omitiera la cotización de algún ítem o se cotizara parcialmente, la expresión podrá ser rechazada.

En la evaluación de las Expresiones no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, expresiones variantes y otros factores que excedan el alcance de los Documentos del Llamado, o que signifiquen beneficios no solicitados para el Fiduciario.

Los precios se compararán sin considerar impuestos y sin precios de mantenimiento

Art. 8 - MONTO DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Será informado mediante comunicado.