

Berline IS 300 Automatique 2004



Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION

5 vitesses
Automatique
Commande électronique
À surmultipliée
Boutons de commande intégrés au volant (E-Shift)

MOTEUR

3,0 litres
6 cylindres
DACT
24 soupapes
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique du papillon des gaz
Système d'admission à commande acoustique
Véhicule à émissions faibles (LEV)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière
Régulateur de traction (TRAC)

DIRECTION

À crémaillère
Direction à assistance progressive

SUSPENSION

Double bras triangulaire
Indépendante
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement
Double bras triangulaire
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice

PNEUS

Pneus P205/55R16
Toutes saisons
Radiaux sport
Pneu de secours compact

FREINS

Freins assistés
Système de freins antiblocage (ABS)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Disques ventilés à l'avant
Freins arrière à disque



Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION

Volant à trois branches
Volant inclinable

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE

Système de commande automatique de la température
Chaufferette avec commandes à effleurement
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
Bouches de chaleur au siège arrière

AUDIO

Système audio haut de gamme Lexus
Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD
8 haut-parleurs
Système audio de 240 watts
Antenne montée sur le toit

SIÈGES

Sièges sport à l'avant
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège du passager
Hauteur des appuis-tête
Accoudoir central rabattable
Sellerie des sièges en tissu

GLACES

Glaces assistées/auto-descente conducteur

INSTRUMENTATION

Style chronographe
Tachymètre
Voltmètre
Jauge de température d'eau
Indicateur de température extérieure

RÉTROVISEURS

Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Volant gainé de cuir
Lever de vitesses métallique
Repose-pied pour le conducteur
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Tapis de coffre/compartiment de charge
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

Caractéristiques (suite)

Intérieur

SÉCURITÉ

Verrous de portières assistés
Système d'accueil sans clé avec télécommande ouverture du coffre
Dispositif « oubli de clé »

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

Caractéristiques (suite)

Extérieur

| | |
|-----------------------------|--|
| STYLE DE CARROSSERIE | Berline 4 portes |
| ROUES | Roues en alliage de 16 po Verrous de roue antivol |
| GLACES | Désembueurs de glaces latérales Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire |
| COMMODITÉ | Porte-bouchon de réservoir |
| EXTÉRIEUR | Pare-chocs de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Moulnes protectrices latérales de couleur |
| RÉTROVISEURS | Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables |
| ESSUIE-GLACE | Essuie-glace à intermittence réglable Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise |
| ÉCLAIRAGE | Phares à décharge à haute intensité Système de commande automatique des phares Phares à mise à niveau automatique |

Sécurité

| | |
|-----------------|---|
| SÉCURITÉ | Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Poignées d'appui Trousse de premiers soins Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir |
| TEMOINS | de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte de ceinture détachée du passager avant |

Berline IS 300 Automatique 2004



Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ

Régulateur de vitesse
Montre numérique
Porte-gobelets avant et arrière
Prises de courant pour accessoires
Allume-cigarettes
Compartiment à monnaie côté conducteur

GARNITURES

Vide-poches aux portières

ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Dimensions

| | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|
| Longueur mm (po) | 4 485 (176,6) | Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km | 13,1/8,9 |
| Largeur mm (po) | 1 720 (67,7) | Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal. | 22/32 |
| Hauteur mm (po) | 1 415 (55,7) | Rapport de compression | 10,5 à 1 |
| Largeur de voie avant mm (po) | 1 495 (58,9) | Puissance (kW) | 215 (161) @ 5 800 tr/min |
| Largeur de voie arrière mm (po) | 1 485 (58,5) | Couple (N.m) | 218 (296) @ 3 800 tr/min |
| Empattement mm (po) | 2 670 (105,1) | Coefficient de trainée (Cx) | 0,29 |
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 993 (39,1) | Diamètre de braquage m (pi) | 10,4 (34,1) |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 958 (37,7) | | |
| Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po) | 960 (37,8) | | |
| Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po) | 948 (37,3) | | |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1 085 (42,7) | | |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 768 (30,2) | | |
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1 335 (52,6) | | |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1 360 (53,5) | | |
| Nombre de places | 5 | | |
| Poids en ordre de marche de base (lb) | 1 505 (3 318) | | |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 1 950 (4 299) | | |
| Capacité de charge m3 (pi3) | 0,29 (10,1) | | |
| Réservoir litres (gal.) | 66 (15,0) | | |

Caractéristiques (suite)

Options - Boîte automatique

GROUPE APPARENCE

*Véhicule et
option*
43785.00 \$ ##

Panneau de toit transparent assisté
Phares antibrouillards
Siège conducteur à memorisation
Traversins en cuir
Surface des sièges en suède
Siège du passager à 6 réglages assistés
Siège du conducteur à 8 réglages assistés
Pneus radiaux d'été hautes performances
Pneus P215/45ZR17
Plaques de seuil en acier inoxydable

GROUPE PREMIUM (5A)

*Véhicule et
option*
47270.00 \$ ##

Système de radiocommunication de données
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord
Ouvre-porte de garage intégré
Différentiel à glissement limité
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Panneau de toit transparent assisté
Boussole numérique
Phares antibrouillards
Feux arrières antibrouillards
Rétroviseur électrochromique
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Siège conducteur à memorisation
Sellerie sièges en cuir
Siège chauffant côté conducteur
Siège chauffant côté passager avant
Siège du passager à 6 réglages assistés
Siège du conducteur à 8 réglages assistés
Pneu de secours grandeur normale
Pneus radiaux d'été hautes performances
Pneus P215/45ZR17
Plaques de seuil en acier inoxydable

SPORTDESIGN II

*Véhicule et
option*
46970.00 \$ ##

Ouvre-porte de garage
Différentiel à glissement limité
Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC)
Embleme SportDesign
Aileron arrière de couleur
Panneau de toit transparent assisté
Phares antibrouillards
Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique
Sellerie sièges en cuir
Siège chauffant côté conducteur
Siège chauffant côté passager avant
Pneus P215/45ZR17
Roues en alliage de style unique

Berline IS 300 Automatique 2004











Caractéristiques (suite)

Options de personnalisation

| | Option de personnalisation | PDSF Lexus, installation comprise |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Accessoires d'extérieur | Chauffe-bloc | 228 \$ ** |
| | Adaptateur pour porte-bicyclettes | 195 \$ ** |
| | Couverture d'auto | 390 \$ ** |
| | Défecteur de capot | 116 \$ ** |
| | Ressorts courts | 598 \$ ** |
| | Porte-bagages de toit | 260 \$ ** |
| | Aileron arrière | 574 \$ ** |
| | Défecteur de toit ouvrant | 110 \$ ** |
| | Adaptateur pour porte-skis | 165 \$ ** |
| | Amortisseurs - avant | 648 \$ ** |
| | Amortisseurs - arrière | 648 \$ ** |
| | Défecteurs de glaces latérales | 215 \$ ** |
| Accessoires d'intérieur | Boîte de rangement | 144 \$ ** |
| | Filet de retention | 56 \$ ** |
| | Tapis protecteurs toutes saisons | 145 \$ ** |

Couleurs - Boîte automatique

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------|
|  | Blanc Cristal |  | Rouge Absolu |
|  | Argent Millénium Métallisé |  | Shell Pearl |
|  | Gris Graphite Nacré |  | Indigo Profond |
|  | Gris Nimbus | | |
|  | Noir | | |

Berline IS 300 Manuelle 2004



Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION

5 vitesses
Manuelle
À rapports serrés
À surmultipliée

MOTEUR

3,0 litres
6 cylindres
DACT
24 soupapes
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique du papillon des gaz
Système d'admission à commande acoustique
Véhicule à émissions faibles (LEV)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière
Régulateur de traction (TRAC)

DIRECTION

À crémaillère
Direction à assistance progressive

SUSPENSION

Double bras triangulaire
Indépendante
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement
Double bras triangulaire
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice

PNEUS

Pneus P205/55R16
Toutes saisons
Radiaux sport
Pneu de secours compact

FREINS

Freins assistés
Système de freins antiblocage (ABS)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Disques ventilés à l'avant
Freins arrière à disque



Berline IS 300 Manuelle 2004



Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION

Volant à trois branches
Volant inclinable

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE

Système de commande automatique de la température
Chaufferette avec commandes à effleurement
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
Bouches de chaleur au siège arrière

AUDIO

Système audio haut de gamme Lexus
Radiocassette AM-FM avec lecteur de CD
8 haut-parleurs
Système audio de 240 watts
Antenne montée sur le toit

SIÈGES

Sièges sport à l'avant
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège du passager
Hauteur des appuis-tête
Accoudoir central rabattable
Sellerie des sièges en tissu

GLACES

Glaces assistées/auto-descente conducteur

INSTRUMENTATION

Style chronographe
Tachymètre
Voltmètre
Jauge de température d'eau
Indicateur de température extérieure

RÉTROVISEURS

Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Volant gainé de cuir
Lever de vitesses métallique
Repose-pied pour le conducteur
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Tapis de coffre/compartiment de charge
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

Caractéristiques (suite)

Intérieur

SÉCURITÉ

Verrous de portières assistés
Système d'accueil sans clé avec télécommande ouverture du coffre
Dispositif « oubli de clé »

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé

RANGEMENT

Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

Berline IS 300 Manuelle 2004



Caractéristiques (suite)

Extérieur

| | |
|-----------------------------|--|
| STYLE DE CARROSSERIE | Berline 4 portes |
| ROUES | Roues en alliage de 16 po Verrous de roue antivol |
| GLACES | Désembueurs de glaces latérales Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire |
| COMMODITÉ | Porte-bouchon de réservoir |
| EXTÉRIEUR | Pare-chocs de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Moulures protectrices latérales de couleur |
| RÉTROVISEURS | Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables |
| ESSUIE-GLACE | Essuie-glace à intermittence réglable Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise |
| ÉCLAIRAGE | Phares à décharge à haute intensité Système de commande automatique des phares Phares à mise à niveau automatique |

Sécurité

| | |
|-----------------|---|
| SÉCURITÉ | Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Poignées d'appui Trousse de premiers soins Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir |
| TEMOINS | de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte de ceinture détachée du passager avant |

Berline IS 300 Manuelle 2004



Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ

Régulateur de vitesse
Montre numérique
Porte-gobelets avant et arrière
Prises de courant pour accessoires
Allume-cigarettes
Compartiment à monnaie côté conducteur

GARNITURES

Vide-poches aux portières

ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Dimensions

| | | | |
|--|---------------|--|---------------------------|
| Longueur mmm (po) | 4 485 (176,6) | Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km | 13,2/8,8 |
| Largeur mm (po) | 1 720 (67,7) | Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal. | 21/32 |
| Hauteur mm (po) | 1 415 (55,7) | Rapport de compression | 10,5 à 1 |
| Largeur de voie avant mm (po) | 1 495 (58,9) | Puissance (kW) | 215 (161) @ 5 800 tr/min |
| Largeur de voie arrière mm (po) | 1 485 (58,5) | Couple (N.m) | 218 (296) @ 3 800 tr/min |
| Empattement mm (po) | 2 670 (105,1) | Coefficient de trainée (Cx) | 0,29 |
| Hauteur sous plafond avant mm (po) | 993 (39,1) | Diametre de braquage m (pi) | 10,4 (34,1) |
| Hauteur sous plafond arrière mm (po) | 958 (37,7) | | |
| Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po) | 960 (37,8) | | |
| Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po) | 948 (37,3) | | |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1 085 (42,7) | | |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 768 (30,2) | | |
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1 335 (52,6) | | |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1 360 (53,5) | | |
| Nombre de places | 5 | | |
| Poids en ordre de marche de base (lb) | 1 490 (3 285) | | |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 1 950 (4 299) | | |
| Capacité de charge m3 (pi3) | 0,29 (10,1) | | |
| Réservoir litres (gal.) | 66 (15,0) | | |

Caractéristiques (suite)

Options - Boîte manuelle

GROUPE APPARENCE

*Véhicule et
option*
42110.00 \$ ##

Panneau de toit transparent assisté
Phares antibrouillards
Siège conducteur à memorisation
Traversins en cuir
Surface des sièges en suède
Siège du passager à 6 réglages assistés
Siège du conducteur à 8 réglages assistés
Pneus radiaux d'été hautes performances
Pneus P215/45ZR17
Plaques de seuil en acier inoxydable

GROUPE PREMIUM (5M)

*Véhicule et
option*
44860.00 \$ ##

Système de radiocommunication de données
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord
Ouvre-porte de garage intégré
Différentiel à glissement limité
Panneau de toit transparent assisté
Boussole numérique
Phares antibrouillards
Feux arrières antibrouillards
Rétroviseur électrochromique
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Siège conducteur à memorisation
Sellerie sièges en cuir
Siège chauffant côté conducteur
Siège chauffant côté passager avant
Siège du passager à 6 réglages assistés
Siège du conducteur à 8 réglages assistés
Pneu de secours grandeur normale
Pneus radiaux d'été hautes performances
Pneus P215/45ZR17
Plaques de seuil en acier inoxydable

SPORTDESIGN II

*Véhicule et
option*
44560.00 \$ ##

Ouvre-porte de garage
Différentiel à glissement limité
Emblème SportDesign
Aileron arrière de couleur
Panneau de toit transparent assisté
Phares antibrouillards
Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique
Sellerie sièges en cuir
Siège chauffant côté conducteur
Siège chauffant côté passager avant
Pneus P215/45ZR17
Roues en alliage de style unique

Berline IS 300 Manuelle 2004











Caractéristiques (suite)

Options de personnalisation

| | Option de personnalisation | PDSF Lexus, installation comprise |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Accessoires d'extérieur | Chauffe-bloc | 228 \$ ** |
| | Adaptateur pour porte-bicyclettes | 195 \$ ** |
| | Couverture d'auto | 390 \$ ** |
| | Défecteur de capot | 116 \$ ** |
| | Ressorts courts | 598 \$ ** |
| | Porte-bagages de toit | 260 \$ ** |
| | Aileron arrière | 574 \$ ** |
| | Défecteur de toit ouvrant | 110 \$ ** |
| | Adaptateur pour porte-skis | 165 \$ ** |
| | Amortisseurs - avant | 648 \$ ** |
| | Amortisseurs - arrière | 648 \$ ** |
| | Défecteurs de glaces latérales | 215 \$ ** |
| Accessoires d'intérieur | Boîte de rangement | 144 \$ ** |
| | Filet de retention | 56 \$ ** |
| | Tapis protecteurs toutes saisons | 145 \$ ** |

Couleurs - Boîte manuelle

| | | | |
|---|----------------------------|---|----------------|
|  | Blanc Cristal |  | Rouge Absolu |
|  | Argent Millénium Métallisé |  | Shell Pearl |
|  | Gris Graphite Nacré |  | Indigo Profond |
|  | Gris Nimbus | | |
|  | Noir | | |

IS 300 SportCross 2004



Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION

5 vitesses
Automatique
À surmultipliée
Boutons de commande intégrés au volant (E-Shift)

MOTEUR

3,0 litres
6 cylindres
DACT
24 soupapes
Distribution à calage variable intelligent (VVT-i)
Injection électronique multipoint séquentielle
Système de commande électronique du papillon des gaz
Système d'admission à commande acoustique

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Propulsion arrière
Régulateur de traction (TRAC)

DIRECTION

À crémaillère
Direction à assistance progressive

SUSPENSION

Double bras triangulaire
Indépendante
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice
Géométrie anti-plongée et anti-affaissement
Double bras triangulaire
Amortisseurs à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice

PNEUS

Pneus P215/45ZR17
Pneus P225/45ZR17 (Arr.)
Pneus radiaux d'été hautes performances
Pneu de secours grandeur normale

FREINS

Freins assistés
Système de freins antiblocage (ABS)
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Disques ventilés à l'avant
Freins arrière à disque



Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION

Volant à trois branches
Volant inclinable

CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE

Système de commande automatique de la température
Chaufferette avec commandes à effleurement
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
Bouches de chaleur au siège arrière

AUDIO

Système audio haut de gamme Lexus
Radiocassette AM-FM
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord
Système de radiocommunication de données
9 haut-parleurs
Système audio de 240 watts
Antenne montée sur le toit

SIÈGES

Surfaces des sièges en cuir
Sièges sport à l'avant
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur
Siège chauffant côté conducteur
Siège du conducteur assisté
Siège conducteur à memorisation
Inclinaison
Hauteur du coussin
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège du passager
Siège chauffant côté passager avant
Siège du passager assisté
Siège du passager rabattable avec tablette au siège du dossier
Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables
Hauteur des appuis-tête
Accoudoir central rabattable
Dossier de siège rabattable

GLACES

Glaces assistées/auto-descente conducteur

INSTRUMENTATION

Style chronographe
Tachymètre
Voltmètre
Jauge de température d'eau
Indicateur de température extérieure

RÉTROVISEURS

Rétroviseur électrochromique
Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Volant gainé de cuir
Lever de vitesses métallique
Plaques de seuil en acier inoxydable
Repose-pied pour le conducteur
Bloc central et accoudoir
Pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Tapis de coffre/compartiment de charge
Coffre/compartiment de charge : Sangle d'arrimage
Cache-bagages
Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur

Caractéristiques (suite)

Intérieur

SÉCURITÉ

Verrous de portières assistés
Dispositif « oubli de clé »

ÉCLAIRAGE

Éclairage du compartiment de charge
Éclairage d'accueil aux portières
Éclairage de la boîte à gants
Cendrier éclairé
Éclairage d'accueil

RANGEMENT

Coffret à bagages
Bloc central à l'avant
Pochettes au dossier des sièges avant

RECOUVREMENT DU PLANCHER

Moquette
Tapis-moquette

Caractéristiques (suite)

Extérieur

| | |
|-----------------------------|---|
| STYLE DE CARROSSERIE | Familiale 5 portes |
| ROUES | Roues en alliage de 17 po Verrous de roue antivol |
| GLACES | Désembueurs de glaces latérales Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Glaces à absorption élevée d'énergie solaire |
| COMMODITÉ | Porte-bouchon de réservoir |
| EXTÉRIEUR | Pare-chocs de couleur Aileron de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Moulures protectrices latérales de couleur Aileron arrière de couleur |
| RÉTROVISEURS | Deux rétroviseurs extérieurs Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs extérieurs repliables |
| ESSUIE-GLACE | Essuie-glace à intermittence réglable Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière Dégivreur d'essuie-glace au pare-brise |
| ÉCLAIRAGE | Phares à décharge à haute intensité Système de commande automatique des phares Phares à mise à niveau automatique Phares antibrouillards |

Sécurité

| | |
|-----------------|--|
| SÉCURITÉ | Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables frontaux/latéraux en rideau aux sièges avant Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Poignées d'appui Trousse de premiers soins Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir Verrou d'abattant assisté |
| TEMOINS | de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte de ceinture détachée du passager avant d'ouverture du hayon |

IS 300 SportCross 2004



Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ

Régulateur de vitesse
Montre numérique
Porte-gobelets avant et arrière
Prises de courant pour accessoires
Allume-cigarettes
Compartiment à monnaie côté conducteur

GARNITURES

Vide-poches aux portières

SÉCURITÉ

Système d'accueil sans clé avec ouverture télécommandée du hayon

ÉCLAIRAGE

Lampes de lecture
Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Dimensions

| | | | |
|---|---------------|------------------------|--------------------------|
| Longueur mm (po) | 4 495 (177,0) | Rapport de compression | 10,5 à 1 |
| Largeur mm (po) | 1 720 (67,7) | Puissance (kW) | 215 (161) @ 5 800 tr/min |
| Hauteur mm (po) | 1 440 (56,7) | Couple (N.m) | 218 (296) @ 3 800 tr/min |
| Largeur de voie avant mm (po) | 1 495 (58,9) | | |
| Largeur de voie arrière mm (po) | 1 476 (58,1) | | |
| Empattement mm (po) | 2 670 (105,1) | | |
| Hauteur sous plafond avant avec panneau toit ouvrant disp. mm (po) | 960 (37,8) | | |
| Hauteur sous plafond arrière avec panneau toit ouvrant disp. mm (po) | 948 (37,3) | | |
| Dégagement aux jambes avant mm (po) | 1 085 (42,7) | | |
| Dégagement aux jambes arrière mm (po) | 768 (30,2) | | |
| Dégagement aux épaules avant mm (po) | 1 335 (52,6) | | |
| Dégagement aux épaules arrière mm (po) | 1 360 (53,5) | | |
| Nombre de places | 5 | | |
| Poids en ordre de marche de base kg (lb) | 1 547 (3 410) | | |
| Poids brut du véhicule kg (lb) | 2 005 (4 420) | | |
| Capacité de charge m3 (pi3) | 0,62 (21,9) | | |
| Réservoir litres (gal.) | 66,3 (14,6) | | |
| Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km | 13,1/8,9 | | |
| Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal. | 22/32 | | |

IS 300 SportCross 2004



Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE PREMIUM






Véhicule et
option
48035.00 \$ ##

Ouvre-porte de garage intégré
Émetteur universel HomeLink
Différentiel à glissement limité
Panneau de toit transparent assisté
Feux arrières antibrouillards
Lave-phares
Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques
Dispositif de contrôle du dérapage

Options de personnalisation

| | Option de personnalisation | PDSF Lexus, installation comprise |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Accessoires d'extérieur | Chauffe-bloc | 228 \$ ** |
| | SportCross - Couverture d'auto | 390 \$ ** |
| | Défecteur de capot | 116 \$ ** |
| | Ressorts courts | 598 \$ ** |
| | Défecteur de toit ouvrant | 110 \$ ** |
| | Amortisseurs - avant | 648 \$ ** |
| | Amortisseurs - arrière | 648 \$ ** |
| | Défecteurs de glaces latérales | 215 \$ ** |
| Accessoires d'intérieur | Filet de retention | 56 \$ ** |
| | Tapis protecteurs toutes saisons | 145 \$ ** |

Couleurs

| | |
|---|----------------------------|
|  | Blanc Cristal |
|  | Argent Millénium Métallisé |
|  | Gris Graphite Nacré |
|  | Noir |
|  | Indigo Profond |