

## Caractéristiques

### Mécanique

<b>TRANSMISSION</b>	5 vitesses Automatique À surmultipliée
<b>MOTEUR</b>	4,7 litres 275 ch 8 cylindres DACT 32 soupapes Distribution à calage variable intelligent (VVT-i) Injection électronique multipoint séquentielle Système de commande électronique du papillon des gaz Système d'admission à commande acoustique Amortisseurs de capot
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	Traction intégrale Dispositif de contrôle de la stabilité du véhicule (VSC) Régulateur de traction actif (A-TRAC)
<b>DIRECTION</b>	Direction à assistance progressive À crémaillère
<b>SUSPENSION</b>	Système de commande de hauteur active Double bras triangulaire Suspension avant variable adaptative (AVS) Barres de torsion inférieures 4 tiges Suspension arrière variable adaptative (AVS) Essieu moteur Système de commande de hauteur active
<b>PNEUS</b>	P275/60R18 Boue et neige Pneu de secours grandeur normale
<b>FREINS</b>	Système de freins antiblocage (ABS) Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) Assistance au freinage (BA) Disques ventilés à l'avant Freins arrière à disque ventilé



## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

<b>DIRECTION</b>	Volant télescopique à commande assistée Volant à quatre branches Volant inclinable à commande assistée
<b>CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE</b>	Commande automatique de la climatisation à l'avant et à l'arrière Commandes de chauffage / Ventilation à effleurement Chaufferette arrière (Auxiliaire) Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
<b>AUDIO</b>	Système audio Mark Levinson Audio: Radiocassette AM-FM avec changeur de DVD Commandes audio arrière 2 ensembles de casque d'écoute 11 haut-parleurs à 9 endroits Commandes audio sur le volant Antenne diversité Antenne assistée
<b>SIÈGES</b>	Surfaces des sièges en cuir Sièges baquet Siège du conducteur à 10 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable côté conducteur Siège chauffant côté conducteur Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs Siège du passager à 4 réglages assistés Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable côté passager Siège chauffant côté passager avant Banquette Banquette divisée 60/40 Inclinaison Hauteur de l'appui-tête Accoudoir rabattable Dossiers rabattables et basculants Banquette arrière Banquette arrière divisée 50/50 Réglages du siège arrière : amovible Appuis-tête à l'arrière Dossier de siège rabattable
<b>GLACES</b>	Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces Glaces avec protection anti-obstruction
<b>INSTRUMENTATION</b>	Tachymètre Voltmètre Jauge de température d'eau Manomètre d'huile Indicateur de température extérieure
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseur électrochromique Deux miroirs de pare-soleil éclairés
<b>GARNITURES</b>	Volant gainé de cuir et de bois Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir et de bois Garniture en érable mouchetée Garniture portières en cuir Bloc central et accoudoir
<b>COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE</b>	Tapis de coffre/compartiment de charge

## Caractéristiques (suite)

### Intérieur

#### SÉCURITÉ

Dispositif « oubli de clé »  
Verrous de portières assistés

#### ÉCLAIRAGE

Éclairage du compartiment de charge  
Éclairage d'accueil aux portières  
Éclairage de la boîte à gants  
Lampe de lecture

#### RANGEMENT

Bloc central à l'avant  
Console (plafond)

#### RECOUVREMENT DU PLANCHER

Tapis-moquette

## Caractéristiques (suite)

### Extérieur

<b>STYLE DE CARROSSERIE</b>	Utilitaire sport 4 portes
<b>ROUES</b>	Roues en alliage de 18 po Verrous de roue antivol
<b>GLACES</b>	Glaces latérales arrière pivotantes à commande assistée Dégivreur électrique de lunette arrière avec minuterie Glaces teintées Verre intimité
<b>EXTÉRIEUR</b>	Porte-bagages de toit Panneau de toit avec écran pare-soleil Toit ouvrant inclinable assisté Panneau de toit ouvrant coulissant Pare-chocs de teinte coordonnée Pare-chocs à marchepied arrière Calandre chromée Revêtements latéraux de couleur Rétroviseurs de couleur Poignées de couleur Attelage de remorquage Faisceau de câblage à 7 fiches pour remorque Marchepieds éclairées Déflecteur monté sur le toit
<b>RÉTROVISEURS</b>	Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée Rétroviseurs repliable assistés Rétroviseurs extérieurs électrochromiques Auto-abaissement pour marche arrière
<b>ESSUIE-GLACE</b>	Essuie-glace à intermittence réglable Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière Essuie-glace activés par la pluie
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Phares à halogène Feux de croisement de type projecteur Système de commande automatique des phares Lave-phares Phares antibrouillards Feux arrière à diodes électroluminescentes (DEL)

### Sécurité

<b>SÉCURITÉ</b>	Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux étages côtés conducteur et passager Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places latérales Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières Ancrages pour sièges de bébé Verrous de protection pour enfants aux portières arrière Crochet de remorquage à l'avant Poignées d'appui Trousse de premiers soins Trousse d'outils Système antivol Immobilisateur de moteur Ouverture télécommandée du panneau de réservoir
<b>TÉMOINS</b>	de basse réserve de carburant de bas niveau d'huile moteur de basse réserve de liquide de lave-glace de porte entrouverte Pression des pneus de ceinture détachée du passager avant

## Caractéristiques (suite)

### Équipements de confort

<b>COMMODITÉ</b>	Régulateur de vitesse Montre numérique Maintien temporaire du courant Ouvre-porte de garage intégré Porte-gobelets avant et arrière Prises de courant pour accessoires Allume-cigarettes
<b>INSTRUMENTATION</b>	Écran ACL (Affichage à cristaux liquides) de 6,5 po Système de navigation à DVD avec caméra de recul
<b>SÉCURITÉ</b>	Système d'accueil sans clé
<b>ÉCLAIRAGE</b>	Lampes de lecture Éclairage d'accueil à extinction graduelle

### Dimensions

<b>CAPACITÉ DE REMORQUAGE</b>	2,948 / 6,500 lb	<b>Capacité de remorquage kg (lb)</b>	2 948 (6 500)
<b>Hauteur mm (po)</b>	1 850 (72,8)	<b>Réservoir litres (gal.)</b>	96 (21,1)
<b>Longueur mmm (po)</b>	4 890 (192,5)	<b>Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km</b>	17,5/13,1
<b>Largeur mm (po)</b>	1 940 (76,4)	<b>Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.</b>	16/22
<b>Empattement mm (po)</b>	2 850 (112,2)	<b>Rapport de compression</b>	10,0 à 1
<b>Largeur de voie avant mm (po)</b>	1 620 (63,8)	<b>Puissance (kW)</b>	268 (200) @ 5 400 tr/min
<b>Largeur de voie arrière mm (po)</b>	1 615 (63,6)	<b>Couple (N.m)</b>	328 (444) @ 3 400 tr/min
<b>Hauteur sous plafond avant mm (po)</b>	993 (39,1)	<b>Coefficient de trainée (Cx)</b>	0,40
<b>Hauteur sous plafond arrière mm (po)</b>	987 (38,9)	<b>Capacité de charge max. derrière les sièges arrière m3 (pi3)</b>	1,57 (55,4)
<b>Hauteur sous plafond 3e rangée mm (po)</b>	921 (36,3)	<b>Capacité de charge max. derrière les sièges avant m3 (pi3)</b>	2,56 (90,4)
<b>Dégagement aux jambes avant mm (po)</b>	1 074 (42,3)	<b>Capacité de charge max. derrière la 3e rangée m3 (pi3)</b>	0,51 (18,0)
<b>Dégagement aux jambes arrière mm (po)</b>	870 (34,2)	<b>Angle de porte-à-faux avant</b>	30 Normal/32 High
<b>Dégagement aux jambes 3e rangée mm (po)</b>	694 (27,3)	<b>Angle de porte-à-faux arrière</b>	23 Normal/27 High
<b>Dégagement aux épaules avant mm (po)</b>	1 558 (61,3)	<b>Diamètre de braquage m (pi)</b>	12,1 (39,7)
<b>Dégagement aux épaules arrière mm (po)</b>	1 552 (61,1)	<b>Garde au sol mm (po)</b>	250 (9,8)
<b>Dégagement aux épaules 3e rangée mm (po)</b>	1 553 (61,2)		
<b>Nombre de places</b>	8		
<b>Poids en ordre de marche de base kg (lb)</b>	2 450 (5 401)		
<b>Poids brut du véhicule kg (lb)</b>	3 110 (6 856)		

## Caractéristiques (suite)

### Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
<b>Accessoires d'extérieur</b>	Chauffe-bloc	275 \$ **
	Bâche de voiture	304 \$ **
	Doublure de compartiment	180 \$ **
	Deflecteur de capot	145 \$ **
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	19 \$ **
	Défecteur de toit ouvrant	145 \$ **
	Verrous antivol roue	88 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	215 \$ **
	Support d'attelage pivotant de 2 po pour 4 vélos disponible-Agrafe et tige	459 \$ **
	Plate-forme à boule de remorquage comprend la goupille et l'agrafe	120 \$ **
<b>Accessoires d'intérieur</b>	Boîte de rangement	104 \$ **
	Filet de retention	70 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	120 \$ **
<b>Audio/Electronics</b>	Système de DVD - Trousse d'installation int. gris	4298 \$ **
	Système de DVD - Trousse d'installation int. Ivoire	4298 \$ **

### Couleurs

	Blanc cristal nacré
	Gris galaxie mica
	Argent classique métallisé
	Noir
	Dollar des sables nacré