

Caractéristiques

Mécanique

TRANSMISSION

5 vitesses
Automatique
Super transmission à commande électronique (Super ECT)
À surmultipliée
Interrupteur d'annulation de surmultipliée
Convertisseur de couple à verrouillage
Refroidisseur d'huile de transmission

MOTEUR

3,5 litres
6 cylindres
Bloc en alliage d'aluminium
DACT
24 soupapes
Double système de distribution à calage variable intelligent
Injection électronique multipoint séquentielle
Système d'admission à commande acoustique
Refroidisseur d'huile moteur
Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV II)
Batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants
Amortisseurs de capot
Système d'échappement en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Traction intégrale
Différentiel central à glissement limité
Régulateur de traction (TRAC)
Dispositif de contrôle du dérapage

SUSPENSION

Géométrie anti-plongée
Indépendante
Jambes de force MacPherson à gaz
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice
Sous-cadre antivibrations
Jambes de force MacPherson à gaz
Tige double
Ressorts hélicoïdaux
Barre stabilisatrice
Sous-cadre antivibrations

PNEUS

Pneus 225/65R17
Toutes saisons

FREINS

Système de freins antiblocage (ABS)
Freins assistés
Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)
Assistance au freinage (BA)
Disques ventilés à l'avant
Freins arrière à disque



Caractéristiques (suite)

Intérieur

DIRECTION

Volant télescopique à commande assistée
Volant inclinable à commande assistée

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Climatiseur automatique avec réglages séparés
Chaufferette avec commandes à effleurement
Filtre à air désodorisant à poussière et à pollen
Bouches de chaleur au siège arrière

AUDIO

Système audio haut de gamme Lexus
Radio AM-FM stéréo
Changeur à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord
Compatibilité avec MP3
Correcteur automatique du niveau sonore (ASL)
Affichage des informations
Système de radiocommunication de données
Processeur de signaux numérique
Fonction de position (POS)
Haut-parleurs avant à 3 voies
8 haut-parleurs
Commandes audio sur le volant

SIÈGES

Surfaces des sièges en cuir
Sièges avant chauffants
Siège du conducteur à 10 réglages assistés
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège conducteur
Système de mémorisation Lexus du siège conducteur pour deux conducteurs
Siège du passager à 8 réglages assistés
Hauteur et inclinaison de l'appui-tête siège du passager
Banquette central divisée 40/20/40

GLACES

Glaces assistées avec auto-montée/auto-descente pour toutes les glaces
Glaces avec protection anti-obstruction

COMMODITÉ

Verrous de portières assistés

INSTRUMENTATION

Tachymètre
Jauge de température d'eau
Deux compteurs journaliers

RÉTROVISEURS

Rétroviseur électrochromique avec boussole numérique
Deux miroirs de pare-soleil éclairés

GARNITURES

Garniture en érable ou en noyer

Caractéristiques (suite)

Intérieur

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE	Cache-bagages Accès au coffre/compartiment de charge de l'intérieur
SÉCURITÉ	Dispositif « oubli de clé »
ÉCLAIRAGE	Éclairage pour la zone des pieds côté passager Lampe de lecture Éclairage du compartiment de charge
RANGEMENT	Compartiments fermés aux portières avant Bloc central avant coulissant Pochettes au dossier des sièges avant
RECOUVREMENT DU PLANCHER	Moquette Tapis-moquette

Caractéristiques (suite)

Extérieur

STYLE DE CARROSSERIE

Utilitaire sport 4 portes

ROUES

Roues en alliage de 17 po
Verrous de roue antivol

GLACES

Glaces des portières avec revêtement hydrofuge

COMMODITÉ

Porte-bouchon de réservoir

EXTÉRIEUR

Porte-bagages de toit
Pare-chocs de couleur
Protecteur de pare-chocs arrière
Pare-chocs à marchepied arrière
Finition chrome : Embout de tuyau d'échappement
Rétroviseurs de couleur
Poignées de couleur
Déflecteur monté sur le toit

RÉTROVISEURS

Rétroviseurs chauffants à télécommande assistée
Rétroviseurs extérieurs électrochromiques

ESSUIE-GLACE

Essuie-glace à intermittence réglable
Commande pour bruine
Essuie-glace activés par la pluie

ÉCLAIRAGE

Système de détection de lumière
Phares à halogène à réflecteurs
Lave-phares

Sécurité

SÉCURITÉ

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux étages côtés conducteur et passager
Capteur de classification de l'occupant du siège du passager
Coussins gonflables latéraux montés dans les sièges avant
Coussin gonflable avant au niveau des genoux
Coussins gonflables en rideau à l'avant et à l'arrière à capteur de roulis
Dispositifs de tension/limiteurs de force à l'avant
Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places
Ancrages réglables aux montants centraux pour ceintures épaulières
Ancrages pour sièges de bébé
Poignées d'appui
Trousse de premiers soins
Système d'accueil sans clé avec avertisseur sonore réglable
Système antivol
Immobilisateur de moteur
Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

TÉMOINS

de basse réserve de carburant
de bas niveau d'huile moteur
de basse réserve de liquide de lave-glace
Système de contrôle de la pression des pneus
Témoins des ceintures détachées du conducteur et du passager avant

Caractéristiques (suite)

Équipements de confort

COMMODITÉ

Régulateur de vitesse
 Système de mémorisation à accès facile
 Montre numérique
 Maintien temporaire du courant
 Ouvre-porte de garage intégré
 Compartiment au plafond pour lunettes de soleil
 Porte-gobelets avant et arrière
 Prises de courant pour accessoires

COFFRE/COMPARTIMENT DE CHARGE

Crochets de fixation au compartiment de charge
 Compartiments de rangement latéraux au compartiment de charge
 Compartiment de rangement sous le compartiment de charge

ÉCLAIRAGE

Éclairage d'accueil à extinction graduelle

Dimensions

Hauteur mm (po)	1 735 (68,3)	Puissance (kW)	270 (201) @ 6 200 tr/min
Empattement mm (po)	2 715 (106,9)	Couple (N.m)	251 (341) @ 4 700 tr/min
Largeur de voie avant mm (po)	1 575 (62,0)	Coefficient de trainée (Cx)	0,35
Largeur de voie arrière mm (po)	1 555 (61,2)	Capacité de charge max. derrière les sièges arrière m3 (pi3)	1,08 (38,3)
Hauteur sous plafond avant mm (po)	998 (39,3)	Capacité de charge max. derrière les sièges avant m3 (pi3)	2,40 (84,7)
Hauteur sous plafond arrière mm (po)	980 (38,6)	Angle de porte-à-faux avant	29
Dégagement aux jambes avant mm (po)	1 080 (42,5)	Angle de porte-à-faux arrière	23,5
Dégagement aux jambes arrière mm (po)	925 (36,4)	Diamètre de braquage m (pi)	11,4 (37,4)
Dégagement aux épaules avant mm (po)	1 473 (58,0)	Garde au sol mm (po)	180 (7,1)
Dégagement aux épaules arrière mm (po)	1 486 (58,5)		
Nombre de places	5		
Poids en ordre de marche de base kg (lb)	1 855 (4 090)		
Poids brut du véhicule kg (lb)	2 380 (5 247)		
Capacité de remorquage kg (lb)	1 587 (3 500)		
Charge utile kg (lb)	420 (926)		
Réservoir litres (gal.)	72,5 (15,9)		
Cotes de consommation - Ville/Route L/100 km	12,4/9,0		
Cotes de consommation - Ville/Route mi/gal.	23/31		
Rapport de compression	10,8 à 1		

Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE LUXE

*Véhicule et
option*
54500.00 \$ ##

Toit ouvrant inclinable assisté
Panneau de toit ouvrant coulissant
Panneau de toit avec écran pare-soleil

GROUPE PREMIUM

*Véhicule et
option*
56550.00 \$ ##

Portière arrière à commande assistée
Couvercle sous le moteur
Toit ouvrant inclinable assisté
Panneau de toit ouvrant coulissant
Panneau de toit avec écran pare-soleil
Système d'éclairage d'accueil haut de gamme
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares à décharge à haute intensité
Phares à mise à niveau automatique
Volant gainé de cuir et de bois
Pommeau de levier de vitesses gainé de bois

PREMIUM 18 ALLOYS

*Véhicule et
option*
57200.00 \$ ##

Portière arrière à commande assistée
Couvercle sous le moteur
Toit ouvrant inclinable assisté
Panneau de toit ouvrant coulissant
Panneau de toit avec écran pare-soleil
Système d'éclairage d'accueil haut de gamme
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares à décharge à haute intensité
Phares à mise à niveau automatique
Toutes saisons
Pneus P235/55R18
Volant gainé de cuir et de bois
Pommeau de levier de vitesses gainé de bois
Roues en alliage de 18 po

Caractéristiques (suite)

Options

GROUPE ULTRA PREMIUM

*Véhicule et
option*
64050.00 \$ ##

Audio: Radiocassette AM-FM avec changeur de DVD
Système audio Mark Levinson
Système à DVD au siège arrière
11 haut-parleurs
Télécommande pour systèmes audio et DVD
Commandes à manettes du système audio à l'arrière
2 ensembles de casque d'écoute sans fil
Écran d'affichage à cristaux liquides de 9 po à l'arrière
Portière arrière à commande assistée
Couvercle sous le moteur
Toit ouvrant inclinable assisté
Panneau de toit ouvrant coulissant
Panneau de toit avec écran pare-soleil
Système de navigation à DVD avec caméra de recul
Système d'éclairage d'accueil haut de gamme
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares à décharge à haute intensité
Phares à mise à niveau automatique
Volant gainé de cuir et de bois
Pommeau de levier de vitesses gainé de bois

ULTRA PREMIUM 18 ALLOYS

*Véhicule et
option*
64700.00 \$ ##









Audio: Radiocassette AM-FM avec changeur de DVD
Système audio Mark Levinson
Système à DVD au siège arrière
11 haut-parleurs
Télécommande pour systèmes audio et DVD
Commandes à manettes du système audio à l'arrière
2 ensembles de casque d'écoute sans fil
Écran d'affichage à cristaux liquides de 9 po à l'arrière
Portière arrière à commande assistée
Couvercle sous le moteur
Toit ouvrant inclinable assisté
Panneau de toit ouvrant coulissant
Panneau de toit avec écran pare-soleil
Système de navigation à DVD avec caméra de recul
Système d'éclairage d'accueil haut de gamme
Système d'éclairage avant adaptatif
Phares à décharge à haute intensité
Phares à mise à niveau automatique
Toutes saisons
Pneus P235/55R18
Volant gainé de cuir et de bois
Pommeau de levier de vitesses gainé de bois
Roues en alliage de 18 po

Caractéristiques (suite)

Options de personnalisation

	Option de personnalisation	PDSF Lexus, installation comprise
Accessoires d'intérieur	Cendrier et allume-cigarettes	115 \$ **
	Boîte de rangement	104 \$ **
	Doublure de compartiment - noir	135 \$ **
	Filet de rétention	100 \$ **
	Tapis protecteurs toutes saisons	120 \$ **
Accessoires d'extérieur	Chauffe-bloc	179 \$ **
	Adaptateur pour porte-bicyclette - Collier	232 \$ **
	Couverture d'auto	304 \$ **
	Deflecteur de capot	135 \$ **
	Protecteur de plaque d'immatriculation Lexus	19 \$ **
	Pare-boue	179 \$ **
	Adaptateur pour porte-skis - Support	202 \$ **
	Défecteurs de glaces latérales	110 \$ **
	Support d'attelage pivotant de 2 po pour 4 vélos disponible-Agrafe et tige	459 \$ **
	Attelage de remorquage avec faisceau de câblage	618 \$ **
	Plate-forme à boule de remorquage	81 \$ **
	Tente de VUS	325 \$ **
	ENSEMBLES DE ROUES EN ALLIAGE PNEUS D'HIVER DE 17 po, A PARTIR DE	2595 \$ **
	Audio/Electronics	Système de DVD - int. gris
Système de DVD - int. ivoire		2147 \$ **
XM Satellite		678 \$ **

Couleurs

	Blanc cristal nacré		Bambou nacré
	Argent millénium métallisé		Bleu brise-mer métallisé
	Gris silex mica		Bleu neptune mica
	Noir		
	Savane métallisé		