

**Relacion entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo**  
(EN U.S. DOLARES)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO

CODIGO	CONCEPTO	DIC 2016	DIC 2017	MAR 2018
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	243,071,506.33	203,801,034.78	208,360,057.84
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	59,767,123.98	150,399,071.79	156,430,996.78
C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	302,838,630.31	354,200,106.57	364,791,054.62
D	TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO	54,648,669.71	4,910,618.26	4,930,663.04
E = C - D	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	248,189,960.60	349,289,488.31	359,860,391.58

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.10	1,599,692.45	1,915,208.52	2,572,824.02	
Activos ponderados con 0.20	16,928,988.51	20,231,788.39	23,782,746.21	
Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.50	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 1.00	1,540,912,786.89	1,940,298,883.80	2,080,047,550.55	
Activos ponderados con 2.00	0.00	40,691,697.52	40,623,132.26	
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	1,559,441,467.84	2,003,137,578.24	2,147,026,253.05

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	140,349,732.11	180,282,382.04	193,232,362.77
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	107,840,228.50	169,007,106.27	166,628,028.81
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	118,911,114.58	146,677,269.43	154,626,458.09

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	15.92%	17.44%	16.76%
Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	8.35%	9.53%	9.31%