

Relacion entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo
(EN U.S. DOLARES)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO

CODIGO	CONCEPTO	MAR 2017	MAR 2018	JUN 2018
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	240,914,886.10	208,360,057.84	208,360,057.84
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	71,550,703.99	156,430,996.78	170,582,104.79
C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	312,465,590.09	364,791,054.62	378,942,162.63
D	TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO	34,430,023.41	4,930,663.04	4,930,663.04
E = C - D	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	278,035,566.68	359,860,391.58	374,011,499.59

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.10	2,106,492.36	2,572,824.02	1,972,973.73	
Activos ponderados con 0.20	18,303,092.86	23,782,746.21	25,197,653.46	
Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.50	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 1.00	1,532,221,337.32	2,080,047,550.55	2,473,628,457.62	
Activos ponderados con 2.00	28,000,000.00	40,623,132.26	40,607,741.90	
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	1,580,630,922.55	2,147,026,253.05	2,541,406,826.71

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	142,256,783.03	193,232,362.77	228,726,614.40
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	135,778,783.65	166,628,028.81	145,284,885.18
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	121,010,911.97	154,626,458.09	182,809,705.73

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	17.59%	16.76%	14.72%
Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	9.19%	9.31%	8.18%