

Relacion entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo
(EN U.S. DOLARES)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO

CODIGO	CONCEPTO	SEP 2017	JUN 2018	SEP 2018
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	203,801,034.78	208,360,057.84	238,621,165.46
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	130,205,618.45	170,582,104.79	153,317,110.40
C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	334,006,653.23	378,942,162.63	391,938,275.86
D	TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO	34,440,311.91	4,930,663.04	4,930,663.04
E = C - D	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	299,566,341.32	374,011,499.59	387,007,612.83

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.10	1,660,330.75	1,972,973.73	2,165,656.02	
Activos ponderados con 0.20	20,828,525.58	25,197,653.46	26,624,928.96	
Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.50	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 1.00	1,618,548,738.86	2,473,628,457.62	2,733,806,680.84	
Activos ponderados con 2.00	28,745,678.94	40,607,741.90	40,455,104.56	
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	1,669,783,274.13	2,541,406,826.71	2,803,052,370.38

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	150,280,494.67	228,726,614.40	252,274,713.33
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	149,285,846.65	145,284,885.18	134,732,899.49
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	124,100,530.30	182,809,705.73	194,435,695.77

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	17.94%	14.72%	13.81%
Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	9.66%	8.18%	7.96%